

## Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг.

+7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99,

+7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33

www.amg6.ru info@amg6.ru

Склад: 07.05.2025

## Продукция со знаком «-» продается со скидкой

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток

Люберцы (41-й Завод по ремонту ж/д техники): 140070, М.О., г.Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, владение 3	3 463 823,903
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг	1,500
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг	40,600
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг	0,760
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг	8,000
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг	1,500
Ті: Лента ВТ1-0 0,2*200 РТТ ОСТ 1-90027-71 (п.3508-8, х-с ВТ1-00,ВСМПО-АВИСМА), кг	22,480
Ті: Лента ВТ1-0 0,2*200 РТТ ОСТ 1-90027-71 (п.8586-11, х-с ВТ1-00,ВСМПО-АВИСМА), кг	35,380
Ті: Лист ВТ1-0 (заготовки/полосы, рифленые), кг	288,400
Ті: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 ГОСТ 22178-76, кг	104,500
Ті: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	15,900
Ті: Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	145,040
Ті: Лист ВТ1-0 0,8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	102,300
Ті: Лист ВТ1-0 0,8*800*2000 (без марки)-, кг	5,900
Ті: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	1,300
Ті: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг	1 282,500
Ті: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	25,100
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	1 031,100
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП (п.7161-8, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76, кг	137,700
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	718,300
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг	1 467,600
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1200*3200 АТП ГОСТ 22178-76, кг	237,000
Ті: Лист ВТ1-0 1,6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	104,200
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*1240 ГОСТ 22178-76, кг	56,500
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 (п.7646, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	640,000
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	455,900
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	454,300
Ті: Лист ВТ1-0 10*1200*2000 ГОСТ 22178-76, кг	221,000
Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	1 845,600

Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	89,700
Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	435,600
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	69,200
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	205,400
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг	70,250
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 (п.7631, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	54,500
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 АТП (п.7161-1, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76, кг	276,800
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	953,000
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	42,000
Ті: Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг	498,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7505, х-с ВТ1-00) РТТ ГОСТ 22178-76, кг	2 191,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7551, х-с ВТ1-00) РТТ ГОСТ 22178-76, кг	938,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7573, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	1 746,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7576-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	578,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7577-1, х-с ВТ1-00) РТТ ГОСТ 22178-76, кг	255,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	464,400
Ті: Лист ВТ1-0 4*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	37,000
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*1500 ГОСТ 22178-76, кг	34,100
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7473, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	1 221,100
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7642-4, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	264,500
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	81,080
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	1 092,400
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7351, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	610,200
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7476, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	278,000
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7816-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	715,000
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	610,900
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	1 004,200
Ті: Лист ВТ1-0 6*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	79,000
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	444,900
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	68,400
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	149,900
Ті: Лист ВТ1-0 8*1005*575 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	21,200
Ті: Лист ВТ20 1,0*600*1500-, кг	92,100
Ті: Лист ОТ4-0 0,5*600*2000-, кг	42,260
Ті: Лист ОТ4-0 0,6*600*2000-, кг	15,000
Ті: Лист ОТ4-1 0,6*600*1500 М-, кг	13,160
Ті: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг	52,700
Ті: Лист ПТ-3В 10*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	2 918,600
Ті: Лист ПТ-3В 10*1005*675 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	30,900
Ті: Лист ПТ-3В 10*1200*5000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 634,000
Ті: Лист ПТ-3В 2*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	949,800
Ті: Лист ПТ-3В 2*1000*2000 ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1,700
Ті: Лист ПТ-3В 3*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	2 591,060
Ті: Лист ПТ-3В 3*1000*2000 ТУ 1-5-357-95, кг	78,700
Ті: Лист ПТ-3В 4*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 515,300
Ті: Лист ПТ-3В 4*1010*1505 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	27,000

Ті: Лист ПТ-ЗВ 5*1000*2000 (К ПТ-ЗВ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	714,000
Ті: Лист ПТ-ЗВ 6*1000*2000 (К ПТ-ЗВ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 199,000
Ті: Лист ПТ-ЗВ 8*1000*2000 (К ПТ-ЗВ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 239,900
Ті: Плита ВТ 14*1220*1540-, кг	115,300
Ті: Плита ВТ 15*1015*1635-, кг	118,500
Ті: Плита ВТ1-0 100*1020*1270 ГОСТ 23755-79, кг	580,000
Ті: Плита ВТ1-0 100*1040*1520 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	713,300
Ті: Плита ВТ1-0 100*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 686,000
Ті: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	585,400
Ті: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	1 070,500
Ті: Плита ВТ1-0 12*1200*2500 ГОСТ 23755-79, кг	348,400
Ті: Плита ВТ1-0 12*740*1010 (без марки)-, кг	41,400
Ті: Плита ВТ1-0 120*1000*1010 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	557,800
Ті: Плита ВТ1-0 120*1215*1300 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	865,400
Ті: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	139,000
Ті: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг	144,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	165,100
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	781,500
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	223,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1010*570 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	43,100
Ті: Плита ВТ1-0 16*1020*1030 (без марки)-, кг	95,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1020*845 АТП ГОСТ 23755-79, кг	65,100
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	687,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	163,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	515,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	255,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1025*1250 ГОСТ 23755-79, кг	106,900
Ті: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 132,700
Ті: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 925,500
Ті: Плита ВТ1-0 20*1010*935 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	84,400
Ті: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	865,100
Ті: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 962,600
Ті: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	413,000
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	939,500
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	230,500
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	696,000
Ті: Плита ВТ1-0 25*1010*1475 ГОСТ 23755-79, кг	171,800
Ті: Плита ВТ1-0 25*1020*1855 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	212,600
Ті: Плита ВТ1-0 25*750*2020 ГОСТ 23755-79, кг	173,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*1025*1555 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	204,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*600*2000 ГОСТ 23755-79, кг	324,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*600*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	325,000
Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	1 135,700
Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	268,200
Ті: Плита ВТ1-0 30*1010*515 ГОСТ 23755-79, кг	143,200
Ті: Плита ВТ1-0 30*1050*2050 ОСТ 1-90024-94, кг	908,500
Ті: Плита ВТ1-0 30*1050*2050 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	602,500
Ті: Плита ВТ1-0 30*1065*1905 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	277,300
Ті: Плита ВТ1-0 30*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг	936,000
Ті: Плита ВТ1-0 30*350*1890 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	91,200
Ті: Плита ВТ1-0 30*395*825 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	44,800
Ті: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	298,500
Ті: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	310,000
Ті: Плита ВТ1-0 32*1035*930 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	140,800
Ті: Плита ВТ1-0 32*1070*2060 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	322,200
Ті: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 930,000

Ті: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг	644,000
Ті: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	331,000
Ті: Плита ВТ1-0 35*1030*1150 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	186,400
Ті: Плита ВТ1-0 35*1070*1440 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	246,100
Ті: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	378,000
Ті: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг	1 145,000
Ті: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 108,500
Ті: Плита ВТ1-0 40*1020*640 ГОСТ 23755-79, кг	116,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 290,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 382,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1015*1920 ГОСТ 23755-79, кг	400,900
Ті: Плита ВТ1-0 45*1015*615 ГОСТ 23755-79, кг	265,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1030*1210 ГОСТ 23755-79, кг	261,300
Ті: Плита ВТ1-0 45*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	756,000
Ті: Плита ВТ1-0 50*1050*2050 ГОСТ 23755-79, кг	502,000
Ті: Плита ВТ1-0 50*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	828,000
Ті: Плита ВТ1-0 55*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 016,000
Ті: Плита ВТ1-0 55*1010*1475 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	373,500
Ті: Плита ВТ1-0 60*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	1 124,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*1000*2500 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	716,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*840*695 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	162,200
Ті: Плита ВТ1-0 61*1040*1485 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	427,000
Ті: Плита ВТ1-0 65*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	607,000
Ті: Плита ВТ1-0 65*1020*1330 ГОСТ 23755-79, кг	401,300
Ті: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 978,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	657,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1005*1060 ГОСТ 23755-79, кг	327,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1020*1310 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	425,000
Ті: Плита ВТ1-0 75*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 502,000
Ті: Плита ВТ1-0 75*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 414,000
Ті: Плита ВТ1-0 75*1020*1000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	346,500
Ті: Плита ВТ1-0 80*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	739,000
Ті: Плита ВТ1-0 80*1020*715 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	262,200
Ті: Плита ВТ1-0 80*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг	2 453,000
Ті: Плита ВТ1-0 85*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 598,000
Ті: Плита ВТ1-0 85*545*840 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	177,000
Ті: Плита ВТ1-0 90*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	841,000
Ті: Плита ПТ-3В 100*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 160,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1000*2000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	16 540,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1075*750 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	45,500
Ті: Плита ПТ-3В 12*1500*6000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	8 142,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1525*5215 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	485,700
Ті: Плита ПТ-3В 15*800*5500 ТУ 1-5-357-95, кг	1 252,000
Ті: Плита ПТ-3В 15*832*5415 ТУ 1-5-357-95, кг	312,400
Ті: Плита ПТ-3В 16*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 463,000
Ті: Плита ПТ-3В 18*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	336,000
Ті: Плита ПТ-3В 20*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	915,000
Ті: Плита ПТ-3В 20*1010*1520 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	141,000
Ті: Плита ПТ-3В 20*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 684,000
Ті: Плита ПТ-3В 25*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	229,000
Ті: Плита ПТ-3В 30*1515*3006 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	587,900
Ті: Плита ПТ-3В 30*1515*3015 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	586,600
Ті: Плита ПТ-3В 35*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 661,100
Ті: Плита ПТ-3В 35*1015*1745 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	274,400

Ті: Плита ПТ-3В 40*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	711,000
Ті: Плита ПТ-3В 45*1010*1310 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	262,900
Ті: Плита ПТ-3В 50*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 590,000
Ті: Плита ПТ-3В 50*1515*3053 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 005,300
Ті: Плита ПТ-3В 55*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	8 307,000
Ті: Плита ПТ-3В 60*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	542,000
Ті: Плита ПТ-3В 60*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 906,000
Ті: Плита ПТ-3В 60*1210*4930 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 575,100
Ті: Плита ПТ-3В 70*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	4 427,000
Ті: Плита ПТ-3В 70*1020*460 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	144,400
Ті: Плита ПТ-3В 70*1025*1510 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	473,400
Ті: Плита ПТ-3В 70*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	4 452,000
Ті: Плита ПТ-3В 80*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 696,000
Ті: Плита ПТ-3В 90*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	805,000
Ті: Проволока ВТ1-00 1,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	60,060
Ті: Проволока ВТ1-00 1,0-, кг	135,930
Ті: Проволока ВТ1-00 1,5 РТТ ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д июль 2020), кг	200,920
Ті: Проволока ВТ1-00 1,5-, кг	116,530
Ті: Проволока ВТ1-00 1,6 РТТ (Чепецкий мех. з-д март-2020) ГОСТ 27265-87, кг	141,600
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	12,500
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	44,200
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0-, кг	32,800
Ті: Проволока ВТ1-00 2,5-, кг	20,640
Ті: Проволока ВТ1-00 3,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	29,200
Ті: Проволока ВТ1-00 4,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	67,810
Ті: Проволока ВТ2 св. 4-, кг	95,750
Ті: Проволока ОТ4 2,5-, кг	40,600
Ті: Проволока ПТЗВ 2,0-, кг	25,000
Ті: Проволока СП-14 2,5-, кг	78,000
Ті: Проволока титановая 3,3-, кг	20,900
Ті: Пруток 3М 10 МО ОСТ 1-92062-90, кг	36,900
Ті: Пруток 3М 100 МО (L1125-1330 п.26, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	564,000
Ті: Пруток 3М 100 МО (L525-1415 п.144, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	252,100
Ті: Пруток 3М 14 МО (L1410-2300 п.116, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	86,400
Ті: Пруток 3М 14 МО (L1820-2840 п.4136, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	276,100
Ті: Пруток 3М 14 МО (L1980-2220 п.352, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	77,000
Ті: Пруток 3М 150 МО (L1347-1450 п.12110) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	327,000
Ті: Пруток 3М 150 МО (L1362 п.506) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	106,000
Ті: Пруток 3М 150 МО (L1492 п.461) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	118,000
Ті: Пруток 3М 16 МО (L1495-2370 п.140, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	25,200
Ті: Пруток 3М 16 МО (L3240-3650 п.148, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	42,500

Ті: Пруток 3М 18 МО (L2480-2760 п.4135, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	598,000
Ті: Пруток 3М 18 МО (L3560-3920 п.5235, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	126,000
Ті: Пруток 3М 20 (L1560-3280 п.12108-2) ОСТ 1-92062-90, кг	36,500
Ті: Пруток 3М 20 МО (L1080-1660 п.324 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	38,200
Ті: Пруток 3М 200 (L1240 п.402, торц, кован.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	174,700
Ті: Пруток 3М 270 МО ( п.283, т/садки 689,кован. торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	538,000
Ті: Пруток 3М 280 МО (L1075 п.497-3, т/садки 546, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	315,000
Ті: Пруток 3М 30 МО (L1410-2730 п.1286, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	237,400
Ті: Пруток 3М 30 МО (L2290-2860 п.1321, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	37,000
Ті: Пруток 3М 30 МО ОСТ 1-92062-90, кг	20,300
Ті: Пруток 3М 320 МО (L1500 п.387-1, т/садки 688, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	532,000
Ті: Пруток 3М 35 МО (L2000-2135 п.4203, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	7,800
Ті: Пруток 3М 40 МО (L1605-2160 п.12108-1, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	155,800
Ті: Пруток 3М 40 МО (L2440-2660 п.1367, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	210,200
Ті: Пруток 3М 40 МО (L580-1855 п.323 торц) ОСТ 1-92062-90, кг	87,900
Ті: Пруток 3М 55 МО (L1820-1920 п.4272,обточ торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	194,000
Ті: Пруток 3М 55 МО (L2070-2450 п.1318, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	191,300
Ті: Пруток 3М 55 МО (L995-2555 п.4200, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	36,600
Ті: Пруток 3М 60 МО (L1115-1515 п.316 торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	462,800
Ті: Пруток 3М 60 МО (L940-1600 п.272, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	1 341,600
Ті: Пруток 3М 70 МО (L1280 п.4320, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	591,000
Ті: Пруток 3М 90 МО (L1185-1370 п.4322, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	629,400
Ті: Пруток 3М 90 МО (L1500 п.375, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	41,900
Ті: Пруток В12-1 45 (L1750-2100 обточ.,торц.)-, кг	71,300
Ті: Пруток ВТ 25 (L1380-1590, обточ., торц.)-, кг	9,600
Ті: Пруток ВТ 31 (L2600-2760, обточ.)-, кг	26,600
Ті: Пруток ВТ 35 (L1600-1985)-, кг	22,000
Ті: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)-, кг	21,700
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (L1360-1450 п.318 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	12,000
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (L1370-1660 п.316 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	2,400
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (L1630-1980, обточ.)-, кг	1,000
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (L1630-1980)-, кг	11,300
Ті: Пруток ВТ1-0 10 МО (L950 п.35, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	0,300
Ті: Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L1230-1900 п.259,обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	23,500
Ті: Пруток ВТ1-0 10,9 (L2810, обточ.)-, кг	1,200
Ті: Пруток ВТ1-0 100 (L1585-1615 п.185) ГОСТ 26492-85, кг	171,200
Ті: Пруток ВТ1-0 100 МО (L1260-1470 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 602,700
Ті: Пруток ВТ1-0 100 МО (п.5374, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	320,200
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ МО (L1000-1370 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	327,000
Ті: Пруток ВТ1-0 105 (L1430-1550 п.5394, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	345,300
Ті: Пруток ВТ1-0 110 МО (L1210-1410 п.24 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	509,000

Ті: Пруток ВТ1-0 110 МО (L735-1900 п.73 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	10,500
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L710-3100 п.205, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	10,000
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L1045-1480 п.1305 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	303,100
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L1370-1915 п.1209 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	49,800
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2940-2955 п.4394 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	384,400
Ті: Пруток ВТ1-0 12 (L2025-2420, обточ.)-, кг	104,400
Ті: Пруток ВТ1-0 120 (L160, обточ.,торц.)-, кг	7,900
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L1755-1935 п.465-1 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	384,200
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L535-2000 п.862 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	323,900
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L560-2255 п.520 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	6,400
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (п.666 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	383,000
Ті: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1660-3990 п.537-3 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	85,300
Ті: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1700-2380 п.808-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 509,800
Ті: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L2050-3590 п.520-1 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	255,000
Ті: Пруток ВТ1-0 129 (L795)-, кг	46,900
Ті: Пруток ВТ1-0 13 (L1000-2500) -, кг	41,400
Ті: Пруток ВТ1-0 130 (L650-1600)-, кг	298,000
Ті: Пруток ВТ1-0 130 МО (п.670-2 кован.,) ОСТ 1-90266-86М, кг	340,000
Ті: Пруток ВТ1-0 130 РТТ МО (L1245 п.701-1 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	0,700
Ті: Пруток ВТ1-0 130 РТТ МО (L3200-3540 п.808-2 торц.,кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1,200
Ті: Пруток ВТ1-0 14 (L1380-3000)-, кг	162,980
Ті: Пруток ВТ1-0 14 (L1700-3000) ОСТ 1-90173-75, кг	1,770
Ті: Пруток ВТ1-0 14 РТТ (L1105-1615 п.38, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	15,360
Ті: Пруток ВТ1-0 14 РТТ МО (L1815-3400 п.123 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	19,025
Ті: Пруток ВТ1-0 140 РТТ МО (L1865-1905 п.365-1, кован.,) ОСТ 1-90266-86М, кг	6,000
Ті: Пруток ВТ1-0 15 (L1010-1990 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	127,520
Ті: Пруток ВТ1-0 15 (L1600-2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	37,920
Ті: Пруток ВТ1-0 150 (L1220-1395 п.670-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	429,000
Ті: Пруток ВТ1-0 150 МО (п.664 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	369,200
Ті: Пруток ВТ1-0 150 РТТ МО (L2205-2285 п.809-3 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	201,200
Ті: Пруток ВТ1-0 150 РТТ МО (L760-3200 п.808 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	694,000
Ті: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1205-1550 п.689 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	326,600
Ті: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1720 п.946-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	310,700
Ті: Пруток ВТ1-0 16 (L2980, обточ.)-, кг	2,600
Ті: Пруток ВТ1-0 16 РТТ МО (L1650-2670 п.315, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	33,700
Ті: Пруток ВТ1-0 160 (п.2505-4 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	47,500
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L450-1600 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	43,300
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L465 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	43,700

Ті: Пруток ВТ1-0 160 МО (п.651-1 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	257,600
Ті: Пруток ВТ1-0 17 -, кг	8,100
Ті: Пруток ВТ1-0 17 (L3065-3430, обточ/ф17-17,5.)- без сертификата , кг	266,200
Ті: Пруток ВТ1-0 170 МО (п.632-1 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	103,200
Ті: Пруток ВТ1-0 175 РТТ (L400-1220 п.756-2, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	90,400
Ті: Пруток ВТ1-0 18 (L3000-4000)-, кг	458,900
Ті: Пруток ВТ1-0 18 РТТ МО (L1405-1670 п.317 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,400
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1080 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	87,700
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1240-1500 п.1113, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	355,800
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1580 п.510-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	212,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1595 п.527-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	210,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L730-1610 п.690-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	311,600
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП МО (L3440 п.1040-3 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	429,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 РТТ МО (L3330-3470 п.787-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 298,000
Ті: Пруток ВТ1-0 20 (L2270) -, кг	22,200
Ті: Пруток ВТ1-0 20 (без марки)-, кг	7,500
Ті: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1200-1380 п.4346, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	25,300
Ті: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1280-1540 п.4386, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	70,900
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (п.4346 торц.) ОСТ 90173-75, кг	301,000
Ті: Пруток ВТ1-0 200 (L530-1885 п.794 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	126,000
Ті: Пруток ВТ1-0 200 (п.388-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	577,700
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L 970-1735 п.370-1 кован) ОСТ 1-90107-73, кг	59,500
Ті: Пруток ВТ1-0 200 МО (п.654 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	533,000
Ті: Пруток ВТ1-0 210 МО (п.658 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	66,400
Ті: Пруток ВТ1-0 22 (L1350-1540)-, кг	5,000
Ті: Пруток ВТ1-0 22 (L2395)-, кг	4,100
Ті: Пруток ВТ1-0 22 (без марки)-, кг	4,700
Ті: Пруток ВТ1-0 22 МО (L1670-1860 п.4087, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	301,900
Ті: Пруток ВТ1-0 22 МО (L3640-3890 п .2403) ОСТ 1-90173-75, кг	73,900
Ті: Пруток ВТ1-0 22 МО (L3660-3810 п.276) ГОСТ 26492-85, кг	301,800
Ті: Пруток ВТ1-0 22,35 ( обточ.)-, кг	2,200
Ті: Пруток ВТ1-0 220 (п.200-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	253,000
Ті: Пруток ВТ1-0 220 (п.429-5 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	112,500
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1000-1190 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	723,400
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L945-1480 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	340,200
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L975-1500 п.583-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	450,500
Ті: Пруток ВТ1-0 230 (L1795-1845 п.583-1, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	595,800
Ті: Пруток ВТ1-0 230 (L770 п.548-4, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	123,400
Ті: Пруток ВТ1-0 230 РТТ (L1120-2100 п.548-3, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	1 219,900



Ті: Пруток ВТ1-0 230 РТТ МО (L2580 п.548-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	255,000
Ті: Пруток ВТ1-0 235 РТТ (L2640 п. 349. кован. торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	483,600
Ті: Пруток ВТ1-0 24 (без марки)-, кг	6,200
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L660 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	140,200
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L700-1360 п.584-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	439,500
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L920 п.494-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	471,200
Ті: Пруток ВТ1-0 240 РТТ МО (L2400 п.583-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	414,500
Ті: Пруток ВТ1-0 25 (L2430-2720)-, кг	11,700
Ті: Пруток ВТ1-0 25 (без марки)-, кг	13,000
Ті: Пруток ВТ1-0 25 РТТ МО (L2450-2830 п.249,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	521,100
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	255,500
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1630 п.510-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	437,400
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L445-1055 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	103,400
Ті: Пруток ВТ1-0 26 (без марки)-, кг	6,400
Ті: Пруток ВТ1-0 28 МО (L2530-2680 п.1216, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1,900
Ті: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L1975-2745 п.1252, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	181,300
Ті: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L4200-4630 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	65,400
Ті: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L4430-5340 п.250,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	565,000
Ті: Пруток ВТ1-0 280 МО (L595-1495 п.669-4 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	381,300
Ті: Пруток ВТ1-0 30 (L370)-, кг	1,200
Ті: Пруток ВТ1-0 30 (без марки)-, кг	14,500
Ті: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L2040-2560 п.384,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	661,900
Ті: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L3710-4970 п.379 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1 193,600
Ті: Пруток ВТ1-0 300 (L1050 п.669-3 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	678,000
Ті: Пруток ВТ1-0 300 МО (L1050 п.669-2 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	676,000
Ті: Пруток ВТ1-0 310 МО (L2055 п.669-1 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	706,000
Ті: Пруток ВТ1-0 32 РТТ МО (L4030-5200 п.386,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	915,000
Ті: Пруток ВТ1-0 320 (L1990 п.669 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	738,000
Ті: Пруток ВТ1-0 35 (L2790)-, кг	12,100
Ті: Пруток ВТ1-0 35 (без марки)-, кг	12,500
Ті: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L3760-4440 п.1345,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	565,900
Ті: Пруток ВТ1-0 38 (без марки)-, кг	9,200
Ті: Пруток ВТ1-0 38 РТТ МО (L4740-5685 п.1328 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	915,800
Ті: Пруток ВТ1-0 380 (L1270 п.2684-1, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	512,600
Ті: Пруток ВТ1-0 380 (п.2861, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	374,000
Ті: Пруток ВТ1-0 40 (без марки)-, кг	38,400
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L4625-5105 п.1346 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	502,600

Ті: Пруток ВТ1-0 42 РТТ МО (L4300-5430 п.1347 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	667,800
Ті: Пруток ВТ1-0 45 (без марки)-, кг	26,900
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L1470-1990 п.304 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	15,850
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L1630-1750 п.389 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	470,100
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L2955-3360 п.283 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	538,600
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L920-2700 п.258, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	37,000
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L960-2090 п.1205 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	32,700
Ті: Пруток ВТ1-0 48 РТТ МО (L1455-1960 п.388,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	945,600
Ті: Пруток ВТ1-0 50 (L1150-2405) -, кг	66,800
Ті: Пруток ВТ1-0 50 (без марки)-, кг	20,000
Ті: Пруток ВТ1-0 50 МО (L670-1780 п.4314 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	33,450
Ті: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L3770-4300 п.231 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	643,965
Ті: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L630-2500, п.272 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	22,300
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L1620-1910 п.4210 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	166,000
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2040-2650 п.1207 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	47,400
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2380-2620 п.1207 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	27,800
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L4660-5050 п.385 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	751,300
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L700-2600 п.259 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	33,800
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L830-2200 п.4, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	47,100
Ті: Пруток ВТ1-0 60 (без марки)-, кг	30,900
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L1920-2000, п.60) ОСТ 1-90173-75, кг	311,300
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L3640-3960 п.1206 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	341,500
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L3910-4010 п.1219, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2 506,600
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L960-4110 п.1235, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	243,400
Ті: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО ( п.60 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	587,700
Ті: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L1240-4715 п.278 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	939,000
Ті: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L4260-4350 п.4087 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	548,100
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1100-1285 п.239 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	6,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L620-1295 п.237 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	19,560
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (L1080-3940 п.36, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	231,400
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (L1280-3820 п.1210 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	69,850
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (L455-3995 п.27, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	6,850
Ті: Пруток ВТ1-0 70 (L1920) -, кг	33,400
Ті: Пруток ВТ1-0 70 (без марки)-, кг	26,600
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1370-1350 п.1259 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	11,500

Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1550-1590 п.4198 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	161,900
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1865-3275 п.76 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 341,400
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L2150-3050 п.1236 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	3 253,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L2730-2850 п.1271 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 457,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L3035-3080 п.248 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	159,200
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L3090-3280 п.167, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 785,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 МО (L3175-3280 п.1320 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	56,200
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО ( п.76 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	265,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L1360-1520 п.248 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	678,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2700*2720 п.1251 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 019,600
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2890-3190 п.1209 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 051,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2980-3110 п.1212 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 123,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L3080-3115 п.252 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	739,000
Ті: Пруток ВТ1-0 75 (L1565-3150 п.32, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	157,800
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (L1350-2660 п.1310, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	21,200
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (L1370-3500 п.371 торц., под мех. обработку) ОСТ 1-90266-86М, кг	473,300
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (п.144 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	813,400
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (п.5043 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	213,000
Ті: Пруток ВТ1-0 8 МО (L1435-1660 п.104, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	18,320
Ті: Пруток ВТ1-0 8 МО (L1650-1750 п.373, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	32,100
Ті: Пруток ВТ1-0 8 МО (L2950-3200 п.124, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	53,500
Ті: Пруток ВТ1-0 8 РТТ МО (L2680-3900 п.1303, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	90,500
Ті: Пруток ВТ1-0 80 (L805)-, кг	6,600
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L1520-3240 п.1321, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	74,600
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2435-2940 п.1324) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 608,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2900-3180 п.91-1, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	392,200
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2920-3160 п.115 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 025,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2930-3030 п.1291) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 697,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 МО (L3220-3265 п.1248, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	409,700
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L2090-3240 п.354 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 779,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L3245-3490 п.23, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	206,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L565-3380 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	133,400
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L680-3460 п.145 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	223,700
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L1355-2940 п.1361,обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 459,600
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L2865-2880 п.36, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 066,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L2985-3030 п.32, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 613,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L3100-3110 п.125, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	397,400

Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L960-3145 п.1211, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 184,000
Ті: Пруток ВТ1-0 85 РТТ МО (L2550-3020,п.390 обточ,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	683,600
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L1980-3200 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 277,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L430-3270 п.29, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 344,100
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L770-3200 п.206 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	370,700
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1460-1525 п.267, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	39,900
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L465-1550 п.31 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	253,200
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L525-1580 п.392 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	88,300
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L650-670 п.358 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	78,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L900 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	24,850
Ті: Пруток ВТ1-0 90 МО (L1095-1560 п.5281 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	592,500
Ті: Пруток ВТ1-0 90 МО (L1330-1420 п.4230 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	160,400
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L2195-3250 п.333, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	758,700
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L2740-2875 п.286, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	340,700
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3190-3270 п.1230, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	986,100
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3200 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	93,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ МО (L1170-2900 п.1217, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	310,900
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ МО (L2780-2860 п.391, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	790,100
Ті: Пруток ВТ1-0 95 РТТ МО (L2450-3000, п.5022, торц.,обточ.) ОСТ 1-90266-86М, кг	354,500
Ті: Пруток ВТ1-2 100 (L1140, кован.)-, кг	42,700
Ті: Пруток ВТ1-2 30 (L1730, торц.)-, кг	5,400
Ті: Пруток ВТ1-2 65 (L1090)-, кг	18,700
Ті: Пруток ВТ14 250 РТТ (L960 п.1279, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	216,800
Ті: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг	23,400
Ті: Пруток ВТ16 10,2 МО ОСТ 1-90201-75, кг	32,600
Ті: Пруток ВТ16 20 (L1960)-, кг	6,100
Ті: Пруток ВТ16 30 (L2300)-, кг	7,200
Ті: Пруток ВТ16 6,1 МО ОСТ1 90201-75 О, кг	10,000
Ті: Пруток ВТ16 8 МО ОСТ1 90201-75 О, кг	11,000
Ті: Пруток ВТ16 8,2 МО ОСТ1 90201-75 О, кг	1,200
Ті: Пруток ВТ20 48 (L1520-1600, обточ.)-, кг	34,300
Ті: Пруток ВТ20 55 (L2910)-, кг	25,100
Ті: Пруток ВТ22 140 РТТ МО (L1550-3790 п.580 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	120,860
Ті: Пруток ВТ22 42 (L1640)-, кг	11,000
Ті: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг	28,000
Ті: Пруток ВТ23 70 (L1180)-, кг	21,000
Ті: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг	68,500
Ті: Пруток ВТ3-1 100 РТТ МО (L821-1266, п.19516) ОСТ 1-90266-86, кг	119,000
Ті: Пруток ВТ3-1 14 (L2500)-, кг	7,900
Ті: Пруток ВТ3-1 14 (L2630-2750)-, кг	5,500
Ті: Пруток ВТ3-1 160 (L1210-1440, п.40812)-, кг	0,300
Ті: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг	26,760
Ті: Пруток ВТ3-1 200 РТТ (L1205 п.1223, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	168,700
Ті: Пруток ВТ3-1 235 РТТ (L1135 п.1270, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	241,000
Ті: Пруток ВТ3-1 40 (L1560)-, кг	8,600

Ті: Пруток ВТ3-1 48 РТТ МО (L850-2870 п.352, торц) ОСТ 1-92020-82, кг	325,800
Ті: Пруток ВТ3-1 70 (L670,обточ., торц.)-, кг	12,200
Ті: Пруток ВТ5 100 РТТ МО (L2315-2955 п.210,обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	355,100
Ті: Пруток ВТ5 115 РТТ МО ( п.730-2, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	509,000
Ті: Пруток ВТ5 115 РТТ МО (L2000-3720 п.730-1, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 127,900
Ті: Пруток ВТ5 130 РТТ МО (L3230-3450 п.518-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	977,000
Ті: Пруток ВТ5 16 РТТ МО (L1770-3100 п.1352, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	221,600
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3550 п.8. торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	490,400
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3730-5400 п.97, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	595,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3805-3900 п.7. торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	494,500
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L4305-4420 п.96, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	609,900
Ті: Пруток ВТ5 25 РТТ МО (L3600-5100 п.221, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	165,200
Ті: Пруток ВТ5 25 РТТ МО (L4340-5525 п.1346, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	175,700
Ті: Пруток ВТ5 28 (L1440-3080, обточ.)-, кг	35,000
Ті: Пруток ВТ5 30 (L750)-, кг	2,400
Ті: Пруток ВТ5 30 РТТ МО (L3800-5180 п.329,) ОСТ 1-90173-75, кг	662,000
Ті: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L920-1940 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	4,000
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L1560-2090 п.350, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	880,500
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2430-2985 п.1367, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	114,700
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2770-3860 п.111,обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	93,500
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2950-3570 п.4117, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	845,000
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2960-3860 п.301, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1 953,500
Ті: Пруток ВТ5 40 (L1580)-, кг	8,580
Ті: Пруток ВТ5 40 (L1610-2300)-, кг	21,900
Ті: Пруток ВТ5 40 РТТ МО (L2800-3420 п.1351, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	923,200
Ті: Пруток ВТ5 40 РТТ МО (L2960-3400 п.1332, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	627,700
Ті: Пруток ВТ5 60 РТТ МО (L3005-4050 п.182, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	146,400
Ті: Пруток ВТ5 60 РТТ МО (L3080-3735 п.219, обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	495,000
Ті: Пруток ВТ5 70 РТТ МО (L2765-3140 п.207, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	457,000
Ті: Пруток ВТ5 80 РТТ МО (L2640-3000 п.205, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	444,100
Ті: Пруток ВТ5 85 РТТ МО (L2770-3030 п.191, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	295,900
Ті: Пруток ВТ5 85 РТТ МО (L760-2945 п.181, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	103,300
Ті: Пруток ВТ5-1 10-, кг	23,100
Ті: Пруток ВТ5-1 100 ОСТ 1.90266-86 М-, шт	9,000
Ті: Пруток ВТ5-1 40 (L2260)-, кг	12,400
Ті: Пруток ВТ5-1 50 (L3040)-, кг	25,700

Ті: Пруток ВТ6 100 РТТ МО (L1945-2620 п.1354, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	600,800
Ті: Пруток ВТ6 110 РТТ МО (L1635-1690 п.149, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	383,700
Ті: Пруток ВТ6 120 РТТ МО (L3200-3950 п.761-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	535,200
Ті: Пруток ВТ6 145 (L930 кован.)-, кг	34,900
Ті: Пруток ВТ6 150 РТТ МО (L3680-3800 п.752-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	307,300
Ті: Пруток ВТ6 20 РТТ МО ( L 1750-1815 п.1284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	61,500
Ті: Пруток ВТ6 20 РТТ МО (L 1680-2150 п.1330 торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	283,500
Ті: Пруток ВТ6 200 РТТ (L2800-2845 п.752, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	803,000
Ті: Пруток ВТ6 240 РТТ МО ( L743,п.16588) ОСТ 1-90107-73, кг	149,000
Ті: Пруток ВТ6 250 МО (L1520-2145 п.826 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 975,100
Ті: Пруток ВТ6 250 МО (L1985-2070 п.814 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 785,700
Ті: Пруток ВТ6 260 РТТ (L2100 п.989-3, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	487,500
Ті: Пруток ВТ6 30 РТТ МО (L2640-2660 п.110-3, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	3,000
Ті: Пруток ВТ6 40 РТТ МО (L2055-2280 п.1289, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	68,300
Ті: Пруток ВТ6 40 РТТ МО (L4400-4800 п.257, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	50,900
Ті: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2230-2280 п.74, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	9,200
Ті: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2360-2670 п.74-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	89,700
Ті: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2600-2680 п.108, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	76,800
Ті: Пруток ВТ6 50 РТТ МО (L2150-2260 п.1340.обточ,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	560,100
Ті: Пруток ВТ6 50 РТТ МО (L4620-5480 п.393, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	380,800
Ті: Пруток ВТ6 55 (L1180-3380)-, кг	48,600
Ті: Пруток ВТ6 55 РТТ МО (L2050-2980 п.29, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	97,100
Ті: Пруток ВТ6 55 РТТ МО (L5135-5405 п.46, обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	548,000
Ті: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг	18,040
Ті: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1410 п.310,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	17,600
Ті: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1530-1980 п.193, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	153,400
Ті: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1895 п.367, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	21,100
Ті: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1950-1990 п.18, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	272,400
Ті: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1990-1995 п.18, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	610,300
Ті: Пруток ВТ6 70 АТП (L955 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	16,200
Ті: Пруток ВТ6 8,2 (L2010-3000 обточ., торц.)-, кг	1,070
Ті: Пруток ВТ6 8,5 (L3000 обточ.,торц.)-, кг	5,060
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L585-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	43,450
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L790-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	144,800
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L960-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	183,100

Ті: Пруток ВТ6 80 РТТ МО (L1035-1055 п.241, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	234,200
Ті: Пруток ВТ6 80 РТТ МО (L1620-1760 п.1283, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	71,400
Ті: Пруток ВТ6 90 РТТ МО (L2375-3180 п.1228, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	342,000
Ті: Пруток ВТ6С 45 (L1210-2800)-, кг	36,100
Ті: Пруток ВТ8 48 (L1730,обточ.)-, кг	13,900
Ті: Пруток ВТ8 80 (L930-1440)-, кг	63,700
Ті: Пруток ОТ4 16 (L1700-4000)-, кг	91,160
Ті: Пруток ОТ4 170 (L40-1010, обточ.)-, кг	124,100
Ті: Пруток ОТ4 20 (L1230-1490, обточ, торц.)-, кг	36,500
Ті: Пруток ОТ4 20 (L3200-3300)-, кг	36,200
Ті: Пруток ОТ4 35 (L1370)-, кг	16,500
Ті: Пруток ОТ4 45 (L2130-3100)-, кг	15,300
Ті: Пруток ОТ4 50 (L1345-1660, торц.)-, кг	15,300
Ті: Пруток ОТ4 70 -, кг	24,400
Ті: Пруток ОТ4-0 35 (L1840)-, кг	7,800
Ті: Пруток ОТ4-0 40 (L1980-2650)-, кг	25,900
Ті: Пруток ОТ4-1 16 (L3390)-, кг	3,000
Ті: Пруток ОТ4-1 22 (L1900-2200, обточ., торц.)-, кг	9,300
Ті: Пруток ОТ4-1 50 (L1665, торц.)-, кг	6,500
Ті: Пруток ОТ4-1 80 (L2420)-, кг	54,100
Ті: Пруток ОТ4-1 85 (L885)-, кг	13,900
Ті: Пруток ПТ-3В 10 (п.153-3) ОСТ 1-92062-90, кг	95,900
Ті: Пруток ПТ-3В 10 МО (L1715-2950 п.2220,обточ,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	32,100
Ті: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2340-3020 п.5107,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	177,000
Ті: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2510-3000 п.5108,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	191,000
Ті: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2600-3230 п.1392,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	152,000
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1180-1490 п.399,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	403,000
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1220-1335 п.4288,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	690,000
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1250-1260 п.4197,торц,обточ.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	174,800
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1380-1465 п.1219,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	47,100
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1495 п.399,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	52,000
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L200 п.1331-4,торц.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	7,100
Ті: Пруток ПТ-3В 110 МО (п.01-22-01) ОСТ 1-92062-90, кг	444,200
Ті: Пруток ПТ-3В 12 МО (L1460-2440 п.204, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	114,860
Ті: Пруток ПТ-3В 120 МО (L1380-1385 п.697-9, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	63,200
Ті: Пруток ПТ-3В 120 МО (L1835-1845 п.956-2, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	564,000
Ті: Пруток ПТ-3В 140 МО (L1815 п.358-2, т/садки 246, кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	127,000
Ті: Пруток ПТ-3В 140 МО (п.151-1,торц.) ОСТ 1-92062-90М, кг	383,900
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1020-1030 п.162, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	38,700
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1815-2045 п.78, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	54,900
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1915-1970 п.159, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	34,700

Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2440-2920 п.254, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	49,300
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2450-2680 п.102, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	486,000
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2610-2775 п.1216 торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	50,000
Ті: Пруток ПТ-3В 170 (L570-1600 п.571 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	1 742,000
Ті: Пруток ПТ-3В 170 (L880-1685 п.673, кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	1 538,200
Ті: Пруток ПТ-3В 170 МО (L410-1120 п.482 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	42,300
Ті: Пруток ПТ-3В 18 МО (L2250-2490 п.106, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	542,300
Ті: Пруток ПТ-3В 20 МО (L1900-2035 п.390, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	381,700
Ті: Пруток ПТ-3В 20 МО (L2400-2535 п.263, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	200,000
Ті: Пруток ПТ-3В 20 МО (п.153-2,торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	132,100
Ті: Пруток ПТ-3В 210 (L1130-1780 п.442-3, т/садки 150 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	483,500
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2040-2800 п.2072, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	17,500
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2450-2930 п.339, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	223,000
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2600-2950 п.264, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	289,000
Ті: Пруток ПТ-3В 25 (L1500)-, кг	3,600
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L1520-2500 п.1332, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	112,800
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2040-2710 п.112, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	91,600
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2415-2520 п.155, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	131,000
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2520-2860 п.226, торц. ) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	473,800
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2530 п.206, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	4,700
Ті: Пруток ПТ-3В 30 МО (L2460-2570 п.153, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	112,460
Ті: Пруток ПТ-3В 310 МО (L1825 п.3338-2 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	408,200
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (L1965-2650 п.157, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	149,200
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (L2570-2700 п.262, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	152,300
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (L2950-2995 п.252, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	131,400
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (п.151-3, торц. ) ОСТ 1-92062-90М, кг	153,500
Ті: Пруток ПТ-3В 40 МО (L1630-2615 п.112, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	9,100
Ті: Пруток ПТ-3В 40 МО (ПТ-3ВМ) ОСТ 1-92062-90, кг	30,900
Ті: Пруток ПТ-3В 45 МО (L2380 п.75, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	16,700
Ті: Пруток ПТ-3В 50 МО (L2150-2985 п.116, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	116,900
Ті: Пруток ПТ-3В 50 МО (п.151-2, торц.) ОСТ 1-92062-90М, кг	286,900
Ті: Пруток ПТ-3В 60 МО ОСТ 1-92062-90, кг	309,200
Ті: Пруток ПТ-3В 65 МО (L745-1270 п.273, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	33,100
Ті: Пруток ПТ-3В 80 МО (L680-1480 п.46, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	54,600
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1040-1470 п.1202, обточ.торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-18474-62, кг	470,000



Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1185-1360 п.4289, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	129,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1270-1480 п.75, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	24,800
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1345-1490 п.1394, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	453,500
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1460 п.78, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	40,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L875-1255 п.119, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	105,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L940-1440 п.48, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	148,700
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L995-1000 п.1201,обточ, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	56,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (ПТ-3ВМ) ОСТ 1-92062-90, кг	319,700
Ті: Труба ВТ1-0 10*1 Б/Ш-, кг	121,610
Ті: Труба ВТ1-0 10*1 ГОСТ 22897-86, кг	9,100
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш-, кг	5,060
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 ГОСТ 22897-86, кг	9,400
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 ОСТ 1-90050-72-, кг	80,000
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2020), кг	52,600
Ті: Труба ВТ1-0 140*2 (без марки, возможно это нержавеющейкой 08х18н10)-, кг	33,800
Ті: Труба ВТ1-0 16*1 ГОСТ 22897-86, кг	32,700
Ті: Труба ВТ1-0 16*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2022), кг	173,100
Ті: Труба ВТ1-0 16П*1П РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2024), кг	131,200
Ті: Труба ВТ1-0 18*1,5 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2021/2022), кг	149,060
Ті: Труба ВТ1-0 20*2 ГОСТ 22897-2023 (ВСМПО-2024), кг	24,400
Ті: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2018), кг	58,200
Ті: Труба ВТ1-0 25*2 (без марки)-, кг	17,800
Ті: Труба ВТ1-0 25*2 ГОСТ 22897-2023 (ВСМПО-2024), кг	396,600
Ті: Труба ВТ1-0 25*2,5 (без марки)-, кг	71,000
Ті: Труба ВТ1-0 25*2*3200 Шов-, кг	63,600
Ті: Труба ВТ1-0 30*2 (без марки)-, кг	16,400
Ті: Труба ВТ1-0 30*2,0 ГОСТ 22897-86, кг	1,200
Ті: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг	10,400
Ті: Труба ВТ1-0 38*2 Шов-, кг	662,900
Ті: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг	420,140
Ті: Труба ВТ1-0 54*2 Шов-, кг	14,760
Ті: Труба ВТ1-0 60*2 Шов-, кг	151,200
Ті: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг	147,900
Ті: Труба ВТ1-0 8*1 ГОСТ 22897-86, кг	4,680
Ті: Труба ВТ1-0 8*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2024), кг	94,700
Ті: Труба ОТ4 10*1, кг	20,000
Ті: Труба ПТ1М 275*12-, кг	194,000
Авиация: Лист 1163АМ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	686,000
Авиация: Лист 1163АМВ 1,8*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	348,000
Авиация: Лист 1163АТ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	2 382,000
Авиация: Лист 1163АТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	718,000
Авиация: Лист 1163АТ 2,5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	1 034,000
Авиация: Лист 1163АТ 2*2000*4500 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	1 502,000
Авиация: Лист 1163АТ 3*1200*2000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	970,000
Авиация: Лист 1163АТ 3*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	482,000
Авиация: Лист 1163АТВ 1,0*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	2 021,500
Авиация: Лист 1163АТВ 1,0*2000*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 068,000
Авиация: Лист 1163АТВ 3*1500*3500 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	331,000
Авиация: Лист АК4-1ЧАТ1 0,6*1200*3000 РТТ, кг	109,500
Авиация: Лист АК4-1ЧАТ1 3*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-47-77, кг	87,000
Авиация: Лист В95ОЧАМ 1,5*1200*3500 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	431,000
Авиация: Лист В95ОЧАТ1В 4*1200*2000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	922,500
Авиация: Лист В95ОЧАТ2В 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	895,900
Авиация: Лист В95ОЧАТ2В 2*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 369,200

Авиация: Лист В95ОЧТ2 10*1500*3000 АТП ОСТ 1 90246-77 , кг	125,300
Авиация: Лист В95ОЧТ2 10*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 , кг	587,800
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 0,5*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	168,000
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 10*1200*4200 ОСТ 1 90246-77, кг	420,000
Авиация: Лист В95ПЧАТ2В 3*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	420,000
Авиация: Лист Д16АТВ 1*2000*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	902,800
Авиация: Лист Д16АТВ 1*2000*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	333,000
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1,5*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	376,000
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	783,000
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1*1200*4000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	0,100
Авиация: Лист Д16ЧАТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1 90246-77, кг	2 432,500
Авиация: Лист Д16ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77-, кг	19,000
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023) , кг	770,800
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	447,000
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,8*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023), кг	1 812,700
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 366,200
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 035,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023), кг	1 240,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2,5*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023), кг	260,000
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2*1500*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023), кг	95,000
Авиация: Лист Д19АМВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	219,000
Авиация: Лист Д19АМВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	387,800
Авиация: Лист Д19АМВ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	220,000
Авиация: Лист Д19АТ 0,5*1500*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	151,500
Авиация: Лист Д19АТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	62,000
Авиация: Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	210,600
Авиация: Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	345,700
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	2,500
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	3,000
Анод кадмиевый ГПРХХ 10*500*1000 (КДО), кг	541,600
Анод кадмиевый ГПРХХ 6*500*1000 (КДО), кг	190,300
Анод кадмиевый ГПРХХ 8*500*1000 (КДО), кг	307,300
Анод М1 10*200*1000, кг	1 012,900
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*200*1000 (АМФ), кг	668,200
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*600*1500 (АМФ), кг	393,800
Анод медный ДПРХТ 10*600*1500 (М1), кг	472,700
Анод медный ДПРХХ 10*200*1000 (М1), кг	118,300
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) АТП, кг	19,100
Анод свинцовый (лист из первичного свинца) ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	449,400
Анод цинковый ГПРХХ Ц0 10*500*1000, кг	70,100
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, шт	87,000
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ МЕДНО-ЛАТУННОГО ЛИСТА, шт	36,000
Заготовка АМГ6 16*125+2*988+2, шт	2,000
Заготовка АМГ6 95*110+2*252+2, шт	52,000
Заготовка В95ОЧТ2 50x280x900, кг	0,306
Катушка К-250, шт	39,000
Катушка пластмассовая, шт	411,000
Квадрат В95Т1 25,4*25,4 (7075Т6511,КРАМЗ 2024), кг	321,400
Квадрат В95Т1 30*30 ГОСТ 21488-97, кг	2 758,900
Квадрат В95Т1 38,1*38,1 (7075Т6511,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	740,000

Квадрат В95Т1 50,8*50,8 (7075Т6511, КУМЗ-2022 нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	4,700
Квадрат В95Т1 63,5*63,5 (7075Т6511 КУМЗ-2022/23, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 030,200
Квадрат Д16Т 10*10 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1,600
Квадрат Д16Т 100*100П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	441,200
Квадрат Д16Т 12*12 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	266,200
Квадрат Д16Т 14*14 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	255,000
Квадрат Д16Т 15*15 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	252,100
Квадрат Д16Т 20*20 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	519,000
Квадрат Д16Т 20*20П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	3,300
Квадрат Д16Т 22*22 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 113,400
Квадрат Д16Т 22*22П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	36,000
Квадрат Д16Т 22*22П РТТ ГОСТ 21488-97, кг	489,000
Квадрат Д16Т 22*22П РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	472,000
Квадрат Д16Т 25*25 АТП ГОСТ 21488-97, кг	154,250
Квадрат Д16Т 25*25 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	753,000
Квадрат Д16Т 27*27 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 094,000
Квадрат Д16Т 28*28 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	400,400
Квадрат Д16Т 30*30 АТП, кг	5,400
Квадрат Д16Т 30*30 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	428,400
Квадрат Д16Т 32*32 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	863,000
Квадрат Д16Т 32*32 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5,400
Квадрат Д16Т 35*35 АТП ГОСТ 21488-97, кг	20,100
Квадрат Д16Т 35*35 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	411,500
Квадрат Д16Т 36*36 П РТТ ГОСТ 21488-97, кг	322,000
Квадрат Д16Т 36*36 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	539,300
Квадрат Д16Т 36*36 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	327,000
Квадрат Д16Т 40*40 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	301,900
Квадрат Д16Т 40*40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	26,400
Квадрат Д16Т 45*45 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	455,000
Квадрат Д16Т 45*45 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	195,100
Квадрат Д16Т 45*45П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	22,900
Квадрат Д16Т 50*50 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 000,500
Квадрат Д16Т 50*50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	36,600
Квадрат Д16Т 55*55 АТП ГОСТ 21488-97, кг	8,300
Квадрат Д16Т 55*55 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	532,000
Квадрат Д16Т 60*60 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	442,000
Квадрат Д16Т 60*60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	771,500
Квадрат Д16Т 65*65 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 002,900
Квадрат Д16Т 70*70 (из плиты Д16ЧТ), кг	2 668,100
Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	405,000
Квадрат Д16Т 70*70 ГОСТ 21488-97, кг	7 130,200
Квадрат Д16Т 70*70П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	4,700
Квадрат Д16Т 85*85 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	535,000
Квадрат Д16Т 85*85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	238,000
Квадрат Д16Т 90*90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	330,000
Квадрат Д16Т 90*90П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	602,700
Квадрат Д1Т 17*17-, кг	70,200
Лента БРБ2М 0,2*200-, кг	16,200
Лента БРБ2М 0,2*230-, кг	29,400
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	80,400
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	41,100
Лента БРБ2М 0,25*200-, кг	29,600
Лента БРБ2М 0,25*240-, кг	1,100
Лента БРБ2М 0,25*250-, кг	4,600
Лента БРБ2Т 0,5*250, кг	10,000
Лента БРБНТ1,9М 0,35*250-, кг	1,400

Лента БРБНТ1,9Т 0,17*230-, кг	22,500
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*270-, кг	22,180
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,17*250-, кг	52,500
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,8*250-, кг	14,700
Лента БРОФ6,5-0,15Т 1*125*1040 (полоса)-, кг	6,400
Лента Л63М 0,4*300, кг	19,500
Лента Л63М 0,5*260-, кг	717,900
Лента Л63ПТ 0,2*200-, кг	5,800
Лента Л63ПТ 0,4*300, кг	115,900
Лента Л63Т 0,2*170-, кг	7,400
Лента Л63Т 0,2*190-, кг	14,400
Лента Л63Т 0,4*300-, кг	192,700
Лента ЛС59-1 1,2*40-, кг	44,500
Лента ММ 0,65*300-, кг	70,500
Лента Х20Н80 2,0*45-, кг	64,000
Лигатура АТБ (алюминий-титан-бор), кг	274,500
Лист 12Х18Н10Т 0,8*1000*2000-, кг	105,000
Лист 12Х18Н10Т 4*1000*2000-, кг	128,000
Лист 12Х18Н10Т 5*1510*3015, кг	185,400
Лист 12Х18Н10Т 6*1507*3005, кг	207,400
Лист 1420Т 2,5*1200*3000-, кг	25,000
Лист 1561 10*1500*1870 ОСТ 1 92073-82, кг	76,500
Лист 1561 10*1500*6000 ГОСТ Р 56371-2015, кг	241,000
Лист 1561Б 10*1500*3340, кг	138,000
Лист 1561Б 10*1500*4000, кг	161,200
Лист 1561Б 5*1500*4000 ОСТ 92073-82, кг	1 375,000
Лист 1561Б 8*1500*2980-, кг	93,000
Лист 1561БМ 2,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-92073-82, кг	1 094,000
Лист 1561БМ 2*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	1 732,500
Лист 1561БМ 5*1500*2480-, кг	49,000
Лист 6061Т6 3,2*1220*2440, кг	1 771,000
Лист 6061Т6 4*1612*3980, кг	1 422,800
Лист 6061Т651 10*1500*1310, кг	53,400
Лист 6061Т651 10*1500*3020, кг	1 128,000
Лист 6061Т651 10*1500*3100, кг	3 038,000
Лист 6061Т651 10*1540*270, кг	11,000
Лист 6061Т651 10*1540*320-, кг	13,300
Лист 6061Т651 10*170*3050, кг	14,300
Лист 6061Т651 10*300*2540, кг	21,000
Лист 6061Т651 6,35*1200*3670, кг	2 015,000
Лист 6061Т651 6,35*1230*1120, кг	25,000
Лист 6061Т651 6,35*1231,9*3670,3, кг	162,000
Лист 6061Т651 6,35*1536,7*3670,3, кг	400,000
Лист 6061Т651 6,35*1536*1740, кг	47,300
Лист 6061Т651 6,35*630*430, кг	19,600
Лист 6061Т651 6*1265*3080, кг	260,000
Лист 6061Т651 7,98*1164*3008, кг	616,000
Лист 6061Т651 8*1250*3670 (ЕНАW6061Т651 БКМПО-2024), кг	721,800
Лист 6061Т651 8*1500*1550, кг	51,300
Лист 6061Т651 8*1500*3020, кг	1 292,000
Лист 6061Т651 9,52*1231,9*2451,1, кг	80,000
Лист 6061Т651 9,525*1080*810, кг	23,800
Лист 6061Т651 9,525*1230*530, кг	18,000
Лист 6061Т651 9,525*1231,9*2451,1, кг	653,000
Лист 6061Т651 9,525*1530*2680, кг	110,300
Лист 6061Т651 9,525*1536,7*3670,3, кг	152,000
Лист 6061Т651 9,525*590*210, кг	6,700
Лист 6061Т651 9,525*620*210, кг	7,100

Лист 6082Т6 1,5*1250*2500, кг	393,000
Лист 6082Т6 6*1520*3020, кг	300,000
Лист 6082Т651 10*1200*410 (ЕНАW6082Т651), кг	14,200
Лист 6082Т651 10*1500*3300 (ЕНАW6082Т651), кг	417,000
Лист 6082Т651 10*295*3020, кг	49,400
Лист 6082Т651 8*1210*330 (ЕНАW6082Т651), кг	9,200
Лист 6082Т651 8*1250*2500, кг	1 513,000
Лист 6082Т651 8*1370*445 (ЕНАW6082Т651), кг	13,900
Лист 6082Т651 8*1500*4000 (ЕНАW6082Т651), кг	1 077,000
Лист 6082Т651 8*1520*180 (ЕНАW6082Т651), кг	6,500
Лист А5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	288,000
Лист А5М 1,0*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	1 133,500
Лист А5М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	22,000
Лист А5М 1,5*1500*3000 (А6М), кг	148,000
Лист А5М 10*1200*1270 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	40,000
Лист А5М 10*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	282,000
Лист А5М 2*1200*3000, кг	9,000
Лист А5М 4*1200*3000 РТТ, кг	576,000
Лист А5М 5*1200*3000, кг	88,400
Лист А5Н 0,5*1200*3000, кг	324,700
Лист А5Н 1,5*1200*3000, кг	1 248,500
Лист А5Н 2*1200*3000 (А6Н)-, кг	2 184,000
Лист А5Н 3*1500*3000, кг	728,300
Лист А5Н 3*1500*3000 АТП, кг	34,000
Лист АД1М 1,0*1500*3000, кг	24,900
Лист АД1М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	878,000
Лист АД1М 1,2*1210*3010, кг	890,000
Лист АД1М 1,2*1500*3000, кг	1 312,000
Лист АД1М 1,2*1500*4000, кг	237,000
Лист АД1М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	68,000
Лист АД1М 5*1200*2500 ГОСТ 21631-76, кг	526,500
Лист АД1М 8*1200*2500 ГОСТ 21631-2019, кг	830,000
Лист АД1Н 2*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	396,300
Лист АМГ2М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	974,000
Лист АМГ2М 1,5*1000*2000 ГОСТ 21631-76, кг	459,000
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	6 251,900
Лист АМГ2М 1,5*2000*3000 РТТ, кг	551,300
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	4 110,500
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	40,000
Лист АМГ2М 2*1200*2000 РТТ ГОСТ 21631-2023П, кг	61,400
Лист АМГ2М 3,5*1500*3000-, кг	53,000
Лист АМГ2М 8*1200*2220 АТП ГОСТ 21631-76, кг	56,400
Лист АМГ2М 8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	151,800
Лист АМГ2Н 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 299,700
Лист АМГ2Н 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	244,000
Лист АМГ2Н2 1,5*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	23,800
Лист АМГ2Н2 1,5*1500*3000, кг	1 001,600
Лист АМГ2Н2 2*1200*3000, кг	18,000
Лист АМГ2Н2 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	109,000
Лист АМГ2Н2Р 1,5*1500*3000 (квинтет), кг	312,000
Лист АМГ3 8*1500*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	1 338,800
Лист АМГ3 8*270*3010 ГОСТ 21631-76, кг	1 295,900
Лист АМГ3М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	25,100
Лист АМГ3М 0,8*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	188,300
Лист АМГ3М 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	126,600
Лист АМГ3М 1,5*1200*1800 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	8,000
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	113,000
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019-, кг	14,000

Лист АМГЗМ 1,5*1500*3000 (ЕУ), кг	590,000
Лист АМГЗМ 1,5*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	59,900
Лист АМГЗМ 2,5*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 610,500
Лист АМГЗМ 3,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	285,000
Лист АМГЗМ 6*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 058,000
Лист АМГЗН 1*1000*3000 ГОСТ 21631-76, кг	52,000
Лист АМГЗН2 0,5*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	426,000
Лист АМГЗН2 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	19,500
Лист АМГ5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	10,500
Лист АМГ5М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 597,200
Лист АМГ5М 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	2 720,000
Лист АМГ5М 3*1200*3000 АТП, кг	2 201,500
Лист АМГ5М 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	843,000
Лист АМГ5М 5*1100*3000 ГОСТ 21631-76, кг	793,000
Лист АМГ5М 6*1500*2000 ГОСТ 21631-2023, кг	47,500
Лист АМГ5М 6*1500*4000 ГОСТ 21631-2023, кг	838,000
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	97,000
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	1 135,400
Лист АМГ6 0,8*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	1 596,500
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	421,400
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	5 914,300
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	1 641,000
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	11,000
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	33,000
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	663,700
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	1 203,000
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	5 466,500
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	11 324,800
Лист АМГ6 1,5*1500*4000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	1 677,640
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	303,500
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 АТП (БМ), кг	1 007,000
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	404,200
Лист АМГ6 10,5*1200*650 (М) ГОСТ 21631-76, кг	22,000
Лист АМГ6 10,5*940*1500 (М) ГОСТ 21631-76, кг	39,600
Лист АМГ6 10*1080*2000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	58,000
Лист АМГ6 10*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	287,000
Лист АМГ6 10*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	2 214,000
Лист АМГ6 10*1200*450 ГОСТ 21631-76, кг	14,400
Лист АМГ6 10*1200*550 ГОСТ 21631-2023, кг	17,200
Лист АМГ6 10*1200*600 ГОСТ 21631-2023, кг	18,500
Лист АМГ6 10*1200*810 ГОСТ 21631-2023, кг	8,100
Лист АМГ6 10*1500*1020 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	41,000
Лист АМГ6 10*1500*170 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	20,800
Лист АМГ6 10*1500*200 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	8,300
Лист АМГ6 10*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	9 334,700
Лист АМГ6 10*1500*460 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	37,000
Лист АМГ6 10*1500*75 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	6,200
Лист АМГ6 10*1530*1600 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	63,800
Лист АМГ6 10*790*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	63,900
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 (БМ)-, кг	20,000
Лист АМГ6 2,0*1500*4000 (М), кг	59,200
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	84,500
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	204,300
Лист АМГ6 2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	31,000
Лист АМГ6 2,5*1500*3500 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	6 358,500
Лист АМГ6 2*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	2 302,500
Лист АМГ6 2*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76/2019, кг	4 797,200
Лист АМГ6 3,5*1200*4500 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	1 084,000

Лист АМГ6 3,5*1500*1690 (БМ)-, кг	22,000
Лист АМГ6 3,5*1500*3000 РТТ (М) (СМЗ сент-2018) ОСТ 1-92000-90, кг	161,600
Лист АМГ6 3,5*1500*3500 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90 (СМЗ-2023) , кг	2 304,000
Лист АМГ6 3*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76/2019, кг	499,000
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	4 401,000
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	17 415,600
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	1 136,300
Лист АМГ6 3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	796,000
Лист АМГ6 3*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	50,900
Лист АМГ6 3*1500*4000 (М) ОСТ 1-92000-90, кг	278,000
Лист АМГ6 4,5*1500*4000 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	840,000
Лист АМГ6 4*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023-, кг	38,000
Лист АМГ6 4*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	805,400
Лист АМГ6 4*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	14 666,200
Лист АМГ6 4*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	1 852,400
Лист АМГ6 4*1500*3600 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	146,600
Лист АМГ6 4*1500*4000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	120,500
Лист АМГ6 4*1500*4000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	2 834,500
Лист АМГ6 4*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	60,000
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	89,100
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	836,000
Лист АМГ6 5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	138,000
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	2 596,700
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	3 739,500
Лист АМГ6 5*1200*4100 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	390,000
Лист АМГ6 5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	60,500
Лист АМГ6 6*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	1 552,100
Лист АМГ6 6*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	1 151,200
Лист АМГ6 6*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	13 298,400
Лист АМГ6 6*1210*770 (М) ГОСТ 21631-76/2019-, кг	15,000
Лист АМГ6 6*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	4 241,000
Лист АМГ6 7*1200*2000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	598,000
Лист АМГ6 8,5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	490,000
Лист АМГ6 8*1200*1190 ГОСТ 21631-76/2019, кг	30,800
Лист АМГ6 8*1200*1980 (М) ГОСТ 21631-76, кг	41,000
Лист АМГ6 8*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76/2019, кг	3 222,000
Лист АМГ6 8*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	1 151,000
Лист АМГ6 8*1200*380 (М) ГОСТ 21631-76, кг	10,000
Лист АМГ6 8*1200*5000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	127,000
Лист АМГ6 8*1200*625 ГОСТ 21631-76/2019, кг	16,500
Лист АМГ6 8*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	1 054,500
Лист АМГ6 8*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	386,400
Лист АМГ6 8*880*630 ГОСТ 21631-76, кг	12,000
Лист АМЦМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	24,740
Лист АМЦМ 1,0*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	1 603,200
Лист АМЦМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	2 473,400
Лист АМЦМ 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	1 109,300
Лист АМЦМ 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	236,000
Лист АМЦМ 2,0*1250*3100-, кг	40,000
Лист АМЦМ 2,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	216,400
Лист АМЦМ 2*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	371,800
Лист АМЦМ 2*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	163,800
Лист АМЦМ 3,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	206,000
Лист АМЦМ 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	433,000
Лист АМЦМ 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	37,500
Лист АМЦМ 4*1500*3000, кг	650,000
Лист АМЦМ 5*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	58,000

Лист АМЦМ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	56,000
Лист АМЦМ 6*1500*3010 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	212,000
Лист АМЦН 2,0*1200*3000, кг	22,000
Лист АМЦН 2,0*1500*3000, кг	459,500
Лист АМЦН2 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	50,000
Лист АМЦН2 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	38,400
Лист АМЦН2 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	336,200
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	336,000
Лист АМЦН2 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	417,700
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	724,800
Лист АМЦН2 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 877,500
Лист В95 6*1510*3305-, кг	86,000
Лист В95АТ1 3*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 280,200
Лист В95АТ1 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	7 573,000
Лист В95ПЧТ1 10*1520*2390 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО), кг	101,000
Лист В95ПЧТ1 10*1520*3020 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО), кг	786,000
Лист В95ПЧТ1 10*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ-2024), кг	2 288,000
Лист В95ПЧТ1 10*1540*3500 (7075Т651, КУМЗ-2025), кг	782,000
Лист В95ПЧТ1 10*500*600 (7075Т651, КУМЗ-2024), кг	35,200
Лист В95ПЧТ1 2,032*1219,2*3657,6 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	682,500
Лист В95ПЧТ1 3,175*1524*3048 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	204,000
Лист В95ПЧТ1 4,064*1219,2*3657,6 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	2 911,500
Лист В95ПЧТ1 6,35*1250*4050 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО-2023), кг	1 294,500
Лист В95ПЧТ1 6,35*1520*1240 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО), кг	35,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1520*2290 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО), кг	61,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1520*4050 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО), кг	6 715,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	105,000
Лист В95ПЧТ1 7,9375*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	130,200
Лист В95ПЧТ1 8*1500*3000(7075Т651, БКМПО), кг	100,000
Лист В95ПЧТ1 8*1500*3600 (7075Т651, БКМПО), кг	1 249,000
Лист В95ПЧТ1 8*1500*370 (7075Т651, БКМПО), кг	12,700
Лист В95ПЧТ1 8*1520*4050 (7075Т651), кг	2 941,000
Лист В95ПЧТ1 8*1520*4050 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО-2024), кг	4 974,400
Лист В95ПЧТ1 9,525*1230*1830 (7075Т651, КУМЗ), кг	60,700
Лист В95ПЧТ1 9,525*1230*3160 (7075Т651, БКМПО), кг	107,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1230*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	107,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 366,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	5 695,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1540*890 (7075Т651, БКМПО), кг	38,500
Лист В95Т1 3,3*2280*3017 (7021Т6, бронелист), кг	6 558,500
Лист В95Т1 6*2000*3010 ГОСТ 21631-2023, кг	98,000
Лист В95Т1 6*2000*6000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 170,000
Лист В95Т1 6*2000*6000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 371,000
Лист В95Т1 8*2100*4300 ГОСТ 21631-2023, кг	3 286,000
Лист В95Т1 8*2300*4000 ГОСТ 21631-2023, кг	833,000
Лист В95Т1 9*2000*5030 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	255,000
Лист В95Т1 9*2000*6500 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	330,000
Лист В95Т1 9*800*600 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	12,400
Лист Д16 10*1500*2040 ГОСТ 21631-2023, кг	85,500
Лист Д16 10*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	124,000
Лист Д16АМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	23,100
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000-, кг	407,000
Лист Д16АМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	14,000
Лист Д16АМ 1,5*1500*3010-, кг	18,000
Лист Д16АМ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	12,800
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 122,100
Лист Д16АМ 2,5*1200*3500 (Д19ЧАМВ)-, кг	37,000
Лист Д16АМ 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	0,700



Лист Д16АМ 3,5*1200*4000 (Д19ЧАМВ)-, кг	133,000
Лист Д16АМ 5*1200*4000-, кг	117,700
Лист Д16АТ 0,5*1200*2400 ГОСТ 21631-76, кг	432,000
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	5,500
Лист Д16АТ 0,6*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	1 225,000
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000, кг	217,800
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	126,600
Лист Д16АТ 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	44,700
Лист Д16АТ 1*1200*3000-, кг	743,000
Лист Д16АТ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	16,246
Лист Д16АТ 1*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76/2023, кг	3 854,700
Лист Д16АТ 1*2000*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	2 422,200
Лист Д16АТ 10*1200*1470 ГОСТ 21631-2023, кг	48,700
Лист Д16АТ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	3 285,400
Лист Д16АТ 10*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	1 682,000
Лист Д16АТ 10*1200*430 ГОСТ 21631-76, кг	14,300
Лист Д16АТ 10*1500*1240 ГОСТ 21631-76, кг	51,300
Лист Д16АТ 10*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	739,000
Лист Д16АТ 10*1500*900 ГОСТ 21631-76, кг	37,600
Лист Д16АТ 10*270*1470 ГОСТ 21631-76, кг	11,300
Лист Д16АТ 10*270*2500 ГОСТ 21631-76, кг	19,300
Лист Д16АТ 10*270*3000 ГОСТ 21631-76, кг	22,800
Лист Д16АТ 2,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	3 329,100
Лист Д16АТ 2*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	161,000
Лист Д16АТ 2*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023 (СМЗ-2024), кг	28 225,900
Лист Д16АТ 3,5*1200*2000 ГОСТ 21631-2023, кг	484,000
Лист Д16АТ 3*1010*400, кг	3,200
Лист Д16АТ 3*1500*1120, кг	13,300
Лист Д16АТ 3*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76/2019, кг	3 853,700
Лист Д16АТ 3*1500*4000, кг	350,000
Лист Д16АТ 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	35,067
Лист Д16АТ 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 815,800
Лист Д16АТ 5*1200*1560 ГОСТ 21631-2023, кг	25,400
Лист Д16АТ 6*1500*2000 ГОСТ 21631-2023, кг	49,500
Лист Д16АТ 6*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	7 748,000
Лист Д16АТ 6*1500*460 ГОСТ 21631-2023, кг	11,400
Лист Д16АТ 6*1500*830 ГОСТ 21631-2023, кг	20,500
Лист Д16АТ 8*1200*1010 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	27,500
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	2 429,505
Лист Д16АТ 8*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	160,000
Лист Д16АТ 8*1200*380 ГОСТ 21631-76/2019, кг	10,200
Лист Д16АТ 8*1500*1510 ГОСТ 21631-76/2023, кг	50,300
Лист Д16АТ 8*1500*3000 ГОСТ 21631-76/2023, кг	2 661,000
Лист Д16АТ 8*1500*780 ГОСТ 21631-76, кг	25,500
Лист Д16АТ 9,7*1200*2070 ГОСТ 21631-2023, кг	67,000
Лист Д16АТ 9,7*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	294,000
Лист Д16АТР 1,5*1500*3000 (рифленка "Диамант") ТУ 1-804-432-2006, кг	1 379,800
Лист Д16АТР 2*1200*3000 (рифленка "Диамант"), кг	373,500
Лист Д16Т 10,5*1500*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	4 170,000
Лист Д16Т 10*1200*3200 (2024Т351, КУМЗ-2025), кг	1 637,000
Лист Д16Т 10*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	2 102,000
Лист Д16Т 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	848,400
Лист Д16Т 4*1270*2520 (2017АТ451, ближе к Д1Т, КУМЗ-2023), кг	384,000
Лист Д16Т 4*1500*2190 ГОСТ 21631-76, кг	35,000
Лист Д16Т 4*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	93,800
Лист Д16Т 5*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	777,900
Лист Д16Т 5*1200*3200 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	1 119,000

Лист Д16Т 6*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	1 625,000
Лист Д16Т 7*1200*1600 ГОСТ 21631-76, кг	36,500
Лист Д16Т 7*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	1 016,300
Лист Д16Т 7*1500*2700 ГОСТ 21631-76, кг	77,000
Лист Д16Т 7*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	78,000
Лист Д16Т 8,1*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	240,000
Лист Д16Т 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	69,000
Лист Д16Т 8*1200*510 ГОСТ 21631-76, кг	13,700
Лист Д16Т 8*1500*2750-, кг	92,500
Лист Д16Т 8*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 434,300
Лист Д16Т 8*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	810,000
Лист Д16Т 8*1500*750 ГОСТ 21631-76, кг	24,600
Лист Д16Т 8*480*530 ГОСТ 21631-76, кг	5,800
Лист Д16Т 8*720*480 ГОСТ 21631-76, кг	7,700
Лист Д16ЧАТВ 9*1590*2760-, кг	107,500
Лист Л63М 0,6*600*1500, кг	0,500
Лист Л63М 0,8*600*1500-, кг	91,100
Лист Л63М 10*600*1500, кг	75,000
Лист Л63М 2,0*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	31,300
Лист Л63М 6*600*1500-, кг	966,000
Лист Л63М 8*600*1500-, кг	464,400
Лист Л63ПТ 0,8*600*1500, кг	11,500
Лист Л63ПТ 1,2*600*1500-, кг	36,800
Лист Л63ПТ 4*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	89,000
Лист Л63ПТ 6*600*1500-, кг	553,900
Лист Л63Т 0,8*600*1500, кг	4,900
Лист Л63Т 1,8*600*1500, кг	26,000
Лист Л63Т 10*600*1500, кг	75,000
Лист ЛС59-1ГК 10*600*800, кг	39,300
Лист ЛС59-1М 10*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	200,500
Лист ЛС59-1М 8*600*1390 ГОСТ 2208-2007, кг	58,300
Лист ЛС59-1М 8*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	398,500
Лист ЛС59-1Т 1,5*600*1500, кг	43,600
Лист ЛС59-1Т 10*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	500,500
Лист ЛС59-1Т 3*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	485,400
Лист ЛС59-1Т 4*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	511,600
Лист ЛС59-1Т 5*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	149,500
Лист ЛС59-1Т 5*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	548,500
Лист ЛС59-1Т 6*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	535,900
Лист ЛС59-1Т 8*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	556,400
Лист М1 ДПРКМ 1,5*650*650 ГОСТ 1173-2006, кг	236,000
Лист М1 ДПРКМ 1,8*800*800 ГОСТ 1173-2006, кг	490,200
Лист М1 ДПРНМ 2х600х1500 ГОСТ 1173-2006, кг	1 744,000
Лист М1ГК 7*600*1500, кг	55,200
Лист М1М 0,6*600*1500, кг	4,563
Лист М1М 0,8*600*1500, кг	13,000
Лист М1М 10*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	426,000
Лист М1М 2,0*600*1500-, кг	122,860
Лист М1М 2,5*600*1500-, кг	31,900
Лист М1М 5*600*1500, кг	426,300
Лист М1М 6*600*1500, кг	254,500
Лист М1М 8*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	340,500
Лист М1Т 0,5*600*1500, кг	11,700
Лист М1Т 0,8*600*1500, кг	18,400
Лист М1Т 10*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	212,300
Лист М1Т 10*600*980 ГОСТ 1173-2006, кг	51,300
Лист М1Т 10*600*980 ГОСТ 1173-2006, кг	52,300
Лист М1Т 2,5*600*1500-, кг	20,300

Лист М1Т 3*600*1500-, кг	68,900
Лист М1Т 4*600*1500, кг	32,500
Лист М1Т 8*600*1680 ГОСТ 1173-2006, кг	73,000
Лист М1Т 8*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	253,000
Лист свинцовый ДПРНХ 10,0*500*1000 (первичка), кг	58,600
Лист свинцовый ДПРНХ 2,0*500*1000 (первичка)-, кг	696,800
Лист свинцовый ДПРНХ 4,0*500*1000 (первичка), кг	22,800
Плита 1163Т 12*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	999,000
Плита 1163Т 12*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 295,000
Плита 1163Т 12*1530*2600 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	138,800
Плита 1163Т 14*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 510,000
Плита 1163Т 14*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	725,000
Плита 1163Т 14*1500*910 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	54,500
Плита 1163Т 15*1500*1770 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	114,200
Плита 1163Т 15*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	207,400
Плита 1163Т 15*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 855,000
Плита 1163Т 16*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	660,600
Плита 1163Т 16*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 340,000
Плита 1163Т 16*1500*390 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	26,500
Плита 1163Т 170*1020*2510 ТУ 1-92-161-90, кг	1 227,000
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП, кг	368,000
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 961,900
Плита 1163Т 18*1550*1900 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	149,300
Плита 1163Т 20*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	358,000
Плита 1163Т 20*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 102,500
Плита 1163Т 20*630*630 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	23,100
Плита 1163Т 25*1500*360 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	38,500
Плита 1163Т 25*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	7 697,000
Плита 1163Т 25*1520*560 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	60,000
Плита 1163Т 28*1500*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	708,000
Плита 1163Т 30*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 654,000
Плита 1163Т 30*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 565,000
Плита 1163Т 30*1570*2120 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	283,300
Плита 1163Т 32*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 380,000
Плита 1163Т 32*1550*2200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	314,000
Плита 1163Т 35*1210*355 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	42,800
Плита 1163Т 35*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 210,000
Плита 1163Т 35*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	2 397,000
Плита 1163Т 35*1500*640 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	95,600
Плита 1163Т 35*450*750 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	34,600
Плита 1163Т 38*1160*340 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	43,800
Плита 1163Т 38*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	640,000
Плита 1163Т 40*1240*450 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	63,600
Плита 1163Т 40*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 137,500
Плита 1163Т 40*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	5 820,000
Плита 1163Т 40*1550*1310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	230,700
Плита 1163Т 45*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 385,000
Плита 1163Т 45*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	3 825,000
Плита 1163Т 45*1510*1550 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	296,000
Плита 1163Т 45*1550*2030 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	400,800
Плита 1163Т 50*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	5 275,000
Плита 1163Т 50*1550*1570 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	346,500
Плита 1163Т 50*500*350 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	25,000
Плита 1163Т 55*1260*4030 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	786,800
Плита 1163Т 55*1500*2140 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	497,200
Плита 1163Т 55*1500*3010 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	699,500
Плита 1163Т 55*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	4 708,000
Плита 1163Т 57*80*1450, кг	20,000

Плита 1163Т 60*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	5 153,500
Плита 1163Т 60*1520*1010 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	263,000
Плита 1163Т 60*1520*2730 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	704,000
Плита 1163Т 65*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 175,000
Плита 1163Т 65*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 175,000
Плита 1163Т 70*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 247,000
Плита 1163Т 70*1560*2450 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	761,400
Плита 1163Т 70*1800*4250 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-деф.), кг	3 015,000
Плита 1163Т 75*1500*3610 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 143,000
Плита 1163Т 75*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 300,000
Плита 1163Т 80*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	2 835,000
Плита 1163Т 80*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	1 363,000
Плита 1163Т 80*1510*1730 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	590,300
Плита 1201Т1 30*1200*3000 ОСТ 1-90272-78, кг	664,000
Плита 1561 100*370*215 ОСТ 1 92063-78-, кг	468,500
Плита 1561 12*1500*3540 Б ОСТ 1-92063-78, кг	180,600
Плита 1561 12*1500*4000 Б ОСТ 1-92063-78, кг	204,000
Плита 1561 12*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	583,000
Плита 1561 14*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	434,000
Плита 1561 14*690*360 Б, кг	19,000
Плита 1561 141*670*620 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	159,600
Плита 1561 16*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	805,000
Плита 1561 160*1340*400 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	234,300
Плита 1561 160*780*550 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	187,000
Плита 1561 162*110*400 АТП, кг	57,000
Плита 1561 162*500*1930 АТП, кг	412,000
Плита 1561 162*860*2300 АТП, кг	855,800
Плита 1561 20*1500*4000 Б-, кг	337,000
Плита 1561 20*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	1 345,000
Плита 1561 20*1570*2280 ОСТ 1 92063-78, кг	195,200
Плита 1561 20*2000*6000 ОСТ 1 92063-78, кг	658,000
Плита 1561 20*2010*1460 ОСТ 1 92063-78, кг	160,000
Плита 1561 20*2010*1470 ОСТ 1 92063-78, кг	478,300
Плита 1561 20*2010*940 ОСТ 1 92063-78, кг	101,800
Плита 1561 20*2050*1520 ОСТ 1 92063-78, кг	168,700
Плита 1561 20*2050*3920 ОСТ 1 92063-78, кг	429,300
Плита 1561 20*660*2080 ОСТ 1 92063-78, кг	74,000
Плита 1561 25*1200*2000 Б-, кг	154,400
Плита 1561 25*1200*2070 Б-, кг	322,300
Плита 1561 25*1500*4000 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	1 267,500
Плита 1561 25*1520*1790 ОСТ 1 92063-78, кг	374,500
Плита 1561 25*720*2200 ОСТ 1 92063-78, кг	109,800
Плита 1561 30*1200*2100 ОСТ 1 92063-78-, кг	202,000
Плита 1561 30*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	1 530,000
Плита 1561 30*1520*3030 РТТ ОСТ 1 92063-78, кг	377,500
Плита 1561 30*2340*2110 ОСТ 1 92063-78-, кг	390,000
Плита 1561 32*1500*4000 Б ОСТ 1 92063-78, кг	1 090,000
Плита 1561 325*1550*1400 ОСТ 1-92063-78, кг	1 871,600
Плита 1561 325*820*730 ОСТ 1-92063-78, кг	517,000
Плита 1561 35*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	1 785,000
Плита 1561 40*225*3020 Б-, кг	75,400
Плита 1561 40*230*3020 Б-, кг	77,200
Плита 1561 45*1500*1430 ОСТ 1-92063-78, кг	261,800
Плита 1561 50*1500*2080 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	422,200
Плита 1561 50*1500*5000, кг	1 095,000
Плита 1561 50*1500*5100 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	1 060,000
Плита 1561 50*490*100, кг	23,200
Плита 1561 75*780*940 ОСТ 1-92063-78, кг	151,300

Плита 1561 80*160*2310, кг	78,500
Плита 1561 90*1550*2010 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	770,700
Плита 6061Т451 36*1000*2000 (АМS4026), кг	1 172,880
Плита 6061Т6 110*1520*3020, кг	1 365,000
Плита 6061Т6 200*1800*3200, кг	3 090,200
Плита 6061Т6 200*830*370, кг	167,500
Плита 6061Т6 35*1520*3020, кг	436,000
Плита 6061Т6 70*1520*3020 (КУМЗ-2025), кг	4 340,000
Плита 6061Т651 101,6*1230*1900, кг	654,500
Плита 6061Т651 101,6*1231,9*3670,3, кг	2 520,000
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3 (БКМПО-2023), кг	6 296,000
Плита 6061Т651 101,6*355*650, кг	65,500
Плита 6061Т651 101,6*460*315, кг	41,800
Плита 6061Т651 111*1755*3530, кг	1 870,400
Плита 6061Т651 115*1525*1130, кг	545,000
Плита 6061Т651 115*1525*3050, кг	2 880,000
Плита 6061Т651 12,7*1231,9*1150 (БКМПО-2023), кг	50,000
Плита 6061Т651 12,7*1231,9*3670,3 (БКМПО-2023), кг	3 272,000
Плита 6061Т651 12,7*1250*2080, кг	91,200
Плита 6061Т651 12*1520*1320 , кг	68,300
Плита 6061Т651 12*1525*3050 , кг	626,000
Плита 6061Т651 12*1750*2530, кг	148,500
Плита 6061Т651 12*1750*3700, кг	215,000
Плита 6061Т651 125*1520*125, кг	133,500
Плита 6061Т651 127*1120*1210, кг	478,800
Плита 6061Т651 127*1230*1660, кг	710,000
Плита 6061Т651 127*1231,9*3670,3, кг	1 575,000
Плита 6061Т651 127*640*330, кг	62,000
Плита 6061Т651 13*1525*3050, кг	1 648,800
Плита 6061Т651 13*1525*910, кг	50,200
Плита 6061Т651 13*915*600, кг	19,500
Плита 6061Т651 140*1800*2520 (ЕНАW6061Т651), кг	1 717,000
Плита 6061Т651 15*630*355, кг	9,400
Плита 6061Т651 152,4*1230*2350, кг	1 203,000
Плита 6061Т651 152,4*1231,9*3670,3, кг	3 772,000
Плита 6061Т651 152,4*1536,7*3670,3 (БКМПО-2023), кг	7 080,000
Плита 6061Т651 152,4*290*310, кг	38,400
Плита 6061Т651 160*1520*3020 (ЕНАW6061Т651), кг	1 998,000
Плита 6061Т651 165,1*1840*2260, кг	1 879,000
Плита 6061Т651 18*1210*1670, кг	98,500
Плита 6061Т651 18*1520*2840, кг	213,600
Плита 6061Т651 18*1525*3050, кг	2 763,000
Плита 6061Т651 180*1800*1840 (ЕНАW6061Т651), кг	1 616,000
Плита 6061Т651 180*580*720 (ЕНАW6061Т651), кг	204,000
Плита 6061Т651 19,05*1520*1260, кг	101,500
Плита 6061Т651 19,05*1520*3020, кг	244,000
Плита 6061Т651 19,05*1520*470, кг	37,500
Плита 6061Т651 19,05*1536,7*3670,3, кг	3 555,000
Плита 6061Т651 19,05*740*1410, кг	55,000
Плита 6061Т651 190*1800*3200 (ЕНАW6061Т651), кг	5 860,000
Плита 6061Т651 20,1*1520*4020 (ЕНАW6061Т651), кг	676,000
Плита 6061Т651 20,1*1940*810, кг	88,000
Плита 6061Т651 20,5*1520*3900 (ЕНАW6061Т651), кг	332,500
Плита 6061Т651 20,5*1520*4050 (ЕНАW6061Т651), кг	3 132,000
Плита 6061Т651 20*1130*2030, кг	124,000
Плита 6061Т651 20*1250*2500, кг	2 900,000
Плита 6061Т651 20*1520*4050, кг	4 442,000
Плита 6061Т651 20*1525*3050, кг	18 350,500

Плита 6061Т651 203,2*290*690, кг	116,000
Плита 6061Т651 22,23*1540*3670, кг	355,000
Плита 6061Т651 23*1520*2130, кг	206,500
Плита 6061Т651 23*1525*3050, кг	9 110,000
Плита 6061Т651 23*1525*3660, кг	350,000
Плита 6061Т651 23*670*2740, кг	116,800
Плита 6061Т651 25,4*1010*600, кг	43,500
Плита 6061Т651 25,4*1230*1320 (БКМПО-2023), кг	113,700
Плита 6061Т651 25,4*1230*1380 (БКМПО-2023), кг	118,500
Плита 6061Т651 25,4*1230*640 (БКМПО-2023), кг	167,200
Плита 6061Т651 25,4*1231,9*3670,3 (БКМПО-2023), кг	926,500
Плита 6061Т651 25,4*1540*1050, кг	113,500
Плита 6061Т651 25*1050*3300-, кг	235,800
Плита 6061Т651 25*1050*6000, кг	2 157,000
Плита 6061Т651 25*1250*1430, кг	120,400
Плита 6061Т651 25*1250*2500, кг	1 701,000
Плита 6061Т651 25*1260*650, кг	57,000
Плита 6061Т651 25*1340*980, кг	91,800
Плита 6061Т651 25*1524*3048, кг	317,000
Плита 6061Т651 25*2020*2020-, кг	281,500
Плита 6061Т651 25*570*300, кг	12,000
Плита 6061Т651 26*1800*1490 (ЕНАW6061Т651), кг	191,100
Плита 6061Т651 30,5*1520*3200 (ЕНАW6061Т651), кг	810,000
Плита 6061Т651 30*1500*2060, кг	249,000
Плита 6061Т651 30*1500*4050, кг	1 961,000
Плита 6061Т651 30*1520*4050, кг	989,000
Плита 6061Т651 30*1750*2010, кг	293,300
Плита 6061Т651 30*1800*1550, кг	298,000
Плита 6061Т651 30*2200*5840, кг	18,900
Плита 6061Т651 31,8*1260*2640 (БКМПО-2023), кг	291,400
Плита 6061Т651 37,7*1270*770, кг	101,000
Плита 6061Т651 40*1080*3020 -, кг	351,200
Плита 6061Т651 40*1200*2000 (АМS4027), кг	1 575,000
Плита 6061Т651 40*1520*3020 -, кг	506,000
Плита 6061Т651 40*1800*2340, кг	453,000
Плита 6061Т651 40*1800*3200, кг	3 105,000
Плита 6061Т651 40*770*800, кг	67,000
Плита 6061Т651 44,45*220*2500, кг	67,000
Плита 6061Т651 44,45*220*3670, кг	501,500
Плита 6061Т651 44,45*520*500, кг	100,000
Плита 6061Т651 45*1040*1580 (ЕНАW6061Т651), кг	199,500
Плита 6061Т651 45*1200*3200, кг	6 100,000
Плита 6061Т651 45*1500*4000, кг	4 415,000
Плита 6061Т651 45*1520*3200 (ЕНАW6061Т651), кг	595,000
Плита 6061Т651 45*1520*550 (ЕНАW6061Т651), кг	103,000
Плита 6061Т651 45*1700*740, кг	155,000
Плита 6061Т651 45*730*3300, кг	298,000
Плита 6061Т651 45*730*4000 (ЕНАW6061Т651), кг	364,500
Плита 6061Т651 50,8*1350*1170, кг	216,500
Плита 6061Т651 50,8*1500*4050, кг	2 495,200
Плита 6061Т651 50*1000*2000 (АМS4027), кг	1 360,000
Плита 6061Т651 50*1200*2000 (АМS4027), кг	1 980,000
Плита 6061Т651 50*1800*1860, кг	454,800
Плита 6061Т651 50*1800*3200, кг	6 987,500
Плита 6061Т651 57,15*240*620, кг	23,300
Плита 6061Т651 60*1800*2010, кг	588,000
Плита 6061Т651 60*1800*3200, кг	3 755,000
Плита 6061Т651 60*1800*900, кг	264,500

Плита 6061Т651 60*735*775, кг	92,500
Плита 6061Т651 60*840*600, кг	83,000
Плита 6061Т651 61*1525*3050, кг	1 570,000
Плита 6061Т651 63,5*1500*1780, кг	465,000
Плита 6061Т651 63,5*1500*30, кг	67,600
Плита 6061Т651 65*1520*1990, кг	537,600
Плита 6061Т651 65*460*190, кг	16,000
Плита 6061Т651 65*630*540, кг	61,000
Плита 6061Т651 70,5*1520*3200 (ЕНАW6061Т651), кг	935,000
Плита 6061Т651 70,5*1520*95 (ЕНАW6061Т651), кг	27,500
Плита 6061Т651 70*1020*2000 (АМS4027), кг	12 063,340
Плита 6061Т651 70*1200*2000 (АМS4027), кг	1 840,000
Плита 6061Т651 71*1520*1450, кг	429,600
Плита 6061Т651 71*1536,7*3670,3, кг	1 005,000
Плита 6061Т651 75*1525*3050, кг	950,000
Плита 6061Т651 75*1530*290, кг	90,700
Плита 6061Т651 75*220*870, кг	40,200
Плита 6061Т651 76,2*1230*2810, кг	723,000
Плита 6061Т651 77.2*1000*2000 (АМS4027), кг	2 125,000
Плита 6061Т651 80*1520*1000, кг	334,000
Плита 6061Т651 80*1520*220, кг	76,400
Плита 6061Т651 80*1520*280 (ЕНАW6061Т651), кг	94,000
Плита 6061Т651 80*1520*4050 (ЕНАW6061Т651), кг	1 383,900
Плита 6061Т651 80*1525*3050, кг	1 464,000
Плита 6061Т651 80*440*400, кг	39,000
Плита 6061Т651 85*1525*2140, кг	759,400
Плита 6061Т651 85*1525*3050, кг	6 593,700
Плита 6061Т651 86*1536,7*3670,3, кг	2 680,000
Плита 6061Т651 96*1530*2470, кг	998,000
Плита 6061Т651 96*1536,7*3670,3, кг	1 494,000
Плита 6061Т652 254*1230*490 (поковка), кг	430,000
Плита 6061Т652 254*570*900 (поковка), кг	359,800
Плита 6082Т651 101,6*1250*2500, кг	860,000
Плита 6082Т651 101,6*370*800, кг	82,500
Плита 6082Т651 18*1250*2500 (ЕНАW6082Т651), кг	457,500
Плита 6082Т651 20*1520*1500 (ЕНАW6082Т651), кг	123,200
Плита 6082Т651 21*1470*2230, кг	204,300
Плита 6082Т651 21*1470*2845, кг	496,000
Плита 6082Т651 22,23*1250*1830, кг	140,400
Плита 6082Т651 22,23*1250*2500, кг	1 150,000
Плита 6082Т651 25*1500*3080 (ЕНАW6082Т651), кг	316,300
Плита 6082Т651 30*1520*1250 (ЕНАW6082Т651)-, кг	156,000
Плита 6082Т651 35*1520*2120 (ЕНАW6082Т651), кг	306,400
Плита 6082Т651 50*1500*3100 (ЕНАW6082Т651), кг	632,000
Плита 6082Т651 50*1500*550 (ЕНАW6082Т651), кг	113,700
Плита 6082Т651 55*1500*3030 (ЕНАW6082Т651), кг	685,000
Плита 6082Т651 55*1500*3350 (ЕНАW6082Т651), кг	1 363,700
Плита 6082Т651 55*800*1920 (ЕНАW6082Т651), кг	232,000
Плита 6082Т651 60*1255*1860 (ЕНАW6082Т651), кг	380,300
Плита 6082Т651 60*1255*3650 (ЕНАW6082Т651), кг	1 504,000
Плита 6082Т651 60*1255*870 (ЕНАW6082Т651), кг	180,000
Плита 6082Т651 60*1500*3250 (ЕНАW6082Т651), кг	1 598,000
Плита 6082Т651 60*725*1985 (ЕНАW6082Т651), кг	235,500
Плита 6082Т651 65*1500*3100 (ЕНАW6082Т651), кг	1 649,000
Плита 6082Т651 65*1915*820 (ЕНАW6082Т651), кг	281,000
Плита 6082Т651 65*530*1460 (ЕНАW6082Т651), кг	138,500
Плита 6082Т651 70*1225*3700 (ЕНАW6082Т651), кг	1 730,000
Плита 6082Т651 75*1500*3200, кг	3 922,000

Плита 6082Т651 75*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	1 874,000
Плита 6082Т651 75*1855*3450, кг	7 860,000
Плита 6082Т651 75*1945*3550 (ЕНАW6082Т651), кг	4 255,000
Плита 6082Т651 75*715*2500 (ЕНАW6082Т651), кг	368,000
Плита 6082Т651 76,2*1270*2520 (ЕНАW6082Т651), кг	669,000
Плита 6082Т651 80*1520*2700 (ЕНАW6082Т651), кг	889,200
Плита 6082Т651 85*1500*2900 (ЕНАW6082Т651), кг	1 010,000
Плита А5 20*790*3020 ГОСТ 17232-99, кг	129,400
Плита АД1 35*1200*1630 ГОСТ 17232-99, кг	189,000
Плита АД1 40*670*1600 ГОСТ 17232-99, кг	118,600
Плита АК4-1 250*1320*210 АТП, кг	201,900
Плита АК4-1 250*1550*715 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	801,500
Плита АК4-1Т 100*1200*2000 ТУ 1-3-152-2005, кг	730,000
Плита АК4-1Т 120*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	3 335,000
Плита АК4-1Т 152*450*150 АТП, кг	119,600
Плита АК4-1Т 152*450*450 АТП, кг	88,100
Плита АК4-1Т 160*1070*450 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	216,000
Плита АК4-1Т 160*1520*1410 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	969,600
Плита АК4-1Т 160*830*340 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	128,500
Плита АК4-1Т 20*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	1 859,000
Плита АК4-1Т 20*990*500 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	28,200
Плита АК4-1Т 200*1510*530 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	446,700
Плита АК4-1Т 25*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	270,000
Плита АК4-1Т 30*1210*400 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	41,500
Плита АК4-1Т 30*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	407,500
Плита АК4-1Т 32*1200*5100 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 185,000
Плита АК4-1Т 35*1200*2800 ТУ 1-3-152-2005, кг	345,000
Плита АК4-1Т 35*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	365,000
Плита АК4-1Т 35*1700*2500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	435,000
Плита АК4-1Т 40*1220*320 ТУ 1-3-152-2005, кг	45,500
Плита АК4-1Т 40*1260*1020 ТУ 1-3-152-2005, кг	145,500
Плита АК4-1Т 40*1700*1500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	1 215,000
Плита АК4-1Т 45*1260*1520 АТП (АК4-1Т1), кг	243,300
Плита АК4-1Т 45*1260*430 АТП (АК4-1Т1), кг	69,000
Плита АК4-1Т 45*1300*5000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	1 680,000
Плита АК4-1Т 50*1700*1000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	510,000
Плита АК4-1Т 50*1700*3000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	713,000
Плита АК4-1Т 60*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	3 190,000
Плита АК4-1Т 70*2070*580 ТУ 1-3-152-2005, кг	240,000
Плита АК4-1Т 70*590*720 ТУ 1-3-152-2005, кг	85,200
Плита АК4-1Т1 45*1300*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 695,000
Плита АК4-1ЧТ 100*1240*1110 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	388,400
Плита АК4-1ЧТ 100*540*400 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	61,000
Плита АК4-1ЧТ 12*1200*3200 (ЧТ1) РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без деф.), кг	667,000
Плита АК4-1ЧТ 120*215*840 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	63,000
Плита АК4-1ЧТ 120*285*310 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	30,700
Плита АК4-1ЧТ 14*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3 686,000
Плита АК4-1ЧТ 14*1550*3540 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	211,600
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3 091,000
Плита АК4-1ЧТ 16*1560*810 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	55,600
Плита АК4-1ЧТ 18*840*320 АТП, кг	15,700
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*2410 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	164,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	210,200
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	102,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*4500 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	115,900
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3100 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	825,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3500 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	949,600



Плита АК4-1ЧТ 20*1500*4000 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	2 427,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	1 053,500
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*610 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	51,400
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3100 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	1 687,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3600 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	2 632,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1600*1980 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	179,500
Плита АК4-1ЧТ 25*1250*330 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	30,500
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*1110 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	116,500
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 541,000
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*870 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	93,000
Плита АК4-1ЧТ 25*1560*1030 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	112,800
Плита АК4-1ЧТ 25*780*350 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	19,600
Плита АК4-1ЧТ 30*1280*350 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	38,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1320*730 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	81,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1460*340 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	42,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	3 061,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	1 072,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1500*6000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	757,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1540*2390 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	309,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1560*1080 РТТ ТУ 1-804-570-2017, кг	142,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1570*2270 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	298,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1570*3430 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	453,000
Плита АК4-1ЧТ 35*1080*770 (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	82,000
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*2980 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без.деф), кг	438,500
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без.деф), кг	4 237,000
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	1 220,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*3000 (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	1 272,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1300*465 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	67,700
Плита АК4-1ЧТ 40*1350*50 АТП, кг	8,100
Плита АК4-1ЧТ 40*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	4 145,797
Плита АК4-1ЧТ 40*1510*3370 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	570,700
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 389,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	2 265,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1560*1570 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	315,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1560*3040 (ЧТ1)-, кг	605,500
Плита АК4-1ЧТ 45*1560*3770 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	750,500
Плита АК4-1ЧТ 45*870*400 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	44,200
Плита АК4-1ЧТ 50*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 575,000
Плита АК4-1ЧТ 50*1510*1495 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	317,100
Плита АК4-1ЧТ 55*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	6 537,000
Плита АК4-1ЧТ 55*1510*1200 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	279,000
Плита АК4-1ЧТ 55*1510*3360 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	782,300
Плита АК4-1ЧТ 60*1500*1680 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	420,000
Плита АК4-1ЧТ 65*1500*4100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 125,000
Плита АК4-1ЧТ 65*1500*4100 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	1 130,000
Плита АК4-1ЧТ 70*110*220 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	14,860
Плита АК4-1ЧТ 70*1530*380 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без деф.), кг	114,300
Плита АК4-1ЧТ 70*1550*590 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без деф.), кг	186,000
Плита АК4-1ЧТ 70*1580*2820 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без деф.), кг	875,600
Плита АК4-1ЧТ 75*1150*390 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	94,700
Плита АК4-1ЧТ 75*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	2 526,000
Плита АК4-1ЧТ 75*1510*1960 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	618,800
Плита АК4-1ЧТ 75*900*1690 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	318,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1400*1300 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	62,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*4000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	5 370,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	4 025,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1510*680 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	231,000

Плита АК4-1ЧТ 85*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	4 039,000
Плита АК4-1ЧТ 85*1510*710 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	256,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без деф.), кг	1 585,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	3 250,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1560*3400 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	1 364,200
Плита АК4-1ЧТ 95*1560*1020 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	427,600
Плита АК4-1ЧТ 95*1560*1830 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	764,000
Плита АМГ2 14*1070*3010 ГОСТ 17232-2023, кг	123,800
Плита АМГ2 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 253,600
Плита АМГ2 14*1210*1350 ГОСТ 17232-2023, кг	31,000
Плита АМГ2 14*1210*680 ГОСТ 17232-2023, кг	32,200
Плита АМГ2 14*1270*930 ГОСТ 17232-99, кг	45,800
Плита АМГ2 15*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	794,000
Плита АМГ2 16*1080*460 ГОСТ 17232-2023, кг	22,000
Плита АМГ2 16*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	911,800
Плита АМГ2 16*1220*1690 ГОСТ 17232-2023, кг	92,500
Плита АМГ2 16*1280*1120 ГОСТ 17232-2023, кг	62,400
Плита АМГ2 18*1200*2750 ГОСТ 17232-2023, кг	163,800
Плита АМГ2 18*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	375,500
Плита АМГ2 20*1020*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	28,500
Плита АМГ2 20*1290*800 ГОСТ 17232-99, кг	115,600
Плита АМГ2 20*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	528,000
Плита АМГ2 20*1530*1160 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	98,600
Плита АМГ2 20*1540*700 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	60,200
Плита АМГ2 20*285*3100 АТП, кг	49,000
Плита АМГ2 20*450*2730 АТП, кг	67,300
Плита АМГ2 20*450*3100 АТП, кг	77,900
Плита АМГ2 20*460*1570, кг	40,500
Плита АМГ2 20*580*1090, кг	35,500
Плита АМГ2 20*580*2290, кг	73,500
Плита АМГ2 25*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	750,000
Плита АМГ2 25*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	330,000
Плита АМГ2 30*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	389,000
Плита АМГ2 30*1550*2860 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	357,200
Плита АМГ2 32*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	338,000
Плита АМГ2 50*75*3030 ГОСТ 17232-99, кг	67,700
Плита АМГ2 50*90*250 ГОСТ 17232-99, кг	22,300
Плита АМГ2 70*1500*230 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	66,300
Плита АМГ3 100*1050*280 АТП ГОСТ 17232-99, кг	82,500
Плита АМГ3 120*710*630 АТП ГОСТ 17232-99, кг	148,500
Плита АМГ3 121*185*1055 АТП, кг	68,500
Плита АМГ3 121*760*1300 АТП, кг	333,000
Плита АМГ3 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 236,000
Плита АМГ3 16*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	489,500
Плита АМГ3 16*1550*1660, кг	114,500
Плита АМГ3 18*1200*3000, кг	733,500
Плита АМГ3 18*1265*3334-, кг	164,000
Плита АМГ3 18*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 683,600
Плита АМГ3 18*1530*1600 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	121,500
Плита АМГ3 18*65*3000 ГОСТ 17232-99, кг	22,000
Плита АМГ3 20*1500*2490 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	203,300
Плита АМГ3 20*1500*2500 ГОСТ 17232-99, кг	202,500
Плита АМГ3 20*950*480 ГОСТ 17232-99, кг	25,500
Плита АМГ3 25*1260*750 ГОСТ 17232-2023, кг	64,000
Плита АМГ3 30*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	919,500
Плита АМГ3 30*1260*1810-, кг	176,000
Плита АМГ3 30*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 178,000

Плита АМГ3 30*1560*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	377,700
Плита АМГ3 35*1270*2710 ГОСТ 17232-2023, кг	324,800
Плита АМГ3 35*1500*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	1 775,000
Плита АМГ3 40*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 652,000
Плита АМГ3 40*1250*1000-, кг	136,000
Плита АМГ3 50*1050*1550 ГОСТ 17232-2023, кг	222,000
Плита АМГ3 50*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 020,000
Плита АМГ3 50*1200*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	537,500
Плита АМГ3 55*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	708,000
Плита АМГ3 60*1200*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	1 265,000
Плита АМГ3 80*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 661,000
Плита АМГ3 90*170*680 АТП (полоса), кг	29,000
Плита АМГ5 13*1240*2020 ГОСТ 17232-99, кг	89,500
Плита АМГ5 30,5*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	761,000
Плита АМГ5 30*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	939,000
Плита АМГ5 30*1260*930 ГОСТ 17232-99, кг	95,800
Плита АМГ5 35*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	736,000
Плита АМГ5 35*1250*480 ГОСТ 17232-99, кг	59,000
Плита АМГ5 40*1250*2520 ГОСТ 17232-99, кг	338,000
Плита АМГ5 50*1200*320 ГОСТ 17232-99, кг	53,500
Плита АМГ5 50*550*500, кг	37,400
Плита АМГ5 60*1260*1560 ГОСТ 17232-99, кг	319,500
Плита АМГ6 100*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	7 722,000
Плита АМГ6 100*1250*1950 ГОСТ 17232-2023, кг	673,000
Плита АМГ6 100*1500*1630 ГОСТ 17232-99, кг	644,500
Плита АМГ6 100*1500*1680 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	664,700
Плита АМГ6 100*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 250,000
Плита АМГ6 100*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 550,000
Плита АМГ6 100*1540*210 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	88,000
Плита АМГ6 100*640*620 ГОСТ 17232-99, кг	109,000
Плита АМГ6 100*770*240 Б ГОСТ 17232-99, кг	50,000
Плита АМГ6 100*80*600 Б, кг	12,500
Плита АМГ6 110*100*400 ГОСТ 17232-2023, кг	12,200
Плита АМГ6 110*1030*1460 ГОСТ 17232-2023, кг	450,000
Плита АМГ6 110*1260*44 ГОСТ 17232-99, кг	16,500
Плита АМГ6 110*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 505,000
Плита АМГ6 110*1500*4050 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10 810,000
Плита АМГ6 110*1560*2600 ГОСТ 17232-2023, кг	1 214,300
Плита АМГ6 110*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10 229,500
Плита АМГ6 110*255*35 ГОСТ 17232-99, кг	9,000
Плита АМГ6 110*65*3010 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	58,500
Плита АМГ6 110*730*200 ГОСТ 17232-2023, кг	44,500
Плита АМГ6 110*90*130, кг	52,500
Плита АМГ6 110*90*4010, кг	113,000
Плита АМГ6 110*90*4010 ГОСТ 17232-2023, кг	113,000
Плита АМГ6 12*1200*1500 ГОСТ 17232-2023, кг	58,400
Плита АМГ6 12*1200*2500 ГОСТ 17232-2023, кг	39,000
Плита АМГ6 12*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	3,900
Плита АМГ6 12*1200*960 ГОСТ 17232-2023, кг	37,600
Плита АМГ6 12*1240*110 ГОСТ 17232-2023, кг	4,600
Плита АМГ6 12*1250*410 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	17,400
Плита АМГ6 12*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	3 662,400
Плита АМГ6 12*1540*920 ГОСТ 17232-2023, кг	46,600
Плита АМГ6 12*1550*2410 ГОСТ 17232-2023, кг	122,500
Плита АМГ6 12*750*2720 Б ГОСТ 17232-99, кг	65,700
Плита АМГ6 120*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	11 312,000
Плита АМГ6 120*1800*4050 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7 070,000
Плита АМГ6 120*1820*3390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 967,600

Плита АМГ6 120*700*690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	154,400
Плита АМГ6 120*980*465 ГОСТ 17232-2023, кг	150,000
Плита АМГ6 125*1510*130 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	66,700
Плита АМГ6 125*580*470 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	92,300
Плита АМГ6 125*650*135 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	60,800
Плита АМГ6 125*650*140 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	60,800
Плита АМГ6 125*650*150 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	33,000
Плита АМГ6 125*660*135 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	61,400
Плита АМГ6 130*110*290 ГОСТ 17232-99, кг	49,000
Плита АМГ6 130*1100*20 ГОСТ 17232-99, кг	8,000
Плита АМГ6 130*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 108,000
Плита АМГ6 130*1240*2230 ГОСТ 17232-2023, кг	959,000
Плита АМГ6 130*130*220 ГОСТ 17232-99, кг	10,700
Плита АМГ6 130*130*250 ГОСТ 17232-99, кг	82,300
Плита АМГ6 130*130*4120, кг	372,400
Плита АМГ6 130*130*50 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	7,500
Плита АМГ6 130*15*3140 ГОСТ 17232-99, кг	21,000
Плита АМГ6 130*1500*30 ГОСТ 17232-99, кг	16,500
Плита АМГ6 130*1500*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	10 047,000
Плита АМГ6 130*1800*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	3 900,000
Плита АМГ6 130*250*110, кг	102,000
Плита АМГ6 130*255*105 ГОСТ 17232-99, кг	39,500
Плита АМГ6 130*270*150, кг	29,000
Плита АМГ6 130*290*130 ГОСТ 17232-99, кг	53,000
Плита АМГ6 130*290*145 ГОСТ 17232-99, кг	30,000
Плита АМГ6 130*290*770, кг	14,500
Плита АМГ6 130*320*75, кг	8,500
Плита АМГ6 130*320*80, кг	9,000
Плита АМГ6 130*34*3040 ГОСТ 17232-99, кг	35,000
Плита АМГ6 130*35*3040 ГОСТ 17232-99, кг	36,500
Плита АМГ6 130*390*600 ГОСТ 17232-2023, кг	83,000
Плита АМГ6 130*45*250 ГОСТ 17232-99, кг	17,000
Плита АМГ6 130*50*3220, кг	59,000
Плита АМГ6 130*50*4120, кг	71,400
Плита АМГ6 130*60*400 ГОСТ 17232-2023, кг	8,700
Плита АМГ6 130*65*3140 ГОСТ 17232-99, кг	77,000
Плита АМГ6 130*690*200 ГОСТ 17232-2023, кг	49,400
Плита АМГ6 130*70*150 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	20,400
Плита АМГ6 130*80*250 ГОСТ 17232-99, кг	31,800
Плита АМГ6 130*80*4100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	134,000
Плита АМГ6 14*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	270,000
Плита АМГ6 14*1510*135 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7,900
Плита АМГ6 14*1580*1540 ГОСТ 17232-2023, кг	94,400
Плита АМГ6 140*10*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	15,000
Плита АМГ6 140*100*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	251,800
Плита АМГ6 140*110*1425 ГОСТ 17232-99, кг	57,500
Плита АМГ6 140*1190*1990 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	878,800
Плита АМГ6 140*120*190 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	53,200
Плита АМГ6 140*120*260 ГОСТ 17232-99, кг	12,000
Плита АМГ6 140*120*440 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	17,000
Плита АМГ6 140*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	8 478,000
Плита АМГ6 140*1220*10 ГОСТ 17232-99, кг	5,700
Плита АМГ6 140*1240*145 ГОСТ 17232-99, кг	69,500
Плита АМГ6 140*1250*880 ГОСТ 17232-99, кг	417,400
Плита АМГ6 140*1260*2010 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	969,400
Плита АМГ6 140*1260*45 ГОСТ 17232-99, кг	22,300
Плита АМГ6 140*135*260 ГОСТ 17232-99, кг	13,000
Плита АМГ6 140*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	14 295,000

Плита АМГ6 140*1540*960 ГОСТ 17232-2023, кг	565,000
Плита АМГ6 140*17*3100 ГОСТ 17232-99, кг	42,500
Плита АМГ6 140*1800*140 ГОСТ 17232-2023, кг	93,500
Плита АМГ6 140*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	15 060,000
Плита АМГ6 140*20*2720 ГОСТ 17232-99, кг	21,500
Плита АМГ6 140*20*2740 ГОСТ 17232-99, кг	21,500
Плита АМГ6 140*20*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	24,500
Плита АМГ6 140*210*440 ГОСТ 17232-99, кг	34,000
Плита АМГ6 140*23*185 ГОСТ 17232-99, кг	1,500
Плита АМГ6 140*230*440 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	38,900
Плита АМГ6 140*230*730 ГОСТ 17232-99, кг	70,500
Плита АМГ6 140*240*730 ГОСТ 17232-99, кг	71,700
Плита АМГ6 140*25*2710 ГОСТ 17232-99, кг	28,000
Плита АМГ6 140*25*315 ГОСТ 17232-99, кг	3,000
Плита АМГ6 140*25*375 ГОСТ 17232-99, кг	3,500
Плита АМГ6 140*25*380 ГОСТ 17232-99, кг	3,500
Плита АМГ6 140*25*390 ГОСТ 17232-99, кг	3,000
Плита АМГ6 140*25*4030 ГОСТ 17232-2023, кг	40,500
Плита АМГ6 140*27*2720 ГОСТ 17232-99, кг	28,000
Плита АМГ6 140*270*440 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	46,000
Плита АМГ6 140*290*105 ГОСТ 17232-2023, кг	147,600
Плита АМГ6 140*290*105 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	69,000
Плита АМГ6 140*290*110 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	59,500
Плита АМГ6 140*290*140 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	170,800
Плита АМГ6 140*290*250 ГОСТ 17232-99, кг	69,500
Плита АМГ6 140*290*30 ГОСТ 17232-99, кг	14,000
Плита АМГ6 140*290*345 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	147,600
Плита АМГ6 140*290*375 ГОСТ 17232-99, кг	40,500
Плита АМГ6 140*290*40 ГОСТ 17232-2023, кг	85,000
Плита АМГ6 140*290*50 ГОСТ 17232-99, кг	21,200
Плита АМГ6 140*330*290 ГОСТ 17232-99, кг	36,700
Плита АМГ6 140*35*2710 ГОСТ 17232-99, кг	39,000
Плита АМГ6 140*350*290 ГОСТ 17232-99, кг	38,000
Плита АМГ6 140*355*290 ГОСТ 17232-99, кг	38,000
Плита АМГ6 140*360*230 ГОСТ 17232-99, кг	31,900
Плита АМГ6 140*370*290 ГОСТ 17232-99, кг	41,300
Плита АМГ6 140*425*130 ГОСТ 17232-2023, кг	177,600
Плита АМГ6 140*440*250 ГОСТ 17232-99, кг	41,500
Плита АМГ6 140*440*38 ГОСТ 17232-99, кг	6,500
Плита АМГ6 140*440*40 ГОСТ 17232-99, кг	13,400
Плита АМГ6 140*45*440 ГОСТ 17232-99, кг	8,500
Плита АМГ6 140*45*790 ГОСТ 17232-99, кг	14,400
Плита АМГ6 140*50*190 ГОСТ 17232-99, кг	4,000
Плита АМГ6 140*50*3010 ГОСТ 17232-99, кг	56,500
Плита АМГ6 140*50*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	66,200
Плита АМГ6 140*50*4030 ГОСТ 17232-2023, кг	75,500
Плита АМГ6 140*50*4100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	81,000
Плита АМГ6 140*53*3040 ГОСТ 17232-99, кг	60,000
Плита АМГ6 140*55*1380 ГОСТ 17232-99, кг	28,500
Плита АМГ6 140*55*290 ГОСТ 17232-99, кг	12,000
Плита АМГ6 140*55*290 ГОСТ 17232-99, кг	6,000
Плита АМГ6 140*55*290 ГОСТ 17232-99, кг	12,700
Плита АМГ6 140*55*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	73,800
Плита АМГ6 140*55*4010 ГОСТ 17232-99, кг	88,000
Плита АМГ6 140*55*435 ГОСТ 17232-99, кг	37,700
Плита АМГ6 140*55*440 ГОСТ 17232-99, кг	9,000
Плита АМГ6 140*55*440 ГОСТ 17232-99, кг	9,400
Плита АМГ6 140*60*240 ГОСТ 17232-99, кг	5,500

Плита АМГ6 140*60*290 ГОСТ 17232-99, кг	13,000
Плита АМГ6 140*60*290 ГОСТ 17232-99, кг	6,500
Плита АМГ6 140*60*290 ГОСТ 17232-99, кг	13,400
Плита АМГ6 140*60*3000 ГОСТ 17232-99, кг	64,500
Плита АМГ6 140*60*390 ГОСТ 17232-99, кг	6,500
Плита АМГ6 140*60*4100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	92,600
Плита АМГ6 140*60*440 ГОСТ 17232-99, кг	10,000
Плита АМГ6 140*60*440 ГОСТ 17232-99, кг	18,500
Плита АМГ6 140*60*440 ГОСТ 17232-99, кг	70,600
Плита АМГ6 140*62*440 ГОСТ 17232-99, кг	10,500
Плита АМГ6 140*63*2740 ГОСТ 17232-99, кг	64,000
Плита АМГ6 140*64*3000 ГОСТ 17232-99, кг	141,500
Плита АМГ6 140*65*3000 ГОСТ 17232-99, кг	217,000
Плита АМГ6 140*65*440 ГОСТ 17232-99, кг	21,000
Плита АМГ6 140*65*440 ГОСТ 17232-99, кг	31,500
Плита АМГ6 140*65*440 ГОСТ 17232-99, кг	54,600
Плита АМГ6 140*67*440 ГОСТ 17232-99, кг	11,000
Плита АМГ6 140*67*440 ГОСТ 17232-99, кг	11,000
Плита АМГ6 140*75*440 ГОСТ 17232-99, кг	14,100
Плита АМГ6 140*80*4050 ГОСТ 17232-2023, кг	238,600
Плита АМГ6 140*80*440 ГОСТ 17232-99, кг	89,600
Плита АМГ6 140*85*3040, кг	96,000
Плита АМГ6 140*85*440 ГОСТ 17232-99, кг	15,900
Плита АМГ6 140*850*1110 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	362,000
Плита АМГ6 140*90*1780 ГОСТ 17232-99, кг	62,000
Плита АМГ6 141*135*305 АТП, кг	15,900
Плита АМГ6 15*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 949,700
Плита АМГ6 15*1240*2530 Б ГОСТ 17232-99, кг	127,500
Плита АМГ6 15*810*1000 Б ГОСТ 17232-99, кг	32,800
Плита АМГ6 150*120*550, кг	27,900
Плита АМГ6 150*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 890,000
Плита АМГ6 150*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 906,000
Плита АМГ6 150*1545*2710 ГОСТ 17232-2023, кг	1 689,300
Плита АМГ6 150*550*590 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	130,200
Плита АМГ6 150*560*660 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	151,000
Плита АМГ6 150*90*310, кг	11,500
Плита АМГ6 155*140*190 АТП, кг	22,600
Плита АМГ6 155*1520*2380 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 487,400
Плита АМГ6 16*1570*440 ГОСТ 17232-2023, кг	28,900
Плита АМГ6 16*1800*2600 ГОСТ 17232-2023, кг	197,300
Плита АМГ6 16*1800*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	14 576,500
Плита АМГ6 16*1800*410 ГОСТ 17232-2023, кг	32,400
Плита АМГ6 16*1800*410 ГОСТ 17232-2023, кг	32,000
Плита АМГ6 16*1810*63 ГОСТ 17232-2023, кг	4,800
Плита АМГ6 16*1810*780 ГОСТ 17232-2023, кг	61,400
Плита АМГ6 16*50*980 ГОСТ 17232-2023, кг	7,100
Плита АМГ6 16*900*980 ГОСТ 17232-99, кг	42,300
Плита АМГ6 16*915*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	118,000
Плита АМГ6 16*980*55 ГОСТ 17232-2023, кг	4,800
Плита АМГ6 160*105*160, кг	7,500
Плита АМГ6 160*1210*520 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	266,000
Плита АМГ6 160*1500*2420 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 562,000
Плита АМГ6 160*260*270-, кг	38,600
Плита АМГ6 160*300*270, кг	24,900
Плита АМГ6 160*310*120, кг	16,300
Плита АМГ6 160*370*520 ГОСТ 17232-99, кг	82,000
Плита АМГ6 160*50*1870 ГОСТ 17232-99, кг	40,000
Плита АМГ6 160*85*410, кг	15,000

Плита АМГ6 161*115*360, кг	37,000
Плита АМГ6 161*120*360, кг	57,000
Плита АМГ6 161*125*360, кг	40,000
Плита АМГ6 161*55*3020 АТП ГОСТ 17232-99, кг	236,500
Плита АМГ6 161*65*310 АТП ГОСТ 17232-99, кг	8,900
Плита АМГ6 161*80*1820 АТП ГОСТ 17232-99, кг	65,000
Плита АМГ6 170*100*2160, кг	100,700
Плита АМГ6 170*1500*2930 ГОСТ 17232-2023, кг	5 975,000
Плита АМГ6 170*1500*3415 ГОСТ 17232-2023, кг	20 960,000
Плита АМГ6 170*1520*170 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	241,500
Плита АМГ6 170*1530*95 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	71,000
Плита АМГ6 170*1540*180 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	256,000
Плита АМГ6 170*1540*80 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	57,500
Плита АМГ6 170*1540*90 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	65,000
Плита АМГ6 170*1550*175 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	129,000
Плита АМГ6 170*1550*180 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	130,000
Плита АМГ6 170*1570*85 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	64,500
Плита АМГ6 170*160*1500 АТП, кг	112,000
Плита АМГ6 170*170*190 АТП, кг	30,600
Плита АМГ6 170*25*3450 ГОСТ 17232-2023, кг	45,000
Плита АМГ6 170*30*1560 ГОСТ 17232-2023, кг	22,000
Плита АМГ6 170*30*480 ГОСТ 17232-2023, кг	38,800
Плита АМГ6 170*30*740 ГОСТ 17232-2023, кг	20,900
Плита АМГ6 170*35*3480 ГОСТ 17232-2023, кг	56,800
Плита АМГ6 170*35*740 ГОСТ 17232-2023, кг	50,500
Плита АМГ6 170*45*3480 ГОСТ 17232-2023, кг	74,000
Плита АМГ6 170*45*3800 ГОСТ 17232-2023, кг	77,600
Плита АМГ6 170*45*480 ГОСТ 17232-2023, кг	71,000
Плита АМГ6 170*45*740 ГОСТ 17232-2023, кг	80,600
Плита АМГ6 170*480*100 ГОСТ 17232-2023, кг	133,400
Плита АМГ6 170*480*460 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	204,300
Плита АМГ6 170*480*90, кг	204,900
Плита АМГ6 170*50*3830, кг	185,400
Плита АМГ6 170*50*740 ГОСТ 17232-2023, кг	1,600
Плита АМГ6 170*530*200 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	48,600
Плита АМГ6 170*55*480 ГОСТ 17232-2023, кг	38,500
Плита АМГ6 170*55*740 ГОСТ 17232-2023, кг	58,600
Плита АМГ6 170*60*1540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	41,800
Плита АМГ6 170*60*3460 ГОСТ 17232-2023, кг	97,500
Плита АМГ6 170*63*3460 ГОСТ 17232-2023, кг	102,400
Плита АМГ6 170*65*1540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	46,800
Плита АМГ6 170*65*480 ГОСТ 17232-2023, кг	226,000
Плита АМГ6 170*70*1540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	47,900
Плита АМГ6 170*70*3830, кг	121,700
Плита АМГ6 170*740*25 ГОСТ 17232-2023, кг	9,700
Плита АМГ6 170*740*35 ГОСТ 17232-2023, кг	12,800
Плита АМГ6 170*740*40 ГОСТ 17232-2023, кг	14,000
Плита АМГ6 170*740*45 ГОСТ 17232-2023, кг	32,400
Плита АМГ6 170*75*1530 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	52,200
Плита АМГ6 170*75*480 ГОСТ 17232-2023, кг	147,400
Плита АМГ6 170*80*1565 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	113,200
Плита АМГ6 170*80*480 ГОСТ 17232-2023, кг	105,500
Плита АМГ6 170*85*480 ГОСТ 17232-2023, кг	57,000
Плита АМГ6 170*95*750 ГОСТ 17232-2023, кг	33,800
Плита АМГ6 171*100*370 АТП ГОСТ 17232-99, кг	17,100
Плита АМГ6 171*300*370 АТП ГОСТ 17232-99, кг	51,800
Плита АМГ6 175*500*160 ГОСТ 17232-99, кг	77,600
Плита АМГ6 18*1200*100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	18,300

Плита АМГ6 18*1200*2730 ГОСТ 17232-2023, кг	158,800
Плита АМГ6 18*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	365,000
Плита АМГ6 18*1650*5300 НВП-, кг	429,800
Плита АМГ6 18*310*1090 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	16,900
Плита АМГ6 180*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 660,000
Плита АМГ6 180*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 056,900
Плита АМГ6 180*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 530,000
Плита АМГ6 180*235*375 ГОСТ 17232-99, шт	43,400
Плита АМГ6 180*565*370 ГОСТ 17232-99, кг	102,000
Плита АМГ6 180*750*250 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	92,000
Плита АМГ6 190*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 610,000
Плита АМГ6 190*1560*1315 ГОСТ 17232-2023, кг	1 078,700
Плита АМГ6 190*160*180, кг	43,300
Плита АМГ6 20*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 539,000
Плита АМГ6 20*1220*1570 ГОСТ 17232-2023, кг	27,000
Плита АМГ6 20*1220*200 ГОСТ 17232-2023, кг	13,000
Плита АМГ6 20*1220*65 ГОСТ 17232-99, кг	4,400
Плита АМГ6 20*1230*1020 ГОСТ 17232-2023, кг	65,000
Плита АМГ6 20*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	232,650
Плита АМГ6 20*1500*3150 ГОСТ 17232-2023, кг	13 342,300
Плита АМГ6 20*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 200,000
Плита АМГ6 20*1510*1550 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	125,200
Плита АМГ6 20*1510*870 ГОСТ 17232-2023, кг	68,500
Плита АМГ6 20*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	14 865,000
Плита АМГ6 20*1810*260 ГОСТ 17232-2023, кг	26,000
Плита АМГ6 20*35*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	81,000
Плита АМГ6 20*49*2400 ГОСТ 17232-99, кг	36,000
Плита АМГ6 20*560*1660 ГОСТ 17232-2023, кг	50,000
Плита АМГ6 20*80*4100 ГОСТ 17232-99, кг	141,000
Плита АМГ6 20*970*370 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	19,400
Плита АМГ6 20*970*920 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	48,800
Плита АМГ6 200*1200*130 ГОСТ 17232-99, кг	90,000
Плита АМГ6 200*1200*150 ГОСТ 17232-99, кг	101,300
Плита АМГ6 200*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 920,000
Плита АМГ6 200*1200*50 ГОСТ 17232-99, кг	34,500
Плита АМГ6 200*1500*1980 ГОСТ 17232-99, кг	1 576,500
Плита АМГ6 200*1530*2060 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 677,000
Плита АМГ6 200*160*100, кг	9,500
Плита АМГ6 200*1600*150 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	136,000
Плита АМГ6 200*180*470, кг	46,500
Плита АМГ6 200*240*470 ГОСТ 17232-99, кг	244,000
Плита АМГ6 200*250*110, кг	15,300
Плита АМГ6 200*250*120, кг	16,700
Плита АМГ6 200*250*125, кг	17,000
Плита АМГ6 200*250*130, кг	35,500
Плита АМГ6 200*250*150, кг	21,000
Плита АМГ6 200*255*115, кг	16,400
Плита АМГ6 200*260*100, кг	14,200
Плита АМГ6 200*260*130, кг	19,400
Плита АМГ6 200*310*430 ГОСТ 17232-99, кг	146,000
Плита АМГ6 200*320*75, кг	13,500
Плита АМГ6 200*340*275 ГОСТ 17232-99, кг	50,500
Плита АМГ6 200*570*1100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	338,000
Плита АМГ6 200*910*270 РТТ , кг	132,000
Плита АМГ6 205*255*2320 ГОСТ 17232-99, кг	315,000
Плита АМГ6 210*1260*390 ГОСТ 17232-99, кг	280,300
Плита АМГ6 210*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	6 465,000
Плита АМГ6 210*1500*900 ГОСТ 17232-2023, кг	791,700



Плита АМГ6 210*1530*755 ГОСТ 17232-2023, кг	674,200
Плита АМГ6 210*180*210, кг	23,000
Плита АМГ6 210*370*2500 ГОСТ 17232-2023, кг	548,000
Плита АМГ6 210*600*540 ГОСТ 17232-99, кг	185,000
Плита АМГ6 210*870*650 ГОСТ 17232-2023, кг	326,500
Плита АМГ6 22*1220*1790 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	129,900
Плита АМГ6 220*155*1200 АТП, кг	111,000
Плита АМГ6 220*490*480 АТП, кг	141,600
Плита АМГ6 235*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	3 040,000
Плита АМГ6 235*1570*1800 ГОСТ 17232-2023, кг	1 807,600
Плита АМГ6 235*710*370 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	173,000
Плита АМГ6 25*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 026,000
Плита АМГ6 25*1250*1800 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	153,900
Плита АМГ6 25*1270*45 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	4,000
Плита АМГ6 25*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 998,100
Плита АМГ6 25*1810*1030 ГОСТ 17232-2023, кг	60,800
Плита АМГ6 25*1810*530 ГОСТ 17232-2023, кг	64,700
Плита АМГ6 25*430*470 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	13,600
Плита АМГ6 25*500*350 ГОСТ 17232-2023, кг	11,800
Плита АМГ6 255*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 634,000
Плита АМГ6 255*1250*1330 ГОСТ 17232-2023, кг	1 153,400
Плита АМГ6 255*1600*250 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	281,800
Плита АМГ6 255*200*110, кг	15,700
Плита АМГ6 255*250*160, кг	167,500
Плита АМГ6 255*255*190 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	33,600
Плита АМГ6 260*105*2120 АТП ГОСТ 17232-99, кг	157,800
Плита АМГ6 260*1250*210, кг	190,000
Плита АМГ6 260*1500*485 АТП ГОСТ 17232-99, кг	532,000
Плита АМГ6 260*1600*1980 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 218,000
Плита АМГ6 260*255*125 АТП, кг	163,300
Плита АМГ6 265*1260*280 АТП, кг	257,400
Плита АМГ6 265*1500*375 ГОСТ 17232-99, кг	423,000
Плита АМГ6 265*610*280 АТП, кг	124,000
Плита АМГ6 28*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 089,000
Плита АМГ6 28*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 266,000
Плита АМГ6 28*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 777,400
Плита АМГ6 28*270*350 ГОСТ 17232-99, кг	7,200
Плита АМГ6 280*100*120 АТП, кг	18,500
Плита АМГ6 280*130*310 АТП, кг	93,400
Плита АМГ6 280*1300*895 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	866,000
Плита АМГ6 280*290*170 АТП, кг	37,200
Плита АМГ6 280*85*110 АТП, кг	8,000
Плита АМГ6 30,5*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 523,000
Плита АМГ6 30*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	403,600
Плита АМГ6 30*1200*3000 РТТ ОСТ 1 92001-90, кг	605,000
Плита АМГ6 30*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	314,200
Плита АМГ6 30*1210*1900 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	185,300
Плита АМГ6 30*1210*2230 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	217,500
Плита АМГ6 30*1210*510 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	49,800
Плита АМГ6 30*1240*200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	104,000
Плита АМГ6 30*1450*1170 ГОСТ 17232-99, кг	136,500
Плита АМГ6 30*1500*1110 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	131,500
Плита АМГ6 30*1500*1310 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	154,700
Плита АМГ6 30*1500*3000 Б, кг	756,000
Плита АМГ6 30*1800*1690 ГОСТ 17232-2023, кг	244,000
Плита АМГ6 30*1800*300 ГОСТ 17232-99, кг	44,000
Плита АМГ6 30*1800*3200 ГОСТ 17232-99, кг	99,000
Плита АМГ6 30*1800*350 ГОСТ 17232-99, кг	52,900

Плита АМГ6 30*1810*1150 ГОСТ 17232-99, кг	167,200
Плита АМГ6 30*35*3010, шт	8,000
Плита АМГ6 30*740*3020 ГОСТ 17232-99, кг	179,500
Плита АМГ6 30*780*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	31,000
Плита АМГ6 300*1500*2250 ГОСТ 17232-2023, кг	3 405,000
Плита АМГ6 300*960*540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	419,600
Плита АМГ6 305*250*1270, кг	264,200
Плита АМГ6 315*1070*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	460,200
Плита АМГ6 315*1250*190 АТП ГОСТ 17232-99, кг	218,000
Плита АМГ6 315*1580*1000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 350,000
Плита АМГ6 315*210*270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	47,300
Плита АМГ6 32*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	669,000
Плита АМГ6 32*1210*610 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	64,800
Плита АМГ6 32*1270*2470 ГОСТ 17232-99, кг	274,000
Плита АМГ6 32*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	412,000
Плита АМГ6 32*1540*1160 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	154,800
Плита АМГ6 320*1300*410, кг	493,000
Плита АМГ6 320*395*460 АТП ГОСТ 17232-99, кг	154,000
Плита АМГ6 325*1550*450 АТП ГОСТ 17232-99, кг	626,800
Плита АМГ6 325*940*1290 ГОСТ 17232-2023, кг	1 089,700
Плита АМГ6 35*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 059,600
Плита АМГ6 35*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 684,500
Плита АМГ6 35*1240*120 ГОСТ 17232-2023, кг	14,200
Плита АМГ6 35*1240*80 ГОСТ 17232-2023, кг	9,900
Плита АМГ6 35*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 303,000
Плита АМГ6 35*1500*700 ГОСТ 17232-99, кг	103,300
Плита АМГ6 35*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	15,000
Плита АМГ6 35*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 185,000
Плита АМГ6 35*1840*65 ГОСТ 17232-2023, кг	45,300
Плита АМГ6 35*2000*3000 ГОСТ 17232-99, кг	580,000
Плита АМГ6 35*380*2290 ГОСТ 17232-2023, кг	81,500
Плита АМГ6 355*1280*220 АТП, кг	286,100
Плита АМГ6 355*1590*780 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 216,300
Плита АМГ6 355*405*540, кг	216,500
Плита АМГ6 355*430*940 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	384,400
Плита АМГ6 355*540*355 АТП ГОСТ 17232-99, кг	184,100
Плита АМГ6 355*650*250 АТП ГОСТ 17232-99, кг	156,000
Плита АМГ6 38*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 821,000
Плита АМГ6 38*1510*1080 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	166,600
Плита АМГ6 40*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 863,900
Плита АМГ6 40*1200*3000 РТТ ОСТ 1 92001-90, кг	2 455,000
Плита АМГ6 40*1200*3200 ГОСТ 17232-99, кг	8,000
Плита АМГ6 40*1200*900 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	116,600
Плита АМГ6 40*1250*1160 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	155,000
Плита АМГ6 40*1250*2550 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	182,600
Плита АМГ6 40*130*1200 ГОСТ 17232-99, кг	17,600
Плита АМГ6 40*1360*790-, кг	118,000
Плита АМГ6 40*140*1200 ГОСТ 17232-99, кг	36,600
Плита АМГ6 40*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 020,000
Плита АМГ6 40*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 170,000
Плита АМГ6 40*1540*4000-, кг	673,000
Плита АМГ6 40*1550*1740 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	293,000
Плита АМГ6 40*1560*870 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	148,000
Плита АМГ6 40*1810*1940 ГОСТ 17232-2023, кг	374,000
Плита АМГ6 40*1830*620 ГОСТ 17232-2023, кг	127,000
Плита АМГ6 40*1840*150 ГОСТ 17232-99, кг	31,000
Плита АМГ6 40*20*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	62,600
Плита АМГ6 40*20*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	30,000

Плита АМГ6 40*2050*770-, кг	179,300
Плита АМГ6 40*40*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	126,800
Плита АМГ6 40*540*3000-, кг	183,000
Плита АМГ6 40*610*1940 ГОСТ 17232-2023, кг	127,400
Плита АМГ6 40*610*2380 ГОСТ 17232-2023, кг	154,000
Плита АМГ6 40*80*3200 ГОСТ 17232-99, кг	332,800
Плита АМГ6 40*85*330, кг	3,000
Плита АМГ6 45*1195*1010 Б ГОСТ 17232-99, кг	145,400
Плита АМГ6 45*1560*70 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	14,600
Плита АМГ6 45*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	6 915,000
Плита АМГ6 45*1800*3200 ГОСТ 17232-2023-, кг	2 210,000
Плита АМГ6 45*810*400 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	39,500
Плита АМГ6 45*880*710 ГОСТ 17232-2023, кг	76,800
Плита АМГ6 50*1200*190 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	32,000
Плита АМГ6 50*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 485,000
Плита АМГ6 50*1210*480 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	78,500
Плита АМГ6 50*1220*1470-, кг	240,000
Плита АМГ6 50*1250*70 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	12,700
Плита АМГ6 50*130*490 ГОСТ 17232-99, кг	8,700
Плита АМГ6 50*1500*2000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	411,700
Плита АМГ6 50*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	6 035,000
Плита АМГ6 50*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 513,000
Плита АМГ6 50*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	11 493,000
Плита АМГ6 50*1520*220 ГОСТ 17232-2023, кг	45,000
Плита АМГ6 50*1540*2200 ГОСТ 17232-2023, кг	210,600
Плита АМГ6 50*1540*530 ГОСТ 17232-2023, кг	113,200
Плита АМГ6 50*1550*2200 ГОСТ 17232-2023, кг	466,200
Плита АМГ6 50*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	12 290,500
Плита АМГ6 50*230*175, кг	5,700
Плита АМГ6 50*230*185, кг	5,800
Плита АМГ6 50*490*100 АТП Б, кг	15,000
Плита АМГ6 50*490*115 АТП Б, кг	15,000
Плита АМГ6 50*50*2000 Б ГОСТ 17232-99, кг	12,500
Плита АМГ6 50*600*195 Б ГОСТ 17232-99, кг	16,400
Плита АМГ6 50*940*1210 ГОСТ 17232-2023, кг	154,600
Плита АМГ6 55*1370*450 ГОСТ 17232-2023, кг	94,000
Плита АМГ6 55*1800*1900 ГОСТ 17232-2023, кг	507,800
Плита АМГ6 55*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	697,000
Плита АМГ6 55*1800*600 ГОСТ 17232-2023, кг	161,600
Плита АМГ6 55*600*1200 ГОСТ 17232-2023, кг	106,000
Плита АМГ6 55*810*510 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	60,700
Плита АМГ6 60*1210*260 ГОСТ 17232-99, кг	51,900
Плита АМГ6 60*1210*265 ГОСТ 17232-99, кг	57,200
Плита АМГ6 60*1220*255 ГОСТ 17232-99, кг	50,000
Плита АМГ6 60*1220*260 ГОСТ 17232-99, кг	134,600
Плита АМГ6 60*1230*265 ГОСТ 17232-99, кг	106,000
Плита АМГ6 60*130*590 ГОСТ 17232-2023, кг	12,700
Плита АМГ6 60*1530*1640 ГОСТ 17232-2023, кг	405,300
Плита АМГ6 60*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 555,000
Плита АМГ6 60*1800*3250 ГОСТ 17232-2023, кг	15 015,000
Плита АМГ6 60*1800*3300 ГОСТ 17232-2023, кг	9 390,600
Плита АМГ6 60*1800*63 ГОСТ 17232-2023, кг	18,200
Плита АМГ6 60*1805*180 ГОСТ 17232-2023, кг	52,300
Плита АМГ6 60*1805*210 ГОСТ 17232-2023, кг	734,900
Плита АМГ6 60*230*320 ГОСТ 17232-2023, кг	12,100
Плита АМГ6 60*240*590 ГОСТ 17232-99, кг	229,800
Плита АМГ6 60*25*3040 ГОСТ 17232-99, кг	199,200
Плита АМГ6 60*28*3040 ГОСТ 17232-99, кг	28,000

Плита АМГ6 60*290*590 ГОСТ 17232-99, кг	219,500
Плита АМГ6 60*30*3320 ГОСТ 17232-2023, кг	17,700
Плита АМГ6 60*320*110, кг	5,600
Плита АМГ6 60*320*430 ГОСТ 17232-99, кг	22,500
Плита АМГ6 60*325*350 ГОСТ 17232-2023, кг	18,900
Плита АМГ6 60*41*3120 ГОСТ 17232-99, кг	21,500
Плита АМГ6 60*410*230 ГОСТ 17232-2023, кг	16,000
Плита АМГ6 60*45*3000 ГОСТ 17232-99, кг	43,000
Плита АМГ6 60*45*3030 ГОСТ 17232-99, кг	21,500
Плита АМГ6 60*45*3320 ГОСТ 17232-99, кг	128,000
Плита АМГ6 60*47*3000 ГОСТ 17232-99, кг	22,000
Плита АМГ6 60*50*1200 ГОСТ 17232-99, кг	10,200
Плита АМГ6 60*50*1540 ГОСТ 17232-99, кг	13,000
Плита АМГ6 60*50*3000 ГОСТ 17232-99, кг	25,500
Плита АМГ6 60*50*3120 ГОСТ 17232-99, кг	25,500
Плита АМГ6 60*55*3000 ГОСТ 17232-99, кг	53,000
Плита АМГ6 60*55*3010 ГОСТ 17232-99, кг	81,000
Плита АМГ6 60*55*3040 ГОСТ 17232-99, кг	109,500
Плита АМГ6 60*55*3120 ГОСТ 17232-99, кг	56,000
Плита АМГ6 60*580*320 ГОСТ 17232-99, кг	120,500
Плита АМГ6 60*590*150 ГОСТ 17232-99, кг	29,900
Плита АМГ6 60*590*220 ГОСТ 17232-2023, кг	42,800
Плита АМГ6 60*590*230 ГОСТ 17232-2023, кг	132,900
Плита АМГ6 60*590*270 ГОСТ 17232-99, кг	662,000
Плита АМГ6 60*590*280 ГОСТ 17232-99, кг	159,500
Плита АМГ6 60*595*310 ГОСТ 17232-99, кг	59,600
Плита АМГ6 60*596*220 ГОСТ 17232-2023, кг	193,500
Плита АМГ6 60*596*225 ГОСТ 17232-2023, кг	21,600
Плита АМГ6 60*596*235 ГОСТ 17232-2023, кг	112,300
Плита АМГ6 60*596*275 ГОСТ 17232-2023, кг	105,200
Плита АМГ6 60*605*50, кг	5,400
Плита АМГ6 60*70*3010 ГОСТ 17232-99, кг	32,900
Плита АМГ6 60*90*215, кг	3,000
Плита АМГ6 65*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	312,800
Плита АМГ6 65*1210*1500 ГОСТ 17232-99, кг	314,500
Плита АМГ6 65*1800*3200 ГОСТ 17232-99, кг	2 070,000
Плита АМГ6 65*1830*850 ГОСТ 17232-99, кг	277,500
Плита АМГ6 65*720*2690 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	331,300
Плита АМГ6 70*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 940,000
Плита АМГ6 70*1210*880 ГОСТ 17232-99, кг	197,800
Плита АМГ6 70*1230*90 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	21,400
Плита АМГ6 70*1230*990 ГОСТ 17232-99, кг	233,500
Плита АМГ6 70*1250*550 ГОСТ 17232-99, кг	133,200
Плита АМГ6 70*1260*28, кг	7,000
Плита АМГ6 70*1450*400 ГОСТ 17232-2023, кг	109,200
Плита АМГ6 70*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	938,000
Плита АМГ6 70*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 520,800
Плита АМГ6 70*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 230,000
Плита АМГ6 70*1860*350 ГОСТ 17232-2023, кг	127,000
Плита АМГ6 70*350*160 АТП, кг	10,100
Плита АМГ6 70*420*160 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	12,600
Плита АМГ6 70*420*220 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	17,500
Плита АМГ6 70*640*380 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	47,000
Плита АМГ6 75*1250*420 ГОСТ 17232-99, кг	108,800
Плита АМГ6 80*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 530,000
Плита АМГ6 80*1250*2210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	591,300
Плита АМГ6 80*1440*810 ГОСТ 17232-2023, кг	253,600
Плита АМГ6 80*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	3 125,000

Плита АМГ6 80*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 312,000
Плита АМГ6 80*1800*2600 ГОСТ 17232-2023, кг	1 032,500
Плита АМГ6 80*2000*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 560,000
Плита АМГ6 80*830*330 ГОСТ 17232-99, кг	60,500
Плита АМГ6 85*915*1420 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	293,000
Плита АМГ6 90*1200*2000 ГОСТ 17232-2023, кг	620,000
Плита АМГ6 90*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 405,000
Плита АМГ6 90*1840*1100 ГОСТ 17232-2023, кг	510,200
Плита АМГ6 90*395*320 ГОСТ 17232-2023, кг	31,200
Плита АМГ6 95*1500*2100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	813,300
Плита АМГ6 95*1700*130 АТП, кг	58,200
Плита АМГ6 95*210*170, кг	9,500
Плита АМГ6 95*370*290 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	28,400
Плита АМГ6 95*930*300 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	72,000
Плита АМЦ 100*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 050,000
Плита АМЦ 100*800*380 АТП, кг	89,900
Плита АМЦ 12*1250*1580 ГОСТ 17232-99, кг	67,300
Плита АМЦ 12*1260*1140 ГОСТ 17232-99, кг	48,200
Плита АМЦ 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	290,000
Плита АМЦ 14*1230*220, кг	10,800
Плита АМЦ 14*1250*1460 ГОСТ 17232-2023, кг	71,200
Плита АМЦ 16*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	850,000
Плита АМЦ 16*1260*1490 АТП ГОСТ 17232-99, кг	84,100
Плита АМЦ 16*1260*770 АТП ГОСТ 17232-99, кг	44,000
Плита АМЦ 16*1500*280, кг	56,400
Плита АМЦ 16*750*400 АТП ГОСТ 17232-99, кг	13,500
Плита АМЦ 18*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 308,000
Плита АМЦ 20*1230*105 ГОСТ 17232-99, кг	7,400
Плита АМЦ 20*1230*85 ГОСТ 17232-99, кг	6,100
Плита АМЦ 20*1240*370 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	26,200
Плита АМЦ 20*1250*2800 ГОСТ 17232-2023, кг	197,500
Плита АМЦ 25*1260*730 АТП, кг	65,000
Плита АМЦ 25*930*230 АТП, кг	14,500
Плита АМЦ 30*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 902,000
Плита АМЦ 35*1200*3000 АТП, кг	702,000
Плита АМЦ 35*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 485,000
Плита АМЦ 40*1200*3000, кг	2 063,000
Плита АМЦ 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	2 885,000
Плита АМЦ 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	523,800
Плита АМЦ 40*1520*2030 АТП ГОСТ 17232-99, кг	342,300
Плита АМЦ 40*1520*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	84,000
Плита АМЦ 40*760*490 АТП ГОСТ 17232-99, кг	42,300
Плита АМЦ 45*1230*1990-, кг	301,500
Плита АМЦ 45*1240*1160 , кг	181,600
Плита АМЦ 45*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 175,000
Плита АМЦ 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	535,000
Плита АМЦ 50*540*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	38,000
Плита АМЦ 50*670*800 ГОСТ 17232-99, кг	76,800
Плита АМЦ 50*670*800 ГОСТ 17232-99, кг	76,300
Плита АМЦ 50*710*2670 ГОСТ 17232-99, кг	269,000
Плита АМЦ 50*720*3110 ГОСТ 17232-99, кг	317,000
Плита АМЦ 50*800*540 ГОСТ 17232-99, кг	60,400
Плита АМЦ 50*940*430 ГОСТ 17232-99, кг	57,000
Плита АМЦ 60*1250*780, кг	165,000
Плита АМЦ 60*1550*3100 АТП, кг	815,000
Плита АМЦ 60*1600*2100 АТП, кг	562,200
Плита АМЦ 70*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	947,000
Плита АМЦ 70*1550*920 АТП ГОСТ 17232-99, кг	278,800

Плита АМЦ 70*850*380 АТП, кг	65,600
Плита АМЦ 80*1200*2520, кг	692,600
Плита АМЦ 80*1200*3000, кг	850,000
Плита АМЦ 80*1540*1860 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	644,000
Плита В93ПЧ 200*210*480 (поковка), кг	60,000
Плита В93ПЧ 210*150*260 (поковка), кг	23,700
Плита В95 140*350*3260 (В95ПЧ)-, кг	889,000
Плита В95 140*350*8035 (В95ПЧ)-, кг	1 091,000
Плита В95 140*350*8050 (В95ПЧ)-, кг	1 096,500
Плита В95 245*340*410 (поковка)-, кг	102,000
Плита В95 30*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	975,000
Плита В95 30*1280*2280 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	248,000
Плита В95 30*650*400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	22,000
Плита В95 35*590*480, кг	28,900
Плита В95 40*1200*3000 (В95Б)ГОСТ 17232-2023, кг	1 299,000
Плита В95 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 962,000
Плита В95 55*1250*2400 ГОСТ 17232-99, кг	481,400
Плита В95ОЧ 145*565*510 (поковка)-, кг	121,800
Плита В95ОЧ 175*645*1200 (поковка)-, кг	383,000
Плита В95ОЧТ2 16*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 702,000
Плита В95ОЧТ2 180*315*105 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	18,200
Плита В95ОЧТ2 20*1500*4020 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	342,200
Плита В95ОЧТ2 20*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 745,000
Плита В95ОЧТ2 20*240*450 АТП, кг	6,700
Плита В95ОЧТ2 25*1500*1950 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	207,000
Плита В95ОЧТ2 25*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	883,000
Плита В95ОЧТ2 30*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 053,000
Плита В95ОЧТ2 30*1500*640 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	81,500
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*1950 (7475Т7351, КУМЗ), кг	1 490,000
Плита В95ОЧТ2 35*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	640,000
Плита В95ОЧТ2 35*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 230,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	1 450,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	775,000
Плита В95ОЧТ2 40*1500*3610 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	617,800
Плита В95ОЧТ2 40*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	700,000
Плита В95ОЧТ2 44,45*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф. УЗК)), кг	1 710,000
Плита В95ОЧТ2 44,45*1220*2750 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	855,000
Плита В95ОЧТ2 44,45*1410*3510 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	625,000
Плита В95ОЧТ2 46*1920*5640 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	1 406,600
Плита В95ОЧТ2 50,8*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	645,000
Плита В95ОЧТ2 50*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 770,000
Плита В95ОЧТ2 55*150*580 АТП, кг	28,600
Плита В95ОЧТ2 55*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 935,000
Плита В95ОЧТ2 55*490*280 АТП, кг	22,000
Плита В95ОЧТ2 69,85*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	4 420,000
Плита В95ОЧТ2 69,85*1219,2*3708,4 (7475Т7351, КУМЗ), кг	895,000
Плита В95ОЧТ2 70*1500*1580 АТП, кг	490,000
Плита В95ОЧТ2 70*1500*6000 АТП, кг	1 872,000
Плита В95ОЧТ2 70*1550*700 АТП, кг	224,800
Плита В95ОЧТ2 75*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	2 645,000
Плита В95ОЧТ2 80*1500*4000 АТП, кг	1 497,000
Плита В95ОЧТ2 80*1520*3250 АТП, кг	1 164,600
Плита В95ОЧТ2 80*1550*520 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	191,200
Плита В95ОЧТ2 80*580*3500 АТП, кг	476,600
Плита В95ОЧТ2 85*1530*1230 АТП, кг	478,000
Плита В95ОЧТ2 85*1550*6100 АТП, кг	4 848,000
Плита В95ОЧТ2 85*1700*5000 АТП, кг	4 212,000

Плита В95ОЧТ2 90*1150*200 РТТ, кг	63,700
Плита В95ОЧТ2 90*500*2080 АТП, кг	291,800
Плита В95ОЧТ2 92*1520*550 АТП, кг	226,600
Плита В95ОЧТ2 95*1550*1880 АТП, кг	811,000
Плита В95ОЧТ3 16*1500*1160 АТП-, кг	100,400
Плита В95ОЧТ3 16*1500*690 АТП, кг	48,000
Плита В95ОЧТ3 20*1200*3000 АТП, кг	675,000
Плита В95ОЧТ3 51*1560*2000 АТП, кг	466,300
Плита В95ОЧТ3 60*1240*155 АТП, кг	35,000
Плита В95ОЧТ3 60*1240*480 АТП, кг	103,000
Плита В95ОЧТ3 72*705*420 АТП, кг	61,600
Плита В95ОЧТ3 80*1180*620 АТП, кг	168,500
Плита В95ОЧТ3 80*1500*3500 АТП, кг	1 250,000
Плита В95ОЧТ3 80*1500*6000 АТП, кг	4 306,000
Плита В95ОЧТ3 80*1550*2640 АТП, кг	939,700
Плита В95ПЧТ1 100*485*1350 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	186,500
Плита В95ПЧТ1 100*680*960 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	187,000
Плита В95ПЧТ1 101,6*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	3 290,000
Плита В95ПЧТ1 101,6*640*330 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	62,000
Плита В95ПЧТ1 102,362*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	6 833,000
Плита В95ПЧТ1 102*1520*1960 (7075Т651, БКМПО-2020), кг	878,000
Плита В95ПЧТ1 102*1525*3050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 363,000
Плита В95ПЧТ1 102*650*860 (7075Т651, БКМПО-2020), кг	165,300
Плита В95ПЧТ1 110*1520*1750 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	832,700
Плита В95ПЧТ1 110*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	1 930,000
Плита В95ПЧТ1 110*640*960 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	194,700
Плита В95ПЧТ1 115*1520*2410 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	307,000
Плита В95ПЧТ1 12*1520*2710 (7075Т651, КУМЗ), кг	144,500
Плита В95ПЧТ1 12*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ), кг	283,600
Плита В95ПЧТ1 120*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2024), кг	1 570,000
Плита В95ПЧТ1 127*320*790 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	95,700
Плита В95ПЧТ1 13*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 612,000
Плита В95ПЧТ1 130*510*600 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	115,000
Плита В95ПЧТ1 131*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2024), кг	4 567,000
Плита В95ПЧТ1 131*1520*460 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2024), кг	263,400
Плита В95ПЧТ1 139,7*320*2740 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	362,500
Плита В95ПЧТ1 139,7*320*3670 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	484,000
Плита В95ПЧТ1 15,875*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	1 735,500
Плита В95ПЧТ1 15,875*1540*550 (7075Т651, БКМПО), кг	38,500
Плита В95ПЧТ1 15,875*1540*830 (7075Т651, БКМПО), кг	57,700
Плита В95ПЧТ1 150*1470*300 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	195,000
Плита В95ПЧТ1 16*1250*3260 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	185,400
Плита В95ПЧТ1 16*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	1 633,000
Плита В95ПЧТ1 16*1520*1050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	74,200
Плита В95ПЧТ1 16*1520*1220 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	85,500
Плита В95ПЧТ1 16*1520*4000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	821,000
Плита В95ПЧТ1 16*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 267,000
Плита В95ПЧТ1 16*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	428,000
Плита В95ПЧТ1 16*440*2760 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	55,000
Плита В95ПЧТ1 16*760*500 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	17,600
Плита В95ПЧТ1 160*280*310 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	82,000
Плита В95ПЧТ1 160*440*2230 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	447,000
Плита В95ПЧТ1 160*690*1530 (7075Т6, КУМЗ-2020), кг	477,000
Плита В95ПЧТ1 177,8*1310*710 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	475,500
Плита В95ПЧТ1 177,8*1530*2080 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	1 612,200

Плита В95ПЧТ1 18*1200*3820 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ ВЗ-6748-92 ), кг	256,000
Плита В95ПЧТ1 18*1200*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ ВЗ-6748-92), кг	7 852,000
Плита В95ПЧТ1 19,05*1230*2780 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	190,800
Плита В95ПЧТ1 19,05*1536,7*3670,3 (7075Т651,БКМПО), кг	312,000
Плита В95ПЧТ1 19,05*1540*2070 (7075Т651,БКМПО), кг	175,000
Плита В95ПЧТ1 190*1500*410 (7075Т652) ASTM В247-09, кг	345,000
Плита В95ПЧТ1 20*1040*2420 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	143,200
Плита В95ПЧТ1 20*1240*1770 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	126,500
Плита В95ПЧТ1 20*1250*200 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	14,900
Плита В95ПЧТ1 20*1250*2170 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	154,500
Плита В95ПЧТ1 20*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	1 361,140
Плита В95ПЧТ1 20*1520*2190 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	189,000
Плита В95ПЧТ1 20*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	4 195,800
Плита В95ПЧТ1 203,2*1010*1510 (7050Т7451, КУМЗ-2025) , кг	1 790,000
Плита В95ПЧТ1 203,2*1120*300 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	193,800
Плита В95ПЧТ1 203,2*1530*2350 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	2 080,400
Плита В95ПЧТ1 203,2*325*700 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	134,500
Плита В95ПЧТ1 203,2*400*670 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	157,000
Плита В95ПЧТ1 22,225*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	1 467,000
Плита В95ПЧТ1 22*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	760,000
Плита В95ПЧТ1 24*1520*3370 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	351,600
Плита В95ПЧТ1 24*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	2 097,000
Плита В95ПЧТ1 244,475*650*610 (7075Т652 ASTM) (поковка), кг	282,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1231,9*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023) , кг	628,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023) , кг	5 453,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023) , кг	1 257,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1540*1910 (7075Т651, БКМПО-2023) , кг	218,800
Плита В95ПЧТ1 25,4*1540*2650 (7075Т651, БКМПО-2023) , кг	300,000
Плита В95ПЧТ1 25*1250*2500 (7075Т651, БКМПО-2024), кг	220,000
Плита В95ПЧТ1 25*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	10 079,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*2380 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	255,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	10 940,600
Плита В95ПЧТ1 25*390*1520 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	43,500
Плита В95ПЧТ1 25*390*1690 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	4,500
Плита В95ПЧТ1 254*1200*1790 (7075Т652, поковка) ASTM В247-09, кг	1 596,500
Плита В95ПЧТ1 26,162*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	7 627,000
Плита В95ПЧТ1 26*1400*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	626,000
Плита В95ПЧТ1 28*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	1 960,000
Плита В95ПЧТ1 30,5*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	5 324,000
Плита В95ПЧТ1 30*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	9 928,000
Плита В95ПЧТ1 30*1520*3380 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	434,600
Плита В95ПЧТ1 30*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	1 011,500
Плита В95ПЧТ1 30*630*1230 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	67,400
Плита В95ПЧТ1 32*1200*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ ВЗ-6748-92 ), кг	4 806,000
Плита В95ПЧТ1 32*1250*5330 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ ВЗ-6748-92 ), кг	605,900
Плита В95ПЧТ1 32*1500*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ ВЗ-6748-92 ), кг	3 962,000
Плита В95ПЧТ1 32*1536*3670 (7075Т651, БКМПО-2024), кг	1 034,000
Плита В95ПЧТ1 35*1520*275 (7075Т651, КУМЗ), кг	41,500
Плита В95ПЧТ1 35*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ), кг	453,000
Плита В95ПЧТ1 35*1525*850 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	127,500
Плита В95ПЧТ1 38,1*1230*3450 (7075Т651), кг	459,000
Плита В95ПЧТ1 38,1*1537*540 (7075Т651, БКМПО-2020) , кг	90,000
Плита В95ПЧТ1 38,1*255*3250 (7075Т651, БКМПО-2020) , кг	92,000



Плита В95ПЧТ1 38*1525*3050 (7075Т651, БКМПО) , кг	512,000
Плита В95ПЧТ1 38*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ) , кг	2 518,000
Плита В95ПЧТ1 40*1520*1400 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	239,000
Плита В95ПЧТ1 40*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	2 772,900
Плита В95ПЧТ1 40*640*870 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	63,600
Плита В95ПЧТ1 40*680*530 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	41,000
Плита В95ПЧТ1 43*1270*4890 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ ВЗ-6748-92 ) , кг	779,600
Плита В95ПЧТ1 45*380*1280 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	63,000
Плита В95ПЧТ1 46*1520*2420 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	487,000
Плита В95ПЧТ1 46*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	798,000
Плита В95ПЧТ1 48*1520*4050 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	3 357,000
Плита В95ПЧТ1 50*1250*1790 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	317,000
Плита В95ПЧТ1 50*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	4 993,000
Плита В95ПЧТ1 50*1520*2280 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	489,800
Плита В95ПЧТ1 50*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	2 599,000
Плита В95ПЧТ1 60*1250*1040 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	443,600
Плита В95ПЧТ1 60*450*2560 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	196,000
Плита В95ПЧТ1 60*830*560 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	80,600
Плита В95ПЧТ1 61*1250*380 (7075Т651, БКМПО-2023) , кг	86,500
Плита В95ПЧТ1 63,5*1540*1050 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	296,000
Плита В95ПЧТ1 65*1190*3510 (7050Т7451, лучше, чем В95ОЧТ2, КУМЗ-2023) , кг	785,000
Плита В95ПЧТ1 65*1510*2260 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	639,800
Плита В95ПЧТ1 70*1250*1450 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	364,000
Плита В95ПЧТ1 70*1250*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023), кг	4 064,000
Плита В95ПЧТ1 70*1520*4050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023) , кг	4 916,500
Плита В95ПЧТ1 70*930*390 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2023) , кг	74,500
Плита В95ПЧТ1 70*95*550 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022) , кг	11,000
Плита В95ПЧТ1 71*1525*640 (7075Т651, КУМЗ-2023) , кг	196,800
Плита В95ПЧТ1 75*1250*940 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2017) , кг	252,000
Плита В95ПЧТ1 76,2*400*1150 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	102,300
Плита В95ПЧТ1 85*1250*1560 (7075Т651, БКМПО) , кг	478,500
Плита В95ПЧТ1 85*1520*4050 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	5 964,000
Плита В95ПЧТ1 85*1536*3670 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	1 369,000
Плита В95ПЧТ1 85*1600*3050 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	1 195,000
Плита В95ПЧТ1 90*1020*660 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	173,500
Плита В95ПЧТ1 90*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 217,000
Плита В95ПЧТ1 90*200*400 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	20,800
Плита В95ПЧТ1 91*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	2 431,000
Плита В95ПЧТ1 95*1000*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	818,000
Плита В95ПЧТ1 95*470*1570 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	206,300
Плита В95ПЧТ2 57,15*520*3250 (7075Т7351, КУМЗ), кг	274,000
Плита В95ПЧТ2 63,5*1750*1080 (7075Т7351, КУМЗ), кг	348,300
Плита В95ПЧТ3 20*1560*1550 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	141,700
Плита В95ПЧТ3 22*1200*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	500,000
Плита В95ПЧТ3 22*1270*1990 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	161,600
Плита В95ПЧТ3 22*370*2580 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	61,000
Плита В95ПЧТ3 60*1540*780 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	209,400
Плита В95Т 17*1050*560, кг	28,500
Плита В95Т1 12*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	913,000
Плита В95Т1 12*1220*2030 ТУ 1-804-473-2009, кг	86,600
Плита В95Т1 12*1230*1690 ТУ 1-804-473-2009, кг	72,000
Плита В95Т1 14*1200*1440 (В95АТ1) РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	66,000

Плита В95Т1 14*1200*2000 (В95АТ1) РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	1 431,000
Плита В95Т1 20*1450*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 358,000
Плита В95Т1 20*1460*1570 ТУ 1-3-152-2005, кг	131,600
Плита В95Т1 20*1570*2160 ТУ 1-3-152-2005, кг	195,700
Плита В95Т1 20*2000*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 384,000
Плита В95Т1 30*1130*1260 ТУ 1-3-152-2005, кг	122,000
Плита В95Т1 30*1610*1670 ТУ 1-3-152-2005-, кг	229,600
Плита В95Т1 30*2000*650 ТУ 1-3-152-2005-, кг	111,000
Плита В95Т1 30*2050*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 385,000
Плита В95Т1 30*2050*4100 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 677,000
Плита В95Т1 30*2050*4500 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 590,000
Плита В95Т1 30*2070*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	699,000
Плита В95Т1 30*2070*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 091,000
Плита В95Т1 30*2080*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	704,000
Плита В95Т1 30*2080*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 179,000
Плита В95Т1 30*2090*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	711,000
Плита В95Т1 30*2100*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	712,000
Плита В95Т1 30*2110*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	704,000
Плита В95Т1 30*2140*1510 ТУ 1-3-152-2005, кг	274,700
Плита В95Т1 30*2140*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	732,000
Плита В95Т1 30*2140*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 294,000
Плита В95Т1 30*2150*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	712,000
Плита В95Т1 30*750*1270 ТУ 1-3-152-2005, кг	82,800
Плита В95Т1 35*1000*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	6 646,000
Плита В95Т1 35*1200*3000 , кг	6 118,500
Плита В95Т1 35*1250*235 , кг	29,400
Плита В95Т1 35*1250*480 , кг	31,000
Плита В95Т1 40*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009/ТУ 1-3-152-2005, кг	2 164,000
Плита В95Т1 40*1260*1170 ТУ 1-804-473-2009/ТУ 1-3-152-2005, кг	168,500
Плита В95Т1 45*1550*3060 ТУ 1-804-473-2009, кг	612,600
Плита В95Т1 45*1800*630 ТУ 1-3-152-2005, кг	148,200
Плита В95Т1 50*1500*6000 (В95АТ1) ТУ 1-3-152-2005, кг	2 707,000
Плита В95Т1 50*1540*2790 (В95АТ1) ТУ 1-3-152-2005, кг	625,000
Плита В95Т1 55*1300*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 230,000
Плита В95Т1 55*1310*2220 ТУ 1-3-152-2005, кг	455,400
Плита В95Т1 65*1200*2800 ТУ 1-3-152-2005, кг	620,000
Плита В95Т1 80*1100*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	4 620,000
Плита В95Т2 120*1240*1210 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	526,500
Плита В95Т2 16*1450*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	411,000
Плита В95Т2 16*1450*5500 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 394,000
Плита В95Т2 16*1480*1820 ТУ 1-3-152-2005, кг	125,800
Плита В95Т2 20*1150*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	330,500
Плита В95Т2 20*1450*3790 ТУ 1-3-152-2005, кг	322,800
Плита В95Т2 20*1450*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 382,000
Плита В95Т2 20*1500*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	510,000
Плита В95Т2 20*1550*2500 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 326,000
Плита В95Т2 20*1700*5900 ТУ 1-3-152-2005, кг	575,000
Плита В95Т2 20*1750*2500 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 456,000
Плита В95Т2 20*1750*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 012,000
Плита В95Т2 20*2000*2000 ТУ 1-3-152-2005, кг	244,000
Плита В95Т2 20*2000*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 866,000
Плита В95Т2 20*2000*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	484,000
Плита В95Т2 20*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	4 960,000
Плита В95Т2 30*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 050,000
Плита В95Т2 30*2050*1500 ТУ 1-3-152-2005, кг	6 123,000
Плита В95Т2 30*2050*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 729,000
Плита В95Т2 30*2050*3100 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 277,000
Плита В95Т2 30*2050*3200 ТУ 1-3-152-2005, кг	4 014,000

Плита В95Т2 30*2050*3500 ТУ 1-3-152-2005, кг	624,000
Плита В95Т2 30*2050*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	710,000
Плита В95Т2 30*2050*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 188,000
Плита В95Т2 30*2070*1800 ТУ 1-3-152-2005, кг	318,600
Плита В95Т2 30*460*1260 ТУ 1-3-152-2005, кг	50,700
Плита В95Т2 35*1500*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	894,000
Плита В95Т2 35*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 215,000
Плита В95Т2 35*700*3510 ТУ 1-3-152-2005, кг	206,400
Плита В95Т2 40*1200*3000 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	868,000
Плита В95Т2 40*1500*5000 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	853,000
Плита В95Т2 40*1500*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 704,000
Плита В95Т2 40*1500*6000 (В95АТ2) ТУ 1-3-152-2005, кг	1 045,000
Плита В95Т2 40*1500*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 073,000
Плита В95Т2 40*1600*3000 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	1 136,000
Плита В95Т2 40*260*450 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	13,800
Плита В95Т2 40*420*340 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	16,600
Плита В95Т2 40*420*450 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	21,500
Плита В95Т2 45*1360*2310 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	403,500
Плита В95Т2 50*130*760 ТУ 1-3-152-2005, кг	14,700
Плита В95Т2 50*1400*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 997,000
Плита В95Т2 50*1600*5750 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 368,000
Плита В95Т2 50*1600*6500 ТУ 1-3-152-2005, кг	13 853,000
Плита В95Т2 50*690*760 ТУ 1-3-152-2005, кг	76,600
Плита В95Т2 55*1200*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	795,000
Плита В95Т2 55*1540*3650 ТУ 1-3-152-2005, кг	879,000
Плита В95Т2 55*480*3220 ТУ 1-3-152-2005, кг	244,700
Плита В95Т2 60*1000*1900 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	322,300
Плита В95Т2 60*1200*2000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 301,000
Плита В95Т2 60*1200*4200 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	865,000
Плита В95Т2 65*1200*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 115,000
Плита В95Т2 70*1000*1500 ТУ 1-3-152-2005, кг	301,000
Плита В95Т2 70*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 540,000
Плита В95Т2 70*1260*600 ТУ 1-3-152-2005, кг	151,600
Плита В95Т2 85*2000*4600 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 280,000
Плита В95Т3 85*1100*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	4 574,000
Плита Д16 100*1040*2420 ГОСТ 17232-2023, кг	717,600
Плита Д16 100*1110*490 ГОСТ 17232-99, кг	157,600
Плита Д16 100*1190*1140 Б-, кг	383,000
Плита Д16 100*1230*300 ГОСТ 17232-99, кг	108,200
Плита Д16 100*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	254,700
Плита Д16 100*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 715,000
Плита Д16 100*460*260 АТП ГОСТ 17232-99, кг	34,800
Плита Д16 100*840*1010 Б-, кг	237,000
Плита Д16 110*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 278,000
Плита Д16 110*1260*2780 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 101,000
Плита Д16 110*1270*600 Б-, кг	236,000
Плита Д16 110*240*205 ГОСТ 17232-99, кг	16,000
Плита Д16 110*590*450 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	83,000
Плита Д16 110х1180х300 (заготовка Ø1560, h110), кг	112,000
Плита Д16 110х1200х300 (заготовка Ø1560, h110), кг	114,000
Плита Д16 110х440х220 (заготовка Ø1560, h110), кг	30,000
Плита Д16 110х660х190 (заготовка Ø1560, h110), кг	40,000
Плита Д16 12*1250*1780 ГОСТ 17232-99, кг	75,500
Плита Д16 12*1250*470 ГОСТ 17232-2023, кг	20,400
Плита Д16 12*1500*2500 Б-, кг	109,000
Плита Д16 12*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 355,000
Плита Д16 12*1550*90 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5,000
Плита Д16 120*1110*660 ГОСТ 17232-99, кг	82,600

Плита Д16 120*150*4100 ГОСТ 17232-99, кг	219,900
Плита Д16 120*1560*85 ГОСТ 17232-2023, кг	46,000
Плита Д16 120*270*660 ГОСТ 17232-99, кг	61,800
Плита Д16 120*560*85 ГОСТ 17232-99, кг	16,900
Плита Д16 120*860*1010 Б-, кг	21,500
Плита Д16 130*1200*3000 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	1 380,000
Плита Д16 130*1250*310 ГОСТ 17232-99, кг	146,200
Плита Д16 130*1250*990 Б-, кг	458,000
Плита Д16 130*1520*2040 ГОСТ 17232-2023, кг	1 126,800
Плита Д16 130*180*540 АТП ГОСТ 17232-99, кг	100,000
Плита Д16 130*390*560 ГОСТ 17232-2023, кг	79,500
Плита Д16 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 363,500
Плита Д16 14*1270*750 ГОСТ 17232-2023, кг	38,000
Плита Д16 140*1080*1200 Б-, кг	511,500
Плита Д16 140*1200*3000 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	1 415,000
Плита Д16 140*1530*140 ГОСТ 17232-2023, кг	86,000
Плита Д16 140*1530*2700 ГОСТ 17232-2023, кг	254,000
Плита Д16 140*1530*3080 ГОСТ 17232-2023, кг	1 875,000
Плита Д16 140*1540*2270 ГОСТ 17232-2023, кг	1 385,000
Плита Д16 140*1550*90 АТП ГОСТ 17232-99, кг	61,000
Плита Д16 140*760*360 Б-, кг	110,000
Плита Д16 140*990*1200 Б-, кг	470,000
Плита Д16 15*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	658,000
Плита Д16 15*1240*1280 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	70,300
Плита Д16 150*1190*790 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	392,000
Плита Д16 150*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 600,000
Плита Д16 150*1270*1000 Б-, кг	531,300
Плита Д16 150*1540*2240 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 452,000
Плита Д16 150*1540*2690 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	286,000
Плита Д16 150*500*710 ГОСТ 17232-99, кг	161,700
Плита Д16 16*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 385,000
Плита Д16 16*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	185,000
Плита Д16 16*1270*1980 ГОСТ 17232-2023, кг	116,000
Плита Д16 16*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	216,800
Плита Д16 16*440*1850 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	37,300
Плита Д16 16*500*370 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	9,000
Плита Д16 16*70*310 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1,000
Плита Д16 16*880*720 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	29,000
Плита Д16 160*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	3 430,000
Плита Д16 160*800*710 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	259,800
Плита Д16 170*205*850 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	86,000
Плита Д16 170*320*210 АТП, кг	34,000
Плита Д16 18*1200*1810 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	110,800
Плита Д16 18*1250*580 ГОСТ 17232-99, кг	37,300
Плита Д16 18*1260*2050-, кг	129,000
Плита Д16 18*490*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	17,700
Плита Д16 180*1060*185 ГОСТ 17232-99, кг	103,200
Плита Д16 180*1500*1040 ГОСТ 17232-2023, кг	782,000
Плита Д16 180*1500*2520 ГОСТ 17232-2023, кг	655,000
Плита Д16 180*570*880 ГОСТ 17232-2023, кг	258,000
Плита Д16 20*1000*1270 Б-, кг	356,300
Плита Д16 20*1000*1280 Б-, кг	1 015,200
Плита Д16 20*1000*1290 Б-, кг	288,400
Плита Д16 20*1010*1290 Б-, кг	72,000
Плита Д16 20*1020*1270 Б-, кг	145,600
Плита Д16 20*1025*1290 Б-, кг	146,000
Плита Д16 20*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	469,000
Плита Д16 20*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	875,000

Плита Д16 20*1270*1230 Б-, кг	87,800
Плита Д16 20*1280*2000 ГОСТ 17232-2023, кг	146,500
Плита Д16 20*1500*3000 Б, кг	508,000
Плита Д16 20*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 054,000
Плита Д16 20*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	260,000
Плита Д16 20*1500*730 Б, кг	61,500
Плита Д16 20*1500*800 Б, кг	67,000
Плита Д16 20*1550*400 ГОСТ 17232-2023, кг	35,000
Плита Д16 20*1610*40, кг	4,000
Плита Д16 20*960*1280 Б-, кг	141,400
Плита Д16 20*960*1290 Б-, кг	281,500
Плита Д16 20*970*1270 Б-, кг	68,800
Плита Д16 20*980*1260 Б-, кг	69,900
Плита Д16 20*990*1270 Б-, кг	141,600
Плита Д16 20*990*1280 Б-, кг	143,400
Плита Д16 200*1200*265 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	183,000
Плита Д16 200*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 190,000
Плита Д16 200*1250*740 ГОСТ 17232-2023, кг	529,000
Плита Д16 200*1500*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	18 166,600
Плита Д16 200*1530*1020 ГОСТ 17232-2023, кг	899,600
Плита Д16 200*230*300, кг	39,000
Плита Д16 200*310*350 Б-, кг	61,000
Плита Д16 200*760*430 Б-, кг	187,200
Плита Д16 200*770*570 Б-, кг	246,200
Плита Д16 22*1250*500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	39,000
Плита Д16 22*1560*290 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	30,000
Плита Д16 22*1570*1610 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	158,800
Плита Д16 220*1200*3020 ГОСТ 17232-2023, кг	2 380,000
Плита Д16 220*1230*1720 ГОСТ 17232-2023, кг	1 351,000
Плита Д16 220*1250*250 ГОСТ 17232-2023, кг	205,500
Плита Д16 220*660*650 ГОСТ 17232-2023, кг	270,500
Плита Д16 222*1340*425 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	359,000
Плита Д16 222*1580*2200 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 201,800
Плита Д16 222*170*320, кг	36,300
Плита Д16 230*1250*490 РТТ ГОСТ 17232-2003, кг	408,800
Плита Д16 230*700*540 РТТ ГОСТ 17232-2003, кг	248,000
Плита Д16 240*1600*450 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	494,800
Плита Д16 240*2290*60 ГОСТ 17232-99, кг	93,700
Плита Д16 240*920*130 ГОСТ 17232-99, кг	82,200
Плита Д16 25*1250*1400 ГОСТ 17232-2023, кг	57,000
Плита Д16 25*1250*750 ГОСТ 17232-2023, кг	67,500
Плита Д16 25*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	336,000
Плита Д16 250*1100*315 Б-, кг	252,600
Плита Д16 250*1550*395 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	451,200
Плита Д16 250*1570*2020 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 249,000
Плита Д16 250*930*480 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	321,500
Плита Д16 255*1600*2070 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 435,500
Плита Д16 255*190*540 АТП, кг	83,000
Плита Д16 255*310*105, кг	24,000
Плита Д16 265*610*750 ГОСТ 17232-99, кг	358,900
Плита Д16 270*1200*2570 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 598,000
Плита Д16 270*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	5 900,000
Плита Д16 270*1290*890 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	901,300
Плита Д16 28,5*1500*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 147,000
Плита Д16 28*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 145,000
Плита Д16 28*1250*1430 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	143,600
Плита Д16 28*1500*3100 ГОСТ 17232-99, кг	1 140,000
Плита Д16 28*1560*540 ГОСТ 17232-99, кг	69,000

Плита Д16 280*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	6 204,000
Плита Д16 280*1270*1400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 431,400
Плита Д16 280*1610*420 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	539,800
Плита Д16 30*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	656,000
Плита Д16 30*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 380,000
Плита Д16 30*1260*1670 ГОСТ 17232-2023, кг	182,300
Плита Д16 30*1260*1780 ГОСТ 17232-2023, кг	11,500
Плита Д16 30*1500*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	809,000
Плита Д16 30*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 051,200
Плита Д16 30*1550*720 ГОСТ 17232-2023, кг	94,700
Плита Д16 300*1460*1600 ГОСТ 17232-2023, кг	2 095,000
Плита Д16 300*180*410 ГОСТ 17232-99, кг	63,000
Плита Д16 300*850*400 ГОСТ 17232-2023, кг	307,000
Плита Д16 305*310*650 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	178,300
Плита Д16 32*1560*1220 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	172,400
Плита Д16 335*1250*2400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 946,000
Плита Д16 335*150*340, кг	55,700
Плита Д16 355*1200*2400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	3 115,000
Плита Д16 355*1360*850 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 166,400
Плита Д16 36*1350*3030-, кг	417,000
Плита Д16 38*1130*1110 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	135,600
Плита Д16 38*1550*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 070,000
Плита Д16 40*1000*1250 Б-, кг	1 281,300
Плита Д16 40*1000*1260 Б-, кг	572,400
Плита Д16 40*1005*1250 Б-, кг	143,000
Плита Д16 40*1010*1260 Б-, кг	143,500
Плита Д16 40*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 294,000
Плита Д16 40*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 395,000
Плита Д16 40*1240*340 Б-, кг	49,000
Плита Д16 40*1270*1170 ГОСТ 17232-2023, кг	168,700
Плита Д16 40*1270*1430 ГОСТ 17232-2023, кг	72,000
Плита Д16 40*1270*1580 ГОСТ 17232-2023, кг	225,500
Плита Д16 40*1270*480 ГОСТ 17232-2023, кг	70,000
Плита Д16 40*1290*1280 Б-, кг	183,600
Плита Д16 40*1500*1400 ГОСТ 17232-2023, кг	28,400
Плита Д16 40*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 050,000
Плита Д16 40*1500*900 ГОСТ 17232-2023, кг	150,700
Плита Д16 40*550*1240 Б-, кг	79,200
Плита Д16 40*610*300 ГОСТ 17232-2023, кг	21,200
Плита Д16 40*980*1250 Б-, кг	139,000
Плита Д16 40*990*500 ГОСТ 17232-2023, кг	56,100
Плита Д16 40х1770х1770 (заготовка Ø1770, h40), кг	293,000
Плита Д16 45*1210*280 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	42,700
Плита Д16 45*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 370,000
Плита Д16 45*1550*1510 ГОСТ 17232-2023, кг	302,000
Плита Д16 45*1550*680 ГОСТ 17232-2023, кг	136,500
Плита Д16 45*1560*1500 ГОСТ 17232-2023, кг	299,700
Плита Д16 45*300*2520 ГОСТ 17232-99, кг	96,200
Плита Д16 45*330*400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	17,100
Плита Д16 45*460*360 ГОСТ 17232-2023, кг	21,400
Плита Д16 45*470*790 Б ГОСТ 17232-99, кг	47,500
Плита Д16 45*490*350 ГОСТ 17232-2023, кг	22,500
Плита Д16 50*1005*1210 Б-, кг	169,000
Плита Д16 50*1260*1520 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	273,600
Плита Д16 50*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 435,000
Плита Д16 50*290*890 Б ГОСТ 17232-99, кг	38,700
Плита Д16 52*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	704,000
Плита Д16 55*1000*560 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	86,800

Плита Д16 55*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 175,500
Плита Д16 55*1200*3100 Б ГОСТ 17232-99, кг	623,000
Плита Д16 55*1200*370 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	68,700
Плита Д16 55*1200*560 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	104,000
Плита Д16 55*1250*1430-, кг	274,000
Плита Д16 55*1260*2360 Б ГОСТ 17232-99, кг	471,000
Плита Д16 55*1260*930 Б ГОСТ 17232-99, кг	182,800
Плита Д16 55*1280*3060 Б-, кг	602,000
Плита Д16 55*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	729,500
Плита Д16 55*330*610 ГОСТ 17232-2023, кг	32,500
Плита Д16 55*860*350 ГОСТ 17232-2023, кг	46,900
Плита Д16 60*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 993,300
Плита Д16 60*1550*1620 ГОСТ 17232-2023, кг	424,000
Плита Д16 60*1550*1990 ГОСТ 17232-2023, кг	527,000
Плита Д16 60*830*500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	72,500
Плита Д16 65*110*800, кг	36,000
Плита Д16 65*115*3010, кг	66,000
Плита Д16 65*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 495,000
Плита Д16 65*1590*1220, кг	355,000
Плита Д16 65*520*360 Б ГОСТ 17232-99, кг	35,000
Плита Д16 65*725*330, кг	89,000
Плита Д16 70*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	805,000
Плита Д16 70*1250*420 ГОСТ 17232-99, кг	110,300
Плита Д16 70*1250*430 ГОСТ 17232-2023, кг	107,000
Плита Д16 70*1270*770 ГОСТ 17232-99, кг	193,600
Плита Д16 70*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 840,000
Плита Д16 70*1500*4100 ГОСТ 17232-2023, кг	2 535,000
Плита Д16 70*1570*490 ГОСТ 17232-2023, кг	155,000
Плита Д16 70*480*2110 ГОСТ 17232-99, кг	204,000
Плита Д16 70*640*610 ГОСТ 17232-99, кг	79,200
Плита Д16 80*1260*310 ГОСТ 17232-99, кг	27,600
Плита Д16 80*1260*945 ГОСТ 17232-2023, кг	274,700
Плита Д16 80*1550*1990 ГОСТ 17232-2023, кг	709,000
Плита Д16 80*850*940 Б-, кг	179,000
Плита Д16 85*1200*4500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 370,000
Плита Д16 85*1260*990 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	301,000
Плита Д16 85*735*305, кг	55,100
Плита Д16 85*820*325 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	64,000
Плита Д16 85*860*700 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	145,700
Плита Д16 90*1010*1170 Б-, кг	599,000
Плита Д16 90*1015*1170 Б-, кг	300,000
Плита Д16 90*1230*1690 ГОСТ 17232-2023, кг	542,000
Плита Д16 90*1250*390 ГОСТ 17232-99, кг	129,000
Плита Д16 90*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	2 395,000
Плита Д16 90*1880*1260 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	600,000
Плита Д16 90*510*730 ГОСТ 17232-99, кг	99,400
Плита Д16 90*820*700 ГОСТ 17232-99, кг	152,500
Плита Д16 95*1200*950 Б, кг	309,700
Плита Д16Т 100*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 432,500
Плита Д16Т 100*1520*1670 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2024/Д1Т), кг	714,400
Плита Д16Т 100*1560*1060 ГОСТ 17232-2023, кг	474,600
Плита Д16Т 100*350*1300 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	134,500
Плита Д16Т 100*640*630 ГОСТ 17232-2023, кг	116,200
Плита Д16Т 100*760*850 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	186,200
Плита Д16Т 110*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 170,000
Плита Д16Т 110*600*170 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	33,300
Плита Д16Т 112*1560*25 АТП (≠118), кг	77,800

Плита Д16Т 12*1200*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	64,600
Плита Д16Т 12*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 698,900
Плита Д16Т 12*1230*1010 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	44,000
Плита Д16Т 12*1230*1890 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	80,500
Плита Д16Т 12*1240*1290 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	55,300
Плита Д16Т 12*1250*380 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	16,000
Плита Д16Т 12*1250*740 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	32,000
Плита Д16Т 12*1260*310, кг	13,400
Плита Д16Т 12*500*640 (ЕНАW2017АТ451, ближе к Д1Т, БКМПО-2023), кг	11,000
Плита Д16Т 12*580*1670 (2017АТ451, ближе к Д1Т, КУМЗ-2023), кг	35,000
Плита Д16Т 12*740*310 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	8,000
Плита Д16Т 120*1120*3370 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 285,300
Плита Д16Т 120*1500*215 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	117,500
Плита Д16Т 120*1800*3333 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	10 540,000
Плита Д16Т 120*420*550 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	157,000
Плита Д16Т 120*420*580 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	170,000
Плита Д16Т 120*420*590 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	85,600
Плита Д16Т 120*490*355 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	60,600
Плита Д16Т 120*580*300 (ЕНАW2017АТ451, ближе к Д1Т, БКМПО-2020), кг	62,000
Плита Д16Т 120*750*200, кг	52,600
Плита Д16Т 130*1040*340, кг	131,000
Плита Д16Т 130*1040*550, кг	78,600
Плита Д16Т 130*1200*3200, кг	1 510,000
Плита Д16Т 14*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 404,000
Плита Д16Т 14*1570*3020 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	192,000
Плита Д16Т 140*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 015,000
Плита Д16Т 140*1520*925 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	556,500
Плита Д16Т 140*530*1150 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	244,300
Плита Д16Т 140*610*220 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	55,000
Плита Д16Т 15,88*1520*1860 (2014Т651), кг	132,600
Плита Д16Т 150*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	1 625,000
Плита Д16Т 150*1800*3333 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 104,000
Плита Д16Т 150*1810*2510 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 934,000
Плита Д16Т 150*215*810 ГОСТ 17232-2023, кг	75,000
Плита Д16Т 150*225*810 ГОСТ 17232-2023, кг	237,600
Плита Д16Т 150*550*550 ГОСТ 17232-2023, кг	129,200
Плита Д16Т 150*760*500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	164,500
Плита Д16Т 16*1360*250, кг	15,400
Плита Д16Т 16*1500*3000, кг	219,000
Плита Д16Т 16*1500*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 140,000
Плита Д16Т 16*1550*820, кг	59,500
Плита Д16Т 160*1050*2550, кг	1 203,200
Плита Д16Т 160*1200*1150, кг	624,700
Плита Д16Т 160*1200*3000, кг	1 735,000
Плита Д16Т 160*1500*3100 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 195,000
Плита Д16Т 160*55*1150 АТП, кг	28,000
Плита Д16Т 160*570*350, кг	91,500
Плита Д16Т 165*1200*620 (Д19Т), кг	348,500
Плита Д16Т 170*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 455,000
Плита Д16Т 170*1550*2580 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 964,600
Плита Д16Т 18*1500*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	4 301,000
Плита Д16Т 180*1200*2230, кг	1 359,000
Плита Д16Т 182*1400*220 РТТ (Д19Т), кг	166,000
Плита Д16Т 185*1500*3100 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 880,000
Плита Д16Т 19,05*1231,9*3670,3 (2024Т351 БКМПО-2023), кг	728,000
Плита Д16Т 190*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 470,000



Плита Д16Т 190*200*345 РТТ, кг	38,500
Плита Д16Т 190*890*990 РТТ, кг	481,000
Плита Д16Т 192*1200*505 РТТ (Д19Т)-, кг	342,500
Плита Д16Т 20,2*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 160,000
Плита Д16Т 20*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 256,000
Плита Д16Т 20*1260*2490 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	182,000
Плита Д16Т 20*1290*750 (Д19Т) ТУ 1-3-152-2005, кг	52,000
Плита Д16Т 20*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 134,500
Плита Д16Т 20*1550*2200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	191,000
Плита Д16Т 200*1200*2670 ТУ 1-804-473-2009, кг	1 796,000
Плита Д16Т 200*1200*390, кг	265,000
Плита Д16Т 200*1250*1160, кг	1 645,900
Плита Д16Т 200*1500*3100 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 755,000
Плита Д16Т 200*1500*3100 (Д19Т) ТУ 1-804-473-2009, кг	5 450,000
Плита Д16Т 200*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 655,000
Плита Д16Т 200*1580*620 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	555,700
Плита Д16Т 200*430*3020 ТУ 1-804-473-2009, кг	746,600
Плита Д16Т 200*460*2120 ТУ 1-804-473-2009, кг	569,300
Плита Д16Т 200*575*105 ТУ 1-804-473-2009, кг	35,400
Плита Д16Т 22*1500*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	294,000
Плита Д16Т 22*1550*1400 ТУ 1-804-473-2009, кг	136,200
Плита Д16Т 22*700*340 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	14,900
Плита Д16Т 22*920*500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	29,500
Плита Д16Т 24*1150*4900 ТУ 1-3-152-2005, кг	834,000
Плита Д16Т 24*1450*4200 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 606,000
Плита Д16Т 24*1450*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 041,000
Плита Д16Т 24*1530*2240 ТУ 1-3-152-2005, кг	230,700
Плита Д16Т 24*1530*670 ТУ 1-3-152-2005, кг	70,000
Плита Д16Т 24*1700*4900 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 206,000
Плита Д16Т 24*1700*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	575,000
Плита Д16Т 25,4*1230*1320 (2024Т351,БКМПО-2023), кг	117,000
Плита Д16Т 25,4*1231,9*2960 (2024Т351,БКМПО-2023), кг	262,000
Плита Д16Т 25,4*1250*2500 (2014Т651), кг	675,000
Плита Д16Т 25,4*1525*3050 (2014Т651,соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	2 697,000
Плита Д16Т 25*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 900,000
Плита Д16Т 25*1210*1030 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	36,600
Плита Д16Т 25*1210*600 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	51,700
Плита Д16Т 25*1260*1590 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	143,800
Плита Д16Т 25*1270*1940 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	44,300
Плита Д16Т 25*1270*920 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	83,000
Плита Д16Т 25*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 377,000
Плита Д16Т 25*1520*2290 (ЕНАW2017АТ451,ближе к Д1ЧТ, БКМПО-2023), кг	244,800
Плита Д16Т 25*1550*2210 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	246,500
Плита Д16Т 28*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	960,000
Плита Д16Т 30*1130*190 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	18,800
Плита Д16Т 30*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	6 147,000
Плита Д16Т 30*1240*280 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	30,000
Плита Д16Т 30*1260*1600 (Д19Т) ТУ 1-3-152-2005, кг	169,000
Плита Д16Т 30*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 141,500
Плита Д16Т 30*1550*170 ГОСТ 17232-2023, кг	95,370
Плита Д16Т 30*1550*480 ГОСТ 17232-2023, кг	64,000
Плита Д16Т 30*1550*590 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	78,000
Плита Д16Т 30*1560*1090 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	144,000
Плита Д16Т 30*1570*170 ТУ 1-3-152-2005, кг	166,300
Плита Д16Т 30*1570*2500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	334,300
Плита Д16Т 30*1570*340 ГОСТ 17232-2023, кг	45,400

Плита Д16Т 30*20*1710 ТУ 1-3-151-2005, кг	3,500
Плита Д16Т 30*470*1250 ТУ 1-804-473-2009, кг	52,000
Плита Д16Т 30*540*1000 ГОСТ 17232-2023, кг	46,600
Плита Д16Т 30*720*500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	31,300
Плита Д16Т 30*750*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	206,000
Плита Д16Т 34*1280*2410, кг	292,400
Плита Д16Т 34*1290*220, кг	28,200
Плита Д16Т 34*1900*5500 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 088,000
Плита Д16Т 34*1970*3300 ТУ 1-3-152-2005, кг	622,600
Плита Д16Т 34*670*610, кг	39,000
Плита Д16Т 35*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 275,400
Плита Д16Т 35*1250*1420 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	177,000
Плита Д16Т 35*630*530 ТУ 1-804-473-2009, кг	34,400
Плита Д16Т 35*660*355, кг	23,600
Плита Д16Т 38*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 695,000
Плита Д16Т 40*1140*825 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	106,500
Плита Д16Т 40*1200*3000 (Д19Т) ТУ 1-3-152-2005, кг	427,500
Плита Д16Т 40*1200*60 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	65,000
Плита Д16Т 40*1460*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	337,700
Плита Д16Т 40*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	584,000
Плита Д16Т 40*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 137,000
Плита Д16Т 40*1500*3200 ТУ 1-804-473-2009, кг	565,000
Плита Д16Т 40*1550*160 ГОСТ 17232-2023, кг	30,000
Плита Д16Т 40*1550*2310 ГОСТ 17232-2023, кг	412,300
Плита Д16Т 40*1550*2600 ГОСТ 17232-2023, кг	466,000
Плита Д16Т 40*1550*70 ГОСТ 17232-2023, кг	12,600
Плита Д16Т 40*1570*550 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	97,800
Плита Д16Т 40*550*140 ГОСТ 17232-2023, кг	9,000
Плита Д16Т 45*1525*1430 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	281,000
Плита Д16Т 45*1525*3050 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	602,000
Плита Д16Т 45*1540*2050 ТУ 1-804-473-2009, кг	406,700
Плита Д16Т 45*2060*3860 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 011,000
Плита Д16Т 45*340*3210 ТУ 1-804-473-2009, кг	144,000
Плита Д16Т 50,8*1525*3050 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	674,000
Плита Д16Т 50*1050*400 ГОСТ 17232-2023, кг	60,000
Плита Д16Т 50*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 095,000
Плита Д16Т 50*880*340 ГОСТ 17232-2023, кг	43,400
Плита Д16Т 55*1540*670 ГОСТ 17232-2023, кг	165,000
Плита Д16Т 55*1550*1200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	292,700
Плита Д16Т 60*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	655,000
Плита Д16Т 60*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 353,000
Плита Д16Т 60*1250*1220 ТУ 1-3-152-2005, кг	262,400
Плита Д16Т 60*1800*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	7 695,000
Плита Д16Т 60*360*460, кг	29,400
Плита Д16Т 65*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 780,000
Плита Д16Т 65*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 450,000
Плита Д16Т 65*280*2590 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	138,500
Плита Д16Т 65*340*3140 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	201,900
Плита Д16Т 70*1200*3000 (Д16БТ) ТУ 1-3-152-2005, кг	762,000
Плита Д16Т 70*145*300 ТУ 1-3-152-2005, кг	52,800
Плита Д16Т 70*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 987,500
Плита Д16Т 70*1500*3200 ТУ 1-804-473-2009, кг	1 990,000
Плита Д16Т 70*1550*1460 ТУ 1-804-473-2009, кг	455,300
Плита Д16Т 70*1560*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	932,800
Плита Д16Т 70*160*1000 РТТ, кг	66,200
Плита Д16Т 70*220*405 РТТ, кг	70,400

Плита Д16Т 70*55*1790 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	21,500
Плита Д16Т 70*55*3330 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	38,800
Плита Д16Т 70*810*360 ТУ 1-804-473-2009, кг	59,100
Плита Д16Т 70*860*20 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	13,200
Плита Д16Т 70*860*25 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	23,400
Плита Д16Т 70*860*40 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	7,500
Плита Д16Т 75*1080*710 ГОСТ 17232-2023, кг	164,300
Плита Д16Т 75*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 125,000
Плита Д16Т 75*1560*1300 ГОСТ 17232-2023, кг	432,500
Плита Д16Т 80*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	6 820,000
Плита Д16Т 85*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 210,000
Плита Д16Т 90*1550*2020 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	807,300
Плита Д16Т 90*820*630 ГОСТ 17232-2023, кг	136,000
Плита Д16ЧТ 12*1200*3000 РТТ (ЧТ1) ТУ 1-92-161-90, кг	252,000
Плита Д16ЧТ 12*1240*1000 РТТ (ЧТ1) ТУ 1-92-161-90, кг	43,500
Плита Д16ЧТ 12*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	344,000
Плита Д16ЧТ 12*1500*6000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 610,000
Плита Д16ЧТ 12*1500*6000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	950,000
Плита Д16ЧТ 12*730*3110 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	77,700
Плита Д16ЧТ 14*1200*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	925,000
Плита Д16ЧТ 14*1270*2550 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	126,700
Плита Д16ЧТ 14*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 354,500
Плита Д16ЧТ 15*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	968,000
Плита Д16ЧТ 16*1030*2990 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	142,000
Плита Д16ЧТ 16*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	171,000
Плита Д16ЧТ 16*1250*3100 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	370,000
Плита Д16ЧТ 16*1300*2400 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	143,000
Плита Д16ЧТ 16*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 377,000
Плита Д16ЧТ 16*1550*715 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	50,700
Плита Д16ЧТ 25*1090*300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	23,300
Плита Д16ЧТ 25*1500*3580 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	381,400
Плита Д16ЧТ 25*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 771,600
Плита Д16ЧТ 25*720*380 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	19,000
Плита Д16ЧТ 25*740*520 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	27,600
Плита Д16ЧТ 28*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 461,500
Плита Д16ЧТ 28*1210*480 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	46,000
Плита Д16ЧТ 30*1200*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	835,000
Плита Д16ЧТ 30*1200*550 АТП, кг	56,500
Плита Д16ЧТ 30*1200*860 АТП, кг	31,200
Плита Д16ЧТ 30*1520*580 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	76,000
Плита Д16ЧТ 35*1110*2110 (Д19ЧТ) РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	243,600
Плита Д16ЧТ 35*1110*2390 (Д19ЧТ) РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	570,000
Плита Д16ЧТ 35*1200*1200 (Д19ЧТ) АТП, кг	146,300
Плита Д16ЧТ 35*1500*3900 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	580,400
Плита Д16ЧТ 35*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 826,000
Плита Д16ЧТ 40*1200*3000 АТП (Д19ЧБТ) ТУ 1-92-161-90, кг	835,000
Плита Д16ЧТ 40*1200*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 725,000
Плита Д16ЧТ 40*1230*890 (Д19ЧТ) РТТ, кг	125,000
Плита Д16ЧТ 40*1500*3000 (Д19ЧТ) АТП, кг	525,000
Плита Д16ЧТ 40*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 616,000
Плита Д16ЧТ 40*1560*1230 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	219,700
Плита Д16ЧТ 45*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	792,500
Плита Д16ЧТ 45*1520*3720 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	713,600
Плита Д16ЧТ 45*1550*3100 (Д19ЧТ) АТП, кг	1 280,000
Плита Д16ЧТ 50*1050*240 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	37,000
Плита Д16ЧТ 50*1230*1760 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	306,000
Плита Д16ЧТ 50*1290*1510 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	281,300
Плита Д16ЧТ 50*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	3 582,500

Плита Д16ЧТ 50*1560*2480 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	550,000
Плита Д16ЧТ 55*1210*2670 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	502,600
Плита Д16ЧТ 55*702*6000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	651,200
Плита Д16ЧТ 60*1560*1720 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	456,000
Плита Д16ЧТ 60*230*800 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	32,300
Плита Д16ЧТ 60*690*2880 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	333,000
Плита Д16ЧТ 65*1500*1140 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	311,000
Плита Д16ЧТ 65*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 552,500
Плита Д16ЧТ 65*685*380 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	48,000
Плита Д16ЧТ 70*100*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	132,600
Плита Д16ЧТ 70*1800*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	18 745,000
Плита Д16ЧТ 70*35*860 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	25,200
Плита Д16ЧТ 70*73*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	95,000
Плита Д16ЧТ 70*75*4260 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	63,000
Плита Д16ЧТ 70*80*3330 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	112,400
Плита Д16ЧТ 70*860*100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	36,000
Плита Д16ЧТ 70*90*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	120,000
Плита Д16ЧТ 70*95*3330 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	130,200
Плита Д16ЧТ 75*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 035,000
Плита Д16ЧТ 75*1500*610 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	196,200
Плита Д16ЧТ 80*1200*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	902,000
Плита Д16ЧТ 80*1200*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 300,000
Плита Д16ЧТ 80*330*480 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	37,000
Плита Л63ГК 25*210*250, кг	111,800
Плита Л63ГК 25*70*1500, кг	81,500
Плита Латунь без марки 14*285*1185-, кг	79,200
Плита ЛС59-1ГК 12*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	178,500
Плита ЛС59-1ГК 12*610*1540 ГОСТ 2208-2007, кг	92,000
Плита ЛС59-1ГК 14*600*2480 ГОСТ 2208-2007, кг	177,900
Плита ЛС59-1ГК 14*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	429,000
Плита ЛС59-1ГК 15*280*320, кг	11,300
Плита ЛС59-1ГК 16*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	239,600
Плита ЛС59-1ГК 16*600*430 ГОСТ 2208-2007, кг	34,400
Плита ЛС59-1ГК 18*600*2645 ГОСТ 2208-2007, кг	236,000
Плита ЛС59-1ГК 20*600*2680 ГОСТ 2208-2007, кг	265,100
Плита ЛС59-1ГК 20*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	594,300
Плита ЛС59-1ГК 25*595*450, кг	55,300
Плита ЛС59-1ГК 25*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 131,000
Плита ЛС59-1ГК 35*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	529,500
Плита ЛС59-1ГК 35*600*820 ГОСТ 2208-2007, кг	145,700
Плита ЛС59-1ГК 40*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	611,000
Плита ЛС59-1ГК 40*610*1510 ГОСТ 2208-2007, кг	310,300
Плита ЛС59-1ГК 40*615*680 ГОСТ 2208-2007, кг	142,000
Плита ЛС59-1ГК 50*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 044,100
Плита ЛС59-1ГК 60*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	620,700
Плита ЛС59-1ГК 60*615*1290 ГОСТ 2208-2007, кг	397,600
Плита М1ГК 16*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	499,000
Плита М1ГК 20*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	423,000
Плита М1ГК 25*595*530, кг	69,700
Плита М1ГК 30*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	1 297,200
Плита М1ГК 30*605*720, кг	118,400
Плита М1ГК 40*600*1500, кг	2 625,500
Плита М1ГК 40*605*590, кг	127,500
Плита М1ГК 50*60*1500, кг	81,800
Плита М1ГК 50*600*1500, кг	810,100
Плита М1ГК 50*610*880, кг	237,500
Плита М1ГК 60*600*1500, кг	986,200
Плита М1ГК 80*600*1500, кг	1 323,300

Плита М1ГК 80*620*520, кг	228,200
Плита М1ПТ 30*1000*3000 ТУ 1844-026-58825515-2005, кг	1 627,000
Плита М1Т 12*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	508,400
Плита М1Т 20*600*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ГОСТ 1173-2006/ТС 13-710-2024, кг	967,700
Плита М1Т 22*295*2675, кг	155,000
Плита М1Т 30*155*40 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	3,600
Плита М1Т 30*240*105 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	7,100
Плита М1Т 30*35*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	30,900
Плита М1Т 30*600*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	1 972,500
Плита М1Т 32*155*70, кг	3,300
Плита М1Т 40*600*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	1 315,500
Плита М1Т 50*600*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	1 643,000
Плита М1Т 60*600*3000 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	977,500
Поддон 1220*3020, шт	4,000
Поддон деревянный 1200*800, шт	4,000
Припой Прв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76 без флюса (без канифоли), кг	281,060
Проволока ВТ20-1св ф 2,0 мм ОСТ 1 90015-77, кг	10,700
Проволока Х20Н80 2,5-, кг	30,200
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	118,000
Проволока 20Х 6-, кг	23,100
Проволока 60С2ВД 6-, кг	56,600
Проволока А5Н 2-, кг	35,000
Проволока А5Н 2,5-, кг	8,800
Проволока А97 2-, кг	25,600
Проволока АД1 1,5 (АТ) катушка-пластик, кг	170,400
Проволока АД1 1,6 (АТ) катушка-пластик, кг	373,400
Проволока АД1 2 (АТ), кг	37,000
Проволока АД1 2 (АТ) катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	160,600
Проволока АД1М 1,4-, кг	34,600
Проволока АК5Н 4-, кг	661,600
Проволока АК6 4-, кг	61,700
Проволока АМ 1,5 катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	99,200
Проволока АМ 2 катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	107,800
Проволока АМГ5П 2 РТТ ГОСТ 14838-78, кг	52,300
Проволока БРБ2М 6,3, кг	3,080
Проволока БРБ2Т 0,3-, кг	7,000
Проволока БРБ2Т 3,2-, кг	5,460
Проволока БРБ2Т 5-, кг	2,400
Проволока БРБ2Т 6-, кг	54,600
Проволока БРБ2Т 8-, кг	22,800
Проволока Д16П 7-, кг	63,200
Проволока Л63М 0,5 ГОСТ 1066-2015, кг	72,900
Проволока Л63М 0,8 ГОСТ 1066-2015, кг	191,000
Проволока Л63М 1 ГОСТ 1066-2015, кг	98,400
Проволока Л63М 1,5 ГОСТ 1066-2015, кг	17,900
Проволока Л63М 2 ГОСТ 1066-2015, кг	76,400
Проволока Л63М 3 ГОСТ 1066-2015, кг	0,200
Проволока Л63М 3-, кг	13,800
Проволока Л63М 4 ГОСТ 1066-2015, кг	27,500
Проволока Л63М 5, кг	49,500
Проволока Л63М 6 ГОСТ 1066-2015, кг	49,800
Проволока Л63ПТ 0,5, кг	40,000
Проволока Л63ПТ 0,8 ГОСТ 1066-2015, кг	51,100
Проволока Л63ПТ 1, кг	49,600
Проволока Л63ПТ 3 ГОСТ 1066-2015, кг	33,100
Проволока Л63Т 0,25, кг	13,340

Проволока Л63Т 0,5, кг	41,000
Проволока Л63Т 0,8 ГОСТ 1066-2015, кг	49,600
Проволока Л63Т 1, кг	42,700
Проволока латунная EDM Brass Wire, 0,25 мм твёрдая P5 (1кат=5кг) (Китай), кг	950,000
Проволока латунная EDM Brass Wire, 0,25 мм твёрдая K160 (1кат=8кг)/P5 (1кат=5кг) (Китай), кг	960,000
Проволока латунная Thermo first 0.25 Thermocompact 500N, кг	36,000
Проволока ЛС59-1М 2,5-, кг	12,000
Проволока М1Т 2,36-, кг	73,800
Проволока ММ 0,2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	52,429
Проволока ММ 0,3 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	105,750
Проволока ММ 0,4 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	302,390
Проволока ММ 0,5 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	266,200
Проволока ММ 0,6 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	107,000
Проволока ММ 0,8 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	278,700
Проволока ММ 1 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	87,900
Проволока ММ 1,2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	21,200
Проволока ММ 1,25 бухта-, кг	28,800
Проволока ММ 1,4 катушка-пластик ТУ 16-7005.492-2005, кг	23,500
Проволока ММ 1,5 бухта, кг	545,000
Проволока ММ 1,5 катушка-пластик, кг	112,300
Проволока ММ 1,56 бухта-, кг	30,800
Проволока ММ 2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	70,000
Проволока ММ 2,5 катушка-пластик, кг	19,600
Проволока ММ 3 катушка-деревянная ТУ 16-705.492-2005, кг	46,150
Проволока ММ 3 ТУ 16-705.492-2005, кг	158,000
Проволока ММ 4 катушка-пластик, кг	103,000
Проволока ММ 5 катушка-деревянная, кг	53,500
Проволока ММЛ 0,5 катушка-пластик ТУ 16-505.850-75, кг	214,300
Проволока ММЛ 0,8 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	98,700
Проволока ММЛ 1 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	82,900
Проволока нерж. 3, кг	62,400
Проволока св. АМЦ 5 ГОСТ 7871-2019, кг	54,000
Проволока св. АМЦ 6 ГОСТ 7871-2019, кг	51,600
Проволока св. АМЦМ 1,5 БТ ГОСТ 7871-2019, кг	105,400
Проволока св. АМЦМ 2 БТ ГОСТ 7871-2019, кг	49,800
Проволока св. АМЦМ 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	55,800
Проволока св. АМЦМ 3-, кг	201,500
Проволока св. АМЦМ 4 ГОСТ 7871-75 / 7871-2019, кг	25,100
Проволока торговая о/к 3, кг	682,000
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	22,000
Профиль 1163Т (уголок 50*50*5)-, кг	274,100
Профиль 1561ПРЕС НП1271-2 6000, кг	112,000
Профиль А1 410136 (уголок 50*50*3*6000)-, кг	55,600
Профиль АД31Т ПК8713*3000 ГОСТ 8617-81, кг	289,200
Профиль АД31Т1 (бокс 20*20*2*6000), кг	2,300
Профиль АД35 RE16165-01G, шт	1,000
Профиль АМГ2М 410018 (уголок 15*15*2)-, кг	441,400
Профиль АМГ5 410053 (уголок 25*25*2) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	97,500
Профиль АМГ5М 410081 (уголок 30*30*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	1,100
Профиль АМГ5М 410128 (уголок 45*45*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	5,400
Профиль АМГ5М 440185 (швеллер 25*40*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	190,600
Профиль АМГ6 410003 (уголок 12*12*1*3000) ГОСТ 8617-81, кг	100,200
Профиль АМГ6 410025 (уголок 18*18*1,5*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	27,850
Профиль АМГ6 440128 (швеллер 30*20*2), кг	1,200
Профиль АМГ6 440184 (швеллер 25*40*2) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	4,700

Профиль АМГ6 440479 (швеллер 80*175*8*12/ПК9359-3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	149,000
Профиль АМГ6М 410013 (уголок 15*15*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	6,300
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	0,400
Профиль АМГ6М 410794 (уголок 40*20*2*3*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	299,300
Профиль АМГ6М 420564 (тавр 80*65*4*5*6) ГОСТ 8617-81, кг	81,200
Профиль АМГ6М 440134 (швеллер 20*50*4*4000)-, кг	114,900
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4)-, кг	2 695,000
Профиль АМГ6М 440253 (швеллер 30*55*3) АТП, кг	217,700
Профиль Д16Т 410018 (уголок 15*15*2*3200)-, кг	63,750
Профиль Д16Т 410137 (уголок 50*50*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	109,100
Профиль Д16Т 410549 (уголок 20*15*2*1,5) ОСТ 1 90113-86 АТП, кг	1,000
Профиль Д16Т 410805 (уголок 40*25*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	1,600
Профиль Д16Т 410944 (уголок 50*30*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	3,900
Профиль Д16Т 420068 (тавр 20*30*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	60,200
Профиль Д16Т 420077 (тавр 20*40*2) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	22,600
Профиль Д16Т 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	2,200
Профиль Д16ЧТ 450006 (зетового сечения 20*15*1,2*3000/ПР105-15) РТТ ГОСТ 13620-90, кг	159,300
Пруток 12Х18Н10Т 10-, кг	60,800
Пруток 12Х18Н10Т 100-, кг	177,400
Пруток 12Х18Н10Т 120-, кг	150,300
Пруток 12Х18Н10Т 18-, кг	31,600
Пруток 12Х18Н10Т 180-, кг	1 080,600
Пруток 1561 100-, кг	55,800
Пруток 1561 11 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	583,370
Пруток 1561 260 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	422,100
Пруток 1561 300 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	1 051,600
Пруток 1561 380 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	22,500
Пруток 1561 380 ОСТ 1-92058-90, кг	439,200
Пруток 1561 400 РТТ ТУ-1-2-604-2005, кг	621,700
Пруток 1561 50 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	335,400
Пруток 20Х13 20, кг	5,700
Пруток 20Х13 30, кг	0,400
Пруток 20Х13 8, кг	0,200
Пруток 6061Т6 114,3, кг	897,200
Пруток 6061Т6 140 (AMS4150), кг	500,000
Пруток 6061Т6 222,25, кг	1 033,700
Пруток 6061Т6 254, кг	1 030,000
Пруток 6061Т6 307,9, кг	198,000
Пруток 6061Т6 330,2, кг	806,000
Пруток 6061Т6 381, кг	700,500
Пруток 6061Т6 393,7, кг	1 187,000
Пруток 6061Т6 409,57, кг	895,300
Пруток 6061Т6 431,8, кг	1 078,000
Пруток 6061Т6 457,2, кг	811,000
Пруток 6061Т6 508, кг	909,000
Пруток 6061Т6 533,4, кг	471,400
Пруток 6061Т6 570 (поковка), кг	436,000
Пруток 6061Т6 590 (поковка), кг	552,800
Пруток 6061Т6511 100, кг	549,800
Пруток 6061Т6511 101,6, кг	1 058,000
Пруток 6061Т6511 114,3, кг	767,800
Пруток 6082Т6 210, кг	1 154,000
Пруток 6082Т6 230 ГОСТ 21488-97, кг	1 757,000
Пруток 6082Т6 25 EN 573-3, EN 754-1,-2,-3 (КраМЗ-2024), кг	399,000

Пруток 6082Т6 290, кг	275,200
Пруток 6082Т6 310, кг	857,300
Пруток 6082Т6 32 EN 573-3,EN 754-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	529,000
Пруток 6082Т6 340, кг	1 960,400
Пруток 6082Т6 350, кг	154,100
Пруток 6082Т6 380, кг	2 806,000
Пруток 6082Т6 500, кг	1 070,000
Пруток 6082Т6511 120 ТУ 1-8-261-2002 (КраМ3), кг	730,000
Пруток 6082Т6511 130 П ГОСТ 21488-97 (КраМ3), кг	2 465,600
Пруток 6082Т6511 140 П ГОСТ 21488-97 (КраМ3), кг	993,000
Пруток 6082Т6511 150 П ГОСТ 21488-97 (КраМ3), кг	125,800
Пруток 6082Т6511 160 ASTM B 221М-21, кг	789,500
Пруток 6082Т6511 170 ASTM B 221М-21, кг	929,300
Пруток 6082Т6511 170 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2019, кг	343,000
Пруток 6082Т6511 170 П ГОСТ 21488-97 (КраМ3), кг	945,000
Пруток 6082Т6511 180, кг	1,400
Пруток 6082Т6511 180 П ГОСТ 21488-97 (КраМ3), кг	613,800
Пруток 6082Т6511 200, кг	1 549,700
Пруток 6082Т6511 228,6 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	1 000,000
Пруток 6082Т6511 30, кг	424,060
Пруток 6082Т6511 40 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2025), кг	541,300
Пруток 6082Т6511 45 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2025), кг	546,000
Пруток 6082Т6511 50 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	47,300
Пруток 6082Т6511 55 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	251,700
Пруток 6082Т6511 60 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	392,000
Пруток 6082Т6511 60 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	354,300
Пруток 6082Т6511 65 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	1,200
Пруток 6082Т6511 70 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	845,600
Пруток 6082Т6511 75 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	526,300
Пруток 6082Т6511 80 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	144,500
Пруток 6082Т6511 85 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	566,000
Пруток 6082Т6511 90 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМ3-2024), кг	103,900
Пруток 6082Т6511 90 ГОСТ 21488-97 (КраМ3-2023), кг	50,600
Пруток АВ 110 АТП, кг	61,300
Пруток АД1 14 АТП, кг	1,200
Пруток АД1 20-, кг	30,800
Пруток АД1 25-, кг	408,300
Пруток АД1 45-, кг	25,700
Пруток АК4 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	208,600
Пруток АК4 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5,100
Пруток АК4 60-, кг	539,100
Пруток АК4 65-, кг	1 503,400
Пруток АК4-1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	810,600
Пруток АК4-1 100-, кг	198,000
Пруток АК4-1 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	626,000
Пруток АК4-1 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 119,000
Пруток АК4-1 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	558,600
Пруток АК4-1 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	859,300
Пруток АК4-1 200 ГОСТ 21488-97, кг	5 304,400
Пруток АК4-1 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 514,500
Пруток АК4-1 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 005,700
Пруток АК4-1 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 057,400
Пруток АК4-1 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 309,200
Пруток АК4-1 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 882,500
Пруток АК4-1 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 707,800
Пруток АК4-1 30 ГОСТ 21488-97, кг	2 039,000
Пруток АК4-1 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	374,100



Пруток АК4-1 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 003,000
Пруток АК4-1 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 119,400
Пруток АК4-1 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	483,600
Пруток АК4-1 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	371,100
Пруток АК4-1 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 790,700
Пруток АК4-1 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 416,000
Пруток АК4-1 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	393,800
Пруток АК4-1 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 746,000
Пруток АК4-1 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 692,000
Пруток АК4-1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	338,500
Пруток АК4-1 70 (Ч)-, кг	187,100
Пруток АК4-1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	627,800
Пруток АК4-1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	644,900
Пруток АК4-1 90, кг	13,700
Пруток АК4-1 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	416,000
Пруток АК4-1Т1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	518,000
Пруток АК4-1Т1 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 226,700
Пруток АК4-1Т1 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	540,000
Пруток АК4-1Т1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	505,000
Пруток АК4-1Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 072,000
Пруток АК4-1Ч 120 АТП ОСТ 1 90395-91, кг	417,800
Пруток АК4-1Ч 150 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	649,000
Пруток АК4-1Ч 200 ОСТ 1-90395-91, кг	1 757,000
Пруток АК4-1Ч 200 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	266,900
Пруток АК4-1Ч 220 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	626,000
Пруток АК4-1Ч 250 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	811,300
Пруток АК4-1Ч 30 ОСТ 1-90395-91, кг	944,000
Пруток АК6 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	510,000
Пруток АК6 105 АТП, кг	905,800
Пруток АК6 110 (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	0,100
Пруток АК6 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	45,900
Пруток АК6 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	464,100
Пруток АК6 124-, кг	49,000
Пруток АК6 125 АТП ГОСТ 21488-97, кг	295,300
Пруток АК6 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 088,100
Пруток АК6 130-, кг	73,900
Пруток АК6 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	524,600
Пруток АК6 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 566,400
Пруток АК6 16 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	12,300
Пруток АК6 160 ГОСТ 21488-97, кг	51,300
Пруток АК6 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 011,800
Пруток АК6 160-, кг	79,000
Пруток АК6 165 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	352,000
Пруток АК6 170 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 100,000
Пруток АК6 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 122,000
Пруток АК6 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 232,700
Пруток АК6 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	930,000
Пруток АК6 200 ГОСТ 21488-97, кг	2 725,700
Пруток АК6 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 030,000
Пруток АК6 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 162,000
Пруток АК6 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 562,000
Пруток АК6 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 610,000
Пруток АК6 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 118,500
Пруток АК6 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 623,000
Пруток АК6 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 770,000
Пруток АК6 50 ГОСТ 21488-97, кг	550,000
Пруток АК6 510 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 429,000
Пруток АК6 65-, кг	94,000

Пруток АК6 75 РТТ (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	5,900
Пруток АМГ2 118-, кг	34,300
Пруток АМГ2 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	190,800
Пруток АМГ2 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	161,600
Пруток АМГ2 24, кг	77,600
Пруток АМГ2 35 ГОСТ 21488-97-, кг	13,500
Пруток АМГ3 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	60,500
Пруток АМГ3 22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	25,700
Пруток АМГ3 22 ГОСТ 21488-97, кг	365,200
Пруток АМГ3 240 АТП, кг	158,500
Пруток АМГ3 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 617,400
Пруток АМГ3 350*3000 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	812,700
Пруток АМГ3 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	399,900
Пруток АМГ3 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	465,600
Пруток АМГ3 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	408,400
Пруток АМГ3 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	397,200
Пруток АМГ3М 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	129,400
Пруток АМГ3М 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	37,300
Пруток АМГ6 10 ГОСТ 21488-97, кг	5,600
Пруток АМГ6 100 ГОСТ 21488-97-, кг	533,900
Пруток АМГ6 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	104,700
Пруток АМГ6 100-, кг	108,000
Пруток АМГ6 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	30,200
Пруток АМГ6 120 ГОСТ 21488-97, кг	107,900
Пруток АМГ6 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	39,900
Пруток АМГ6 125 ГОСТ 21488-97, кг	72,300
Пруток АМГ6 125 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	997,800
Пруток АМГ6 130 ГОСТ 21488-97, кг	966,100
Пруток АМГ6 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	204,600
Пруток АМГ6 135 ГОСТ 21488-97, кг	2 310,400
Пруток АМГ6 14 ГОСТ 21488-97, кг	9,900
Пруток АМГ6 140 ГОСТ 21488-97, кг	115,600
Пруток АМГ6 15 ГОСТ 21488-97, кг	10,500
Пруток АМГ6 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 468,800
Пруток АМГ6 160 ГОСТ 21488-97, кг	12,100
Пруток АМГ6 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	587,900
Пруток АМГ6 18 ГОСТ 21488-97, кг	8,300
Пруток АМГ6 18 ГОСТ 21488-97-, кг	139,840
Пруток АМГ6 18-, кг	143,400
Пруток АМГ6 180 ОСТ 1-90395-91, кг	1 213,000
Пруток АМГ6 190 ГОСТ 21488-97, кг	364,000
Пруток АМГ6 20 ГОСТ 21488-97, кг	5,900
Пруток АМГ6 200 ГОСТ 21488-97, кг	4 643,900
Пруток АМГ6 200 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	3 002,000
Пруток АМГ6 200*2000 ГОСТ 21488-97, кг	4 240,000
Пруток АМГ6 210 ГОСТ 21488-97, кг	272,000
Пруток АМГ6 22 ГОСТ 21488-97, кг	2,800
Пруток АМГ6 22 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4,900
Пруток АМГ6 22-, кг	2,900
Пруток АМГ6 220 ГОСТ 21488-97, кг	297,000
Пруток АМГ6 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	436,200
Пруток АМГ6 240 ГОСТ 21488-97, кг	39,500
Пруток АМГ6 25 ГОСТ 21488-97, кг	32,600
Пруток АМГ6 25 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	8,400
Пруток АМГ6 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	16 583,200
Пруток АМГ6 26 ГОСТ 21488-97, кг	1,850
Пруток АМГ6 26-, кг	16,200
Пруток АМГ6 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	643,000

Пруток АМГ6 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 034,000
Пруток АМГ6 30 (1561)-, кг	41,300
Пруток АМГ6 30 ГОСТ 21488-97, кг	52,350
Пруток АМГ6 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	418,980
Пруток АМГ6 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	12 751,700
Пруток АМГ6 300 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 891,000
Пруток АМГ6 30В ГОСТ 21488-97, кг	1 671,300
Пруток АМГ6 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 379,200
Пруток АМГ6 330 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 240,900
Пруток АМГ6 35 ГОСТ 21488-97, кг	14,400
Пруток АМГ6 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	23,100
Пруток АМГ6 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6 529,000
Пруток АМГ6 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 824,100
Пруток АМГ6 360-, кг	418,000
Пруток АМГ6 38 ГОСТ 21488-97, кг	0,800
Пруток АМГ6 38-, кг	8,600
Пруток АМГ6 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 535,000
Пруток АМГ6 390 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 077,700
Пруток АМГ6 40 АТП ОСТ 1-90395-91, кг	4,600
Пруток АМГ6 40 ГОСТ 21488-97, кг	44,100
Пруток АМГ6 40 П ( $\leq 2014$ г.), кг	9,500
Пруток АМГ6 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	719,100
Пруток АМГ6 400 ГОСТ 21488-97, кг	516,500
Пруток АМГ6 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 395,400
Пруток АМГ6 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 529,400
Пруток АМГ6 45 ГОСТ 21488-97, кг	328,000
Пруток АМГ6 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	672,500
Пруток АМГ6 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	8,000
Пруток АМГ6 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6 165,200
Пруток АМГ6 50 ГОСТ 21488-97, кг	1 027,600
Пруток АМГ6 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	35,000
Пруток АМГ6 50-, кг	34,900
Пруток АМГ6 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 142,900
Пруток АМГ6 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 418,900
Пруток АМГ6 55 ГОСТ 21488-97, кг	16,700
Пруток АМГ6 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	577,200
Пруток АМГ6 55П РТТ ГОСТ 21488-97, кг	192,700
Пруток АМГ6 60 ГОСТ 21488-97, кг	3,500
Пруток АМГ6 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	534,400
Пруток АМГ6 65 ГОСТ 21488-97, кг	302,500
Пруток АМГ6 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	165,700
Пруток АМГ6 70 ГОСТ 21488-97, кг	99,400
Пруток АМГ6 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	50,000
Пруток АМГ6 75 ГОСТ 21488-97, кг	8,900
Пруток АМГ6 75 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	138,800
Пруток АМГ6 80 ГОСТ 21488-97, кг	695,300
Пруток АМГ6 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	7,900
Пруток АМГ6 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	440,300
Пруток АМГ6 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	148,000
Пруток АМГ6 95 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	378,800
Пруток АМЦ 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 552,000
Пруток АМЦ 12 ГОСТ 21488-97, кг	1,200
Пруток АМЦ 12-, кг	0,800
Пруток АМЦ 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	813,800
Пруток АМЦ 150 АТП, кг	60,200
Пруток АМЦ 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	359,900
Пруток АМЦ 24 ГОСТ 21488-97, кг	53,000
Пруток АМЦ 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	510,000

Пруток АМЦ 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	428,100
Пруток АМЦ 80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	162,700
Пруток без марки 15- (дюраль), кг	317,000
Пруток без марки 42- (дюраль), кг	138,000
Пруток БРАЖ9-4 120, кг	105,400
Пруток БРАЖ9-4 16, кг	2,500
Пруток БРАЖ9-4 20, кг	0,400
Пруток БРАЖ9-4 25, кг	7,300
Пруток БРАЖ9-4 30, кг	5,100
Пруток БРАЖ9-4 40 ГОСТ 1628-2019, кг	18,300
Пруток БРАЖ9-4 45-, кг	25,600
Пруток БРАЖ9-4 50, кг	35,500
Пруток БРАЖ9-4 55, кг	54,000
Пруток БРАЖ9-4 60 ГОСТ 1628-2019, кг	2,360
Пруток БРАЖ9-4 70, кг	57,900
Пруток БРАЖ9-4 85, кг	35,600
Пруток БРАЖ9-4 90 ГОСТ 1628-2019, кг	50,000
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 130 РТТ ГОСТ 1628-2019, кг	115,300
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 40, кг	6,800
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55, кг	16,100
Пруток БРАМЦ9-2 14, кг	313,700
Пруток БРАМЦ9-2 160, кг	103,300
Пруток БРАМЦ9-2 55, кг	106,800
Пруток БРБ2М 22, кг	34,000
Пруток БРБ2ПРЕС 100-, кг	45,700
Пруток БРБ2ПРЕС 40-, кг	7,500
Пруток БРБ2ПРЕС 45 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	75,100
Пруток БРБ2ПРЕС 55, кг	27,800
Пруток БРБ2ПРЕС 55 АТП, кг	13,600
Пруток БРБ2ПРЕС 70 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	30,000
Пруток БРБ2ПРЕС 80 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	229,300
Пруток БРБ2ПРЕС 80-, кг	23,800
Пруток БРБ2ПРЕС 90, кг	65,000
Пруток БРБ2ПРЕС 90 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	108,000
Пруток БРБ2Т 12 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	34,200
Пруток БРБ2Т 13 АТП, кг	65,000
Пруток БРБ2Т 14, кг	99,900
Пруток БРБ2Т 15 АТП, кг	118,100
Пруток БРБ2Т 16 АТП, кг	248,500
Пруток БРБ2Т 25 АТП, кг	4,360
Пруток БРБ2Т 32 АТП, кг	113,940
Пруток БРБ2Т 35 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	57,480
Пруток БРБ2Т 5 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	52,280
Пруток БРБ2Т 7, кг	2,400
Пруток БРБ2Т 9, кг	4,340
Пруток БРКМЦ3-1 140, кг	0,200
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 100 АТП, кг	157,100
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 50 РТТ ГОСТ 1628-2019, кг	338,000
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 60 АТП, кг	253,000
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 80 АТП, кг	193,500
Пруток БРКМЦ3-1Т 10 АТП, кг	39,540
Пруток БРКМЦ3-1Т 12 АТП, кг	32,300
Пруток БРКМЦ3-1Т 14 АТП, кг	27,890
Пруток БРКМЦ3-1Т 17, кг	2,860
Пруток БРКМЦ3-1Т 18, кг	6,100
Пруток БРКМЦ3-1Т 20 АТП ГОСТ 1628-78, кг	58,100
Пруток БРКМЦ3-1Т 20-, кг	13,700
Пруток БРКМЦ3-1Т 30 АТП, кг	12,000

Пруток БРКМЦ3-1Т 35 АТП ГОСТ 1628-2019, кг	593,000
Пруток БРКМЦ3-1Т 40 АТП ГОСТ 1628-2019, кг	289,000
Пруток БРКМЦ3-1Т 5 РТТ ГОСТ 1628-2019, кг	98,140
Пруток БРКМЦ3-1Т 6 РТТ ГОСТ 1628-79/2019, кг	151,080
Пруток БРКМЦ3-1Т 7-, кг	59,200
Пруток БРКМЦ3-1Т 8 АТП ГОСТ 1628-2019, кг	218,900
Пруток БРОФ6,5-0,15 110 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	276,100
Пруток БРОФ6,5-0,15 50 ПРЕССОВ ГОСТ 10025-78-, кг	20,500
Пруток БРОФ7-01 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	177,180
Пруток БРОФ7-02 32, кг	0,100
Пруток БРОФ7-02 80 ГОСТ 10025-78-, кг	20,800
Пруток БРОФ7-02 80 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	1 467,000
Пруток БРОФ7-02 90, кг	29,100
Пруток БРОФ7-02О 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый, УГМК-ОЦМ), кг	88,880
Пруток БРОФ7-02О 36 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый, УГМК-ОЦМ), кг	266,000
Пруток БРОФ7-02Т 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	755,900
Пруток БРОЦС555 100, кг	55,700
Пруток БРОЦС555 100-, кг	7,800
Пруток БРОЦС555 130, кг	54,700
Пруток БРОЦС555 30, кг	3,600
Пруток БРОЦС555 40, кг	37,000
Пруток БРОЦС555 60, кг	33,500
Пруток БРОЦС555 70, кг	20,900
Пруток БРОЦС555 80, кг	35,300
Пруток БРОЦС555 90-, кг	83,900
Пруток В93ПЧ 100-, кг	34,000
Пруток В93ПЧТ2 100-, кг	226,000
Пруток В93ПЧТ2 110-, кг	208,000
Пруток В93ПЧТ2 130-, кг	47,000
Пруток В93ПЧТ2 85-, кг	120,000
Пруток В93ПЧТ2 90-, кг	238,000
Пруток В95 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	100,700
Пруток В95 130 (В95ПЧ)-, кг	212,000
Пруток В95 140 ГОСТ 21488-97, кг	144,800
Пруток В95 150 АТП ГОСТ 21488-97, кг	142,300
Пруток В95 150 ГОСТ 21488-97, кг	296,200
Пруток В95 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	83,000
Пруток В95 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	662,900
Пруток В95 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	496,700
Пруток В95 170-, кг	72,500
Пруток В95 180 (ПЧ)-, кг	33,500
Пруток В95 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	164,000
Пруток В95 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	404,500
Пруток В95 190-, кг	438,000
Пруток В95 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 767,800
Пруток В95 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 584,100
Пруток В95 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	516,200
Пруток В95 230 АТП, кг	6 659,700
Пруток В95 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 064,200
Пруток В95 250 ГОСТ 21488-97, кг	134,100
Пруток В95 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 059,800
Пруток В95 260 ГОСТ 21488-97, кг	164,700
Пруток В95 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	761,500
Пруток В95 260-, кг	58,900
Пруток В95 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 803,400
Пруток В95 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 981,600

Пруток В95 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 998,400
Пруток В95 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 571,800
Пруток В95 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 962,700
Пруток В95 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 174,000
Пруток В95 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 537,300
Пруток В95 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 291,200
Пруток В95 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 033,700
Пруток В95ПЧ 110 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	100,000
Пруток В95ПЧ 120 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	663,000
Пруток В95ПЧ 80 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	21,700
Пруток В95ПЧТ1 30 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	417,500
Пруток В95ПЧТ1 36 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	502,400
Пруток В95ПЧТ1 65 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 569,100
Пруток В95ПЧТ1 70 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	871,400
Пруток В95ПЧТ1 80 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1,200
Пруток В95Т1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	526,000
Пруток В95Т1 11.95 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	447,000
Пруток В95Т1 110 (7075Т6511 Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	4 463,300
Пруток В95Т1 115 (7075Т6 Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	788,000
Пруток В95Т1 115 (7075Т6511 Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	1 400,000
Пруток В95Т1 12 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	173,200
Пруток В95Т1 120 (7075Т6511,КРАМЗ-2024), кг	2 561,400
Пруток В95Т1 120 (7075Т6511,СМЗ-2024), кг	690,300
Пруток В95Т1 120 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	78,600
Пруток В95Т1 120 ТУ 1-8-261-2002, кг	2 670,000
Пруток В95Т1 127 (7075Т6,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	198,700
Пруток В95Т1 130 (7075Т6511, КРАМЗ-2024), кг	7 672,900
Пруток В95Т1 130 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	15,000
Пруток В95Т1 140 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	592,800
Пруток В95Т1 140 ТУ 1-8-261-2002, кг	248,400
Пруток В95Т1 150 ГОСТ 21488-97 , кг	157,300
Пруток В95Т1 150 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	457,500
Пруток В95Т1 152,4 (7075Т6,Крамз-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	1 126,000
Пруток В95Т1 152,4 (7075Т6,КУМЗ-2024) ASTM В 221-20, кг	1 076,000
Пруток В95Т1 160 (7075Т6511, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 355,000
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-97 , кг	53,000
Пруток В95Т1 160 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	64,900
Пруток В95Т1 160 ТУ 1-8-261-2002, кг	195,300
Пруток В95Т1 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	54,400
Пруток В95Т1 170 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	51,200
Пруток В95Т1 177,8 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	3 080,000
Пруток В95Т1 18 ГОСТ 21488-97, кг	417,700
Пруток В95Т1 180 (7075Т6511, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 075,200
Пруток В95Т1 180 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	594,400
Пруток В95Т1 19,05 (7075Т651, КРАМЗ-2024), кг	438,300
Пруток В95Т1 19,05 (7075Т6511, КРАМЗ-2024), кг	917,000
Пруток В95Т1 190 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	438,300
Пруток В95Т1 20 (7075Т6, КраМЗ), кг	1 044,600
Пруток В95Т1 20 (7075Т6511), кг	833,800
Пруток В95Т1 20 (7075Т6511)-, кг	2 652,000
Пруток В95Т1 20 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	501,500
Пруток В95Т1 200 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	507,000
Пруток В95Т1 22 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	1 146,100

Пруток В95Т1 220 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 694,300
Пруток В95Т1 220 ГОСТ 21488-97, кг	56,700
Пруток В95Т1 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	430,300
Пруток В95Т1 228,6 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	3 225,300
Пруток В95Т1 230 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	937,700
Пруток В95Т1 240 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 034,300
Пруток В95Т1 240 ТУ 1-8-261-2002, кг	760,000
Пруток В95Т1 241,3 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	2 707,000
Пруток В95Т1 25,4 (7075Т651, КРАМЗ-2024), кг	2 354,800
Пруток В95Т1 250 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 670,000
Пруток В95Т1 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	939,400
Пруток В95Т1 254 (7075Т6,КУМЗ-2022, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	961,800
Пруток В95Т1 257 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	606,200
Пруток В95Т1 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	13,600
Пруток В95Т1 27 (7075Т6, КраМЗ), кг	510,500
Пруток В95Т1 28 (7075Т6, КраМЗ), кг	894,400
Пруток В95Т1 280 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 574,800
Пруток В95Т1 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	9,500
Пруток В95Т1 290 АТП ГОСТ 21488-97, кг	2 023,500
Пруток В95Т1 30 ГОСТ 21488-97, кг	30,900
Пруток В95Т1 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	244,300
Пруток В95Т1 300 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 616,000
Пруток В95Т1 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	918,200
Пруток В95Т1 310 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	651,000
Пруток В95Т1 320 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 366,700
Пруток В95Т1 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	14,200
Пруток В95Т1 330 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 500,000
Пруток В95Т1 35 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	700,800
Пруток В95Т1 35 ГОСТ 21488-97, кг	1 651,500
Пруток В95Т1 350 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	4 495,700
Пруток В95Т1 350 АТП-, кг	207,000
Пруток В95Т1 350 РТТ (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	52,000
Пруток В95Т1 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 230,500
Пруток В95Т1 360 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	305,300
Пруток В95Т1 38 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	599,000
Пруток В95Т1 380 (7075Т6 СМЗ-2024), кг	1 677,000
Пруток В95Т1 380 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	142,900
Пруток В95Т1 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 201,300
Пруток В95Т1 380-, кг	985,550
Пруток В95Т1 40 (7075Т6) ГОСТ 21488-97, кг	723,000
Пруток В95Т1 40 (7075Т6511), кг	722,800
Пруток В95Т1 40 ГОСТ 21488-97, кг	59,500
Пруток В95Т1 400-, кг	232,000
Пруток В95Т1 410 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 907,400
Пруток В95Т1 42 АТП ГОСТ 21488-97, кг	15,700
Пруток В95Т1 420 (7075Т6, СМЗ-2023, ниhrена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	4 948,000

Пруток В95Т1 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 945,200
Пруток В95Т1 45 (ЕНАW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	604,500
Пруток В95Т1 450 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 363,000
Пруток В95Т1 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	660,000
Пруток В95Т1 460 (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 050,500
Пруток В95Т1 460 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 549,000
Пруток В95Т1 480 РТТ (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 432,000
Пруток В95Т1 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 560,000
Пруток В95Т1 50 (7075Т6511) ГОСТ 21488-97, кг	1 055,000
Пруток В95Т1 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 247,700
Пруток В95Т1 500, кг	1 280,700
Пруток В95Т1 500 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 686,000
Пруток В95Т1 500-, кг	2 783,300
Пруток В95Т1 52 ГОСТ 21488-97, кг	881,500
Пруток В95Т1 520 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 884,000
Пруток В95Т1 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	530,000
Пруток В95Т1 60 (7075Т6511), кг	24,200
Пруток В95Т1 60 (7075Т6511) ГОСТ 21488-97, кг	2 413,000
Пруток В95Т1 60 ГОСТ 21488-97, кг	544,200
Пруток В95Т1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 773,100
Пруток В95Т1 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 076,700
Пруток В95Т1 70 (7075Т6511), кг	148,600
Пруток В95Т1 70 (7075Т6511) ГОСТ 21488-97, кг	2 952,000
Пруток В95Т1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 022,900
Пруток В95Т1 75 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	812,000
Пруток В95Т1 8 (ЕНАW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	233,000
Пруток В95Т1 8 АТП ГОСТ 21488-97, кг	18,930
Пруток В95Т1 8*3350 ГОСТ 21488-97, кг	120,600
Пруток В95Т1 80 (7075Т6511) ГОСТ 21488-97, кг	1 087,000
Пруток В95Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 161,300
Пруток В95Т1 85 (7075Т6511,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	895,300
Пруток В95Т1 85 ГОСТ 21488-97, кг	2 487,200
Пруток В95Т1 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 282,900
Пруток В95Т1 88,9 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	496,000
Пруток В95Т1 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	398,400
Пруток В95Т2 280 ГОСТ 21488-97, кг	194,700
Пруток ВЛ 0,2, кг	0,050
Пруток ВЛ 0,4, кг	2,100
Пруток ВЛ-1 1,6-, кг	3,090
Пруток ВЛ-1 2-, кг	3,790
Пруток Д1 110-, кг	359,000
Пруток Д1 150 (≤2014 г.), кг	208,000
Пруток Д1 150 АТП, кг	308,600
Пруток Д1 180-, кг	97,000
Пруток Д1 85 АТП, кг	119,300
Пруток Д16 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	135,700
Пруток Д16 105 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	591,600
Пруток Д16 110 ГОСТ 21488-97, кг	231,800
Пруток Д16 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	81,300
Пруток Д16 110-, кг	29,900
Пруток Д16 115 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	164,500



Пруток Д16 120 (Ч)-, кг	92,500
Пруток Д16 120 ГОСТ 21488-97, кг	414,800
Пруток Д16 120-, кг	76,700
Пруток Д16 130 ГОСТ 21488-97, кг	1 210,400
Пруток Д16 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	18,900
Пруток Д16 135 (≤2014 г.), кг	148,600
Пруток Д16 140 ГОСТ 21488-97, кг	2 273,000
Пруток Д16 140 ГОСТ 21488-97-, кг	20,900
Пруток Д16 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	156,900
Пруток Д16 150 ГОСТ 21488-97, кг	248,000
Пруток Д16 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	305,000
Пруток Д16 160 ГОСТ 21488-97, кг	2 498,000
Пруток Д16 178-, кг	117,250
Пруток Д16 180 ГОСТ 21488-97, кг	2 534,000
Пруток Д16 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	296,512
Пруток Д16 180-, кг	155,800
Пруток Д16 190 ГОСТ 21488-97, кг	194,800
Пруток Д16 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 854,000
Пруток Д16 200 ГОСТ 21488-97, кг	65,100
Пруток Д16 210 ГОСТ 21488-97, кг	752,000
Пруток Д16 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 051,000
Пруток Д16 210-, кг	158,800
Пруток Д16 220 ГОСТ 21488-97, кг	34,200
Пруток Д16 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 244,900
Пруток Д16 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 088,900
Пруток Д16 235П-, кг	66,900
Пруток Д16 240 ГОСТ 21488-97, кг	368,000
Пруток Д16 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	743,000
Пруток Д16 240-, кг	80,000
Пруток Д16 250 ГОСТ 21488-97, кг	1 622,000
Пруток Д16 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	979,600
Пруток Д16 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 369,700
Пруток Д16 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 553,700
Пруток Д16 290 АТП, кг	1 916,200
Пруток Д16 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 812,300
Пруток Д16 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 769,000
Пруток Д16 330 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 763,000
Пруток Д16 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 486,100
Пруток Д16 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 718,800
Пруток Д16 370 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 289,500
Пруток Д16 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	639,800
Пруток Д16 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 511,100
Пруток Д16 450 АТП, кг	3 872,200
Пруток Д16 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 028,100
Пруток Д16 470 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 240,600
Пруток Д16 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 376,400
Пруток Д16 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 958,100
Пруток Д16 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 625,000
Пруток Д16Т 10 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	517,400
Пруток Д16Т 100 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1 90395-91, кг	1 173,900
Пруток Д16Т 100 ГОСТ 21488-97, кг	2 548,800
Пруток Д16Т 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	124,900
Пруток Д16Т 11 АТП ГОСТ 21488-97, кг	0,400
Пруток Д16Т 110 ТУ 1-8-261-2002, кг	58,600
Пруток Д16Т 115 ТУ 1-8-261-2002, кг	259,400
Пруток Д16Т 120 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	24,800
Пруток Д16Т 120 ТУ 1-8-261-2002, кг	293,600
Пруток Д16Т 130 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	218,000

Пруток Д16Т 130 ТУ 1-8-261-2002, кг	111,700
Пруток Д16Т 133,35 (2024Т3 КраМ3-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	247,700
Пруток Д16Т 14 ГОСТ 21488-97, кг	33,800
Пруток Д16Т 14-, кг	6,000
Пруток Д16Т 140 ГОСТ 21488-97, кг	391,000
Пруток Д16Т 140 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	757,500
Пруток Д16Т 140 ТУ 1-8-261-2002, кг	503,500
Пруток Д16Т 15 ГОСТ 21488-97, кг	3,000
Пруток Д16Т 15 П АТП (ПП), кг	586,200
Пруток Д16Т 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	586,000
Пруток Д16Т 150 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	2 758,800
Пруток Д16Т 150 ТУ 1-8-261-2002, кг	65,000
Пруток Д16Т 152 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 030,000
Пруток Д16Т 155 ТУ 1-8-261-2002, кг	488,800
Пруток Д16Т 15В АТП ГОСТ 21488-97, кг	160,200
Пруток Д16Т 15В-, кг	56,000
Пруток Д16Т 16 (≤2014 г.), кг	1,700
Пруток Д16Т 16 ГОСТ 21488-97, кг	1,500
Пруток Д16Т 16 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	0,880
Пруток Д16Т 160 ГОСТ 21488-97, кг	20,500
Пруток Д16Т 160 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 689,000
Пруток Д16Т 160 ТУ 1-8-261-2002, кг	513,300
Пруток Д16Т 165 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	955,000
Пруток Д16Т 17 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	400,040
Пруток Д16Т 170 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 682,700
Пруток Д16Т 170 ТУ 1-8-261-2002, кг	1 363,600
Пруток Д16Т 18 ГОСТ 21488-97, кг	0,500
Пруток Д16Т 19 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 029,360
Пруток Д16Т 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 664,000
Пруток Д16Т 190 ТУ 1-8-261-2002, кг	315,600
Пруток Д16Т 20 ГОСТ 21488-97, кг	53,900
Пруток Д16Т 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 062,000
Пруток Д16Т 200 ТУ 1-8-261-2002, кг	1 445,900
Пруток Д16Т 203,2 (2024Т3 КраМ3-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	954,100
Пруток Д16Т 203,2 (2024Т3, КУМ3), кг	237,300
Пруток Д16Т 210 ГОСТ 21488-97, кг	28,100
Пруток Д16Т 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	544,100
Пруток Д16Т 210 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	37,500
Пруток Д16Т 215,9 (2024Т3 КраМ3-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	2 214,000
Пруток Д16Т 215,9 (2024Т3, КУМ3-2023), кг	668,600
Пруток Д16Т 22 (2024Т351), кг	158,700
Пруток Д16Т 22 ГОСТ 21488-97, кг	5 649,400
Пруток Д16Т 22 П ГОСТ 21488-97, кг	410,500
Пруток Д16Т 22 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	160,800
Пруток Д16Т 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	234,300
Пруток Д16Т 228,6 (2024Т3, КУМ3), кг	337,700
Пруток Д16Т 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	122,000
Пруток Д16Т 240 П ТУ 1-8-261-2002, кг	624,400
Пруток Д16Т 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	580,800
Пруток Д16Т 240 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	55,900
Пруток Д16Т 240 ТУ 1-8-261-2002, кг	33,100
Пруток Д16Т 25 ГОСТ 21488-97, кг	278,100
Пруток Д16Т 250, кг	36,300
Пруток Д16Т 250 ГОСТ 21488-97-, кг	68,400
Пруток Д16Т 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 944,300
Пруток Д16Т 254 (2024Т3 КраМ3-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	356,000
Пруток Д16Т 254 П ТУ 1-8-261-2002, кг	1 420,000
Пруток Д16Т 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	648,500

Пруток Д16Т 27 ГОСТ 21488-97, кг	474,500
Пруток Д16Т 28 (2024Т1/5)-, кг	1 090,000
Пруток Д16Т 28 П ГОСТ 21488-97, кг	2 038,900
Пруток Д16Т 30 (2024Т351), кг	81,500
Пруток Д16Т 30 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	307,200
Пруток Д16Т 30 ГОСТ 21488-97, кг	4,100
Пруток Д16Т 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	13,700
Пруток Д16Т 32 ГОСТ 21488-97, кг	17,400
Пруток Д16Т 35 (2024Т351), кг	2,700
Пруток Д16Т 35 ГОСТ 21488-97, кг	30,640
Пруток Д16Т 35 П ГОСТ 21488-97, кг	238,200
Пруток Д16Т 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	195,300
Пруток Д16Т 350 (2024Т3,СМ3-2024) ASTM В 221М-21, кг	1 233,400
Пруток Д16Т 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 153,100
Пруток Д16Т 360 (2024Т3 СМ3-2024) ASTM В 221М-21, кг	3 433,000
Пруток Д16Т 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 280,700
Пруток Д16Т 38 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	329,400
Пруток Д16Т 38,1 (2024Т3 КраМ3-2023) ГОСТ 21488-97, кг	415,000
Пруток Д16Т 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 746,200
Пруток Д16Т 40 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	535,600
Пруток Д16Т 40 ГОСТ 21488-97, кг	1 304,900
Пруток Д16Т 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	10,400
Пруток Д16Т 400-, кг	212,150
Пруток Д16Т 42 ГОСТ 21488-97, кг	4,700
Пруток Д16Т 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	222,900
Пруток Д16Т 420-, кг	448,900
Пруток Д16Т 45 ГОСТ 21488-97, кг	10,800
Пруток Д16Т 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5,500
Пруток Д16Т 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 313,800
Пруток Д16Т 450-, кг	412,200
Пруток Д16Т 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 331,000
Пруток Д16Т 48 ГОСТ 21488-97, кг	336,000
Пруток Д16Т 48-, кг	8,600
Пруток Д16Т 480 (2024Т3 СМ3-2024) ASTM В 221М-21, кг	2 932,000
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 280,400
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	330,300
Пруток Д16Т 50 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	530,000
Пруток Д16Т 50 ГОСТ 21488-97, кг	43,200
Пруток Д16Т 50 П ГОСТ 21488-97, кг	2,600
Пруток Д16Т 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 892,700
Пруток Д16Т 500 (2024Т3 СМ3-2024) ASTM В 221М-21, кг	2 759,000
Пруток Д16Т 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 205,800
Пруток Д16Т 52 ГОСТ 21488-97-, кг	102,000
Пруток Д16Т 52 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 853,000
Пруток Д16Т 520 (2024Т3), кг	3 609,400
Пруток Д16Т 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 141,100
Пруток Д16Т 55 ГОСТ 21488-97, кг	572,500
Пруток Д16Т 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 077,500
Пруток Д16Т 58 ГОСТ 21488-97, кг	181,000
Пруток Д16Т 6 ГОСТ 21488-97, кг	2 633,639
Пруток Д16Т 60 (2024Т351), кг	85,100
Пруток Д16Т 60 (Д16ЧТ) АТП ОСТ 1 90395-91, кг	704,000
Пруток Д16Т 60 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	510,300
Пруток Д16Т 60 ГОСТ 21488-97, кг	138,300
Пруток Д16Т 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	826,300
Пруток Д16Т 65 ГОСТ 21488-97, кг	410,100
Пруток Д16Т 70 (2024Т351), кг	9,500
Пруток Д16Т 70 (Д16ЧТ) АТП ОСТ 1 90395-91, кг	1 051,700

Пруток Д16Т 70 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	169,800
Пруток Д16Т 75 ГОСТ 21488-97, кг	316,800
Пруток Д16Т 76,2 (2024Т3 КраМЗ-2023) ГОСТ 21488-97, кг	367,400
Пруток Д16Т 80 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	370,000
Пруток Д16Т 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	70,500
Пруток Д16Т 85 (2024Т3 КраМЗ-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	2 673,500
Пруток Д16Т 85 ГОСТ 21488-97, кг	204,900
Пруток Д16Т 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	497,100
Пруток Д16Т 88,9 (2024Т3 КраМЗ-2023) ГОСТ 21488-97, кг	313,000
Пруток Д16Т 90 ГОСТ 21488-97, кг	638,000
Пруток Д16Т 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	19,850
Пруток Д16Т 95 ГОСТ 21488-97, кг	75,100
Пруток Д16Т 95 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	743,700
Пруток Д1Т 10 (≤2014 г.), кг	0,900
Пруток Д1Т 100 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	859,000
Пруток Д1Т 11 АТП, кг	28,600
Пруток Д1Т 125 (Д1Ч, серт на 2017АТ4511), кг	416,000
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.), кг	279,500
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.)-, кг	943,900
Пруток Д1Т 15-, кг	274,700
Пруток Д1Т 15В (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	2 935,300
Пруток Д1Т 17-, кг	241,900
Пруток Д1Т 18 (≤2014 г.), кг	2,200
Пруток Д1Т 18-, кг	27,500
Пруток Д1Т 24 АТП, кг	1,400
Пруток Д1Т 30 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	495,000
Пруток Д1Т 32-, кг	76,400
Пруток Д1Т 36 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	587,200
Пруток Д1Т 38-, кг	3,800
Пруток Д1Т 40 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	0,600
Пруток Д1Т 45 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	274,200
Пруток Д1Т 50 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	587,000
Пруток Д1Т 60 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	635,000
Пруток Д1Т 65 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	496,000
Пруток Д1Т 65-, кг	320,600
Пруток Д1Т 68-, кг	18,000
Пруток Д1Т 70 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	548,000
Пруток Д1Т 70-, кг	104,400
Пруток Д1Т 80 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	498,000
Пруток Д1Т 90 (Д1Ч, серт на 2017АТ4511), кг	963,000
Пруток калиброванный Ст45 26, кг	38,700
Пруток калиброванный Ст45 45, кг	987,500
Пруток Л63 20-, кг	112,500
Пруток Л63М 110-, кг	111,200
Пруток Л63ПРЕС 120-, кг	208,900
Пруток Л63ПРЕС 140, кг	72,800
Пруток Л63ПРЕС 160 АТП, кг	660,300
Пруток Л63ПРЕС 60, кг	48,000
Пруток Л63ПРЕС 90, кг	38,100
Пруток Л63ПТ 12 ГОСТ 2060-2006, кг	0,500
Пруток Л63ПТ 14, кг	4,340
Пруток Л63ПТ 15, кг	197,500
Пруток Л63ПТ 20 ГОСТ 2060-2006, кг	0,100
Пруток Л63ПТ 22, кг	0,300
Пруток Л63ПТ 24, кг	11,500
Пруток Л63ПТ 25-, кг	146,200
Пруток Л63ПТ 30 ГОСТ 2060-2006, кг	0,600
Пруток Л63ПТ 32, кг	15,400

Пруток Л63ПТ 35, кг	24,340
Пруток Л63ПТ 40, кг	21,800
Пруток Л63ПТ 50, кг	87,900
Пруток Л63ПТ 6, кг	1,500
Пруток Л63ПТ 8, кг	5,100
Пруток Л63Т 11-, кг	1,600
Пруток Латунь без марки 10-, кг	47,100
Пруток Латунь без марки 11-, кг	61,000
Пруток Латунь без марки 22-, кг	159,600
Пруток Латунь без марки 6,4-, кг	156,000
Пруток ЛО62-1 35, кг	0,030
Пруток ЛС59-1 20, кг	55,600
Пруток ЛС59-1 250 АТП, кг	258,600
Пруток ЛС59-1 30-, кг	13,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 ГОСТ 2060-2006, кг	32,800
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	683,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 110 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	621,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 120 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	586,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	1 004,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	63,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130-, кг	155,200
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 ГОСТ 2060-2006, кг	40,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	468,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 150 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	872,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 160 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	807,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 45 ГОСТ Р 52597-2006, кг	40,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50 ГОСТ 2060-2006, кг	9,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 55 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	465,500
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60 АТП, кг	54,300
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	758,200
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65, кг	2,500
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65 АТП, кг	65,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	762,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 70 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	155,600
Пруток ЛС59-1ПРЕС 75 АТП, кг	438,800
Пруток ЛС59-1ПРЕС 80 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	381,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85, кг	6,200
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85 АТП, кг	220,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85-, кг	318,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 АТП, кг	90,300
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	200,500
Пруток ЛС59-1ПТ 10 ГОСТ Р 52597-2006, кг	1,700
Пруток ЛС59-1ПТ 10 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	186,400
Пруток ЛС59-1ПТ 11 ГОСТ Р 52597-2006, кг	16,800
Пруток ЛС59-1ПТ 12 РТТ ГОСТ 2060-2006/ГОСТ Р 52597-2006, кг	470,100
Пруток ЛС59-1ПТ 13, кг	38,500
Пруток ЛС59-1ПТ 14 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	111,200
Пруток ЛС59-1ПТ 16, кг	101,800
Пруток ЛС59-1ПТ 16 АТП ГОСТ 2060-2006, кг	370,400
Пруток ЛС59-1ПТ 17 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	506,000
Пруток ЛС59-1ПТ 18, кг	4,100
Пруток ЛС59-1ПТ 18 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	463,700
Пруток ЛС59-1ПТ 19 ГОСТ Р 52597-2006, кг	1,700
Пруток ЛС59-1ПТ 20 ГОСТ Р 52597-2006, кг	9,610
Пруток ЛС59-1ПТ 20 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	605,900
Пруток ЛС59-1ПТ 20 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	123,660
Пруток ЛС59-1ПТ 22 АТП ГОСТ 2060-2006, кг	429,600
Пруток ЛС59-1ПТ 22 ГОСТ Р 52597-2006, кг	1,200

Пруток ЛС59-1ПТ 25 АТП ГОСТ 2060-2006, кг	719,800
Пруток ЛС59-1ПТ 25 ГОСТ Р 52597-2006, кг	12,100
Пруток ЛС59-1ПТ 30 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	797,900
Пруток ЛС59-1ПТ 30 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	211,340
Пруток ЛС59-1ПТ 30-, кг	206,900
Пруток ЛС59-1ПТ 32 ГОСТ 2060-2006, кг	14,600
Пруток ЛС59-1ПТ 35 РТТ ГОСТ 2060-2006/ГОСТ Р 52597-2006, кг	1 199,000
Пруток ЛС59-1ПТ 35-, кг	214,900
Пруток ЛС59-1ПТ 38-, кг	51,400
Пруток ЛС59-1ПТ 4, кг	0,500
Пруток ЛС59-1ПТ 4 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	278,700
Пруток ЛС59-1ПТ 40 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	1 496,900
Пруток ЛС59-1ПТ 40 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	0,300
Пруток ЛС59-1ПТ 45 ГОСТ Р 52597-2006, кг	122,700
Пруток ЛС59-1ПТ 45 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	2 522,600
Пруток ЛС59-1ПТ 45 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	481,800
Пруток ЛС59-1ПТ 45 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	2 938,200
Пруток ЛС59-1ПТ 48, кг	49,000
Пруток ЛС59-1ПТ 5 АТП (ДКРВП), кг	0,560
Пруток ЛС59-1ПТ 5 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	205,300
Пруток ЛС59-1ПТ 5-, кг	93,000
Пруток ЛС59-1ПТ 50 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	3 523,000
Пруток ЛС59-1ПТ 6 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	157,200
Пруток ЛС59-1ПТ 6-, кг	65,200
Пруток ЛС59-1ПТ 7*12 прямоугольный, кг	98,000
Пруток ЛС59-1ПТ 8 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	250,850
Пруток ЛС59-1ПТ 8-, кг	0,400
Пруток ЛС59-1Т 11-, кг	9,300
Пруток ЛС59-1Т 12*3000 ДКРПТ ГОСТ Р 52597-2006 РТТ, кг	107,000
Пруток ЛС59-1Т 5 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	308,000
Пруток М1ДКРВТ 10 ГОСТ 1535-2016, кг	199,200
Пруток М1ЕТ 25, кг	253,200
Пруток М1ЕТ 40, кг	233,500
Пруток М1ПРЕС 65, кг	38,700
Пруток М1ПРЕС 70, кг	2,300
Пруток М1ПРЕС 80, кг	113,600
Пруток М1ПРЕС 90, т	47,600
Пруток М1ПТ 38, кг	211,600
Пруток М1Т 10 ГОСТ 1535-2016, кг	222,900
Пруток М1Т 15, кг	1,400
Пруток М1Т 16, кг	255,100
Пруток М1Т 18, кг	936,660
Пруток М1Т 20 ГОСТ 1535-2016, кг	224,400
Пруток М1Т 22 ГОСТ 1535-2016, кг	3 148,300
Пруток М1Т 25 ГОСТ 1535-2016, кг	97,300
Пруток М1Т 27 ГОСТ 1535-2016, кг	1 070,800
Пруток М1Т 30, кг	207,000
Пруток М1Т 35 ГОСТ 1535-2016, кг	282,500
Пруток М1Т 40 ГОСТ 1535-2016, кг	200,200
Пруток М1Т 45 ГОСТ 1535-2016, кг	2 116,400
Пруток М1Т 50, кг	208,200
Пруток М1Т 9, кг	4,900
Пруток М2ПРЕС 60, кг	28,000
Пруток М2Т 16, кг	3,600
Пруток МА2 25- (Магний), кг	32,200
Пруток МА2-1ПЧ 150, кг	319,000
Пруток МА2-1ПЧ 160, кг	144,700
Пруток МА2-1ПЧ 280, кг	377,800

Пруток МА2-1ПЧ 300, кг	408,000
Пруток МОБ 55*2000 ДКРНТ ГОСТ 10988, кг	0,100
Пудра ПАП-1 ГОСТ 5494-2022, кг	600,000
Пудра ПАП-2 ГОСТ 5494-2022, кг	306,000
Решетка деревянная промежуточная 1200*800, шт	13,000
Сталь Р18 2,5- (проволока), кг	27,400
Сталь Р18 3-, кг	50,000
Сталь Р6М5 18-, кг	31,000
Тара, шт	1 022,116
Труба 12Х18Н10Т 18*1,2, кг	16,200
Труба 12Х18Н10Т 20*2-, кг	27,400
Труба 12Х18Н10Т 22*2,5 б/ш-, кг	24,800
Труба 1980Т1 330*95*3000 РТТ ОСТ 1-92048-90 (аналог В95Т1), кг	291,500
Труба 6082Т651 36*10 (EN AW-6082Т651), кг	330,000
Труба 6082Т651 38*10 (EN AW-6082Т651), кг	597,000
Труба 6082Т651 38*8 (EN AW-6082Т651), кг	614,000
Труба 6082Т651 40*10 (EN AW-6082Т651), кг	639,000
Труба 6082Т651 42*12,5 (EN AW-6082Т651), кг	470,000
Труба 6082Т651 45*10 (EN AW-6082Т651), кг	650,000
Труба АД1М 10*2 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	319,430
Труба АД1М 6*0,75 ГОСТ 18475-82, кг	172,000
Труба АД1М 6*0,75 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	274,900
Труба АД1М 6*1 ГОСТ 18475-82, кг	0,700
Труба АД1М 6*1 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	341,910
Труба АД31 118*2,5 ГОСТ 18475-82, кг	230,218
Труба АМГ2 10*1-, кг	26,800
Труба АМГ2М 9*1-, кг	52,000
Труба АМГ2Н 30*3,0 ОСТ 1-92096-83 АТП, кг	3,400
Труба АМГ3М 22*1,0-, кг	12,600
Труба АМГ5М 38*3 РТТ ГОСТ 18482-79, кг	144,700
Труба АМГ5М 38*4 АТП ГОСТ 18482-79, кг	94,000
Труба АМГ5М 50*3*6000 ГОСТ 18482-2018, кг	8,300
Труба АМГ6 140*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	70,700
Труба АМГ6 155*25 ГОСТ 18482-2018, кг	2 691,000
Труба АМГ6 180*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	472,000
Труба АМГ6 22*2 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	226,000
Труба АМГ6 260*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	42,000
Труба АМГ6 28*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	173,100
Труба АМГ6 360*65 ОСТ 1-92048-90, кг	508,800
Труба АМГ6 65*20 ГОСТ 18482-2018, кг	1,900
Труба АМГ6М 280*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 095,300
Труба АМГ6М 290*60 РТТ ОСТ 1-92048-90, кг	341,000
Труба АМЦ 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	246,200
Труба АМЦМ 6*0,75-, кг	10,780
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 140*17-, кг	60,400
Труба В95Т1 125*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	574,900
Труба В95Т1 240*20 ГОСТ 18482-2018, кг	120,000
Труба В95Т1 330*95*3000 РТТ ОСТ 1-92048-90 (факт 1980Т1), кг	295,000
Труба В95Т1 60*15-, кг	262,100
Труба В95Т1 75*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 094,000
Труба Д16Т 10*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	361,125
Труба Д16Т 100*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 447,500
Труба Д16Т 100*15 (≤2014 г.), кг	95,700
Труба Д16Т 100*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 838,800
Труба Д16Т 100*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	491,300
Труба Д16Т 100*3 ГОСТ 18482-2018, кг	680,000
Труба Д16Т 110*12,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	896,300
Труба Д16Т 110*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	15,300

Труба Д16Т 115*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	315,900
Труба Д16Т 115*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	125,200
Труба Д16Т 120*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	670,100
Труба Д16Т 120*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	498,200
Труба Д16Т 120*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 132,000
Труба Д16Т 125*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	480,300
Труба Д16Т 130*10 ГОСТ 18482-2018, кг	536,000
Труба Д16Т 130*20 ГОСТ 18482-2018, кг	399,300
Труба Д16Т 130*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	428,500
Труба Д16Т 135*22,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	155,200
Труба Д16Т 14*1 ОСТ 1-92096-83, кг	6,460
Труба Д16Т 14*1 РТТ ОСТ 1 92096-83 , кг	258,000
Труба Д16Т 14*2 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	194,000
Труба Д16Т 140*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 330,300
Труба Д16Т 140*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	679,800
Труба Д16Т 145*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 162,300
Труба Д16Т 145*32,5 ГОСТ 18482-2018, кг	512,000
Труба Д16Т 145*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	471,300
Труба Д16Т 150*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 213,900
Труба Д16Т 150*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	428,700
Труба Д16Т 155*32,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	828,900
Труба Д16Т 160*20 ГОСТ 18482-2018, кг	121,800
Труба Д16Т 160*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 156,800
Труба Д16Т 170*32,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	425,600
Труба Д16Т 170*35 ГОСТ 18482-2018, кг	60,000
Труба Д16Т 170*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 243,000
Труба Д16Т 170*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	814,800
Труба Д16Т 18*1,5*4000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	439,700
Труба Д16Т 18*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	283,000
Труба Д16Т 180*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 029,700
Труба Д16Т 180*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	479,600
Труба Д16Т 180*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	417,200
Труба Д16Т 180*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	430,300
Труба Д16Т 20*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	210,280
Труба Д16Т 20*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	45,500
Труба Д16Т 20*3 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	238,500
Труба Д16Т 200*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	22,900
Труба Д16Т 200*40 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	53,600
Труба Д16Т 200*40 ГОСТ 18482-2018, кг	951,800
Труба Д16Т 200*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	997,000
Труба Д16Т 200*50 ГОСТ 18482-2018, кг	871,500
Труба Д16Т 210*45 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 168,000
Труба Д16Т 210*45*НД ГОСТ 18482-2018, кг	1 841,300
Труба Д16Т 220*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	613,000
Труба Д16Т 230*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	321,300
Труба Д16Т 24*3 ГОСТ 18482-2018, кг	324,800
Труба Д16Т 240*40 ГОСТ 18482-2018, кг	6 483,300
Труба Д16Т 240*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 144,000
Труба Д16Т 240*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 130,300
Труба Д16Т 25*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	116,500
Труба Д16Т 250*40 ГОСТ 18482-2018, кг	1 995,700
Труба Д16Т 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	913,800
Труба Д16Т 250*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	2 030,700
Труба Д16Т 250*50 ГОСТ 18482-2018, кг	1 937,400
Труба Д16Т 260*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	473,900
Труба Д16Т 260*50 ГОСТ 18482-2018, кг	59,600
Труба Д16Т 260*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 503,700
Труба Д16Т 28*2 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	154,000



Труба Д16Т 280*40 ГОСТ 18482-2018, кг	5 513,100
Труба Д16Т 280*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 082,700
Труба Д16Т 280*45 ГОСТ 18482-2018, кг	7 627,000
Труба Д16Т 280*50 ГОСТ 18482-2018, кг	2 524,800
Труба Д16Т 30*3 ГОСТ 18482-2018, кг	149,000
Труба Д16Т 30*7 АТП ГОСТ 18482-79, кг	1,600
Труба Д16Т 30*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	2,600
Труба Д16Т 300*40 ГОСТ 18482-2018, кг	9 585,500
Труба Д16Т 36*10 ГОСТ 18482-2018, кг	406,800
Труба Д16Т 36*5 ГОСТ 18482-2018, кг	538,400
Труба Д16Т 38*4 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	2,900
Труба Д16Т 38*5, кг	13,100
Труба Д16Т 38*5 ГОСТ 18482-2018, кг	483,500
Труба Д16Т 40*3 ГОСТ 18482-2018, кг	5,100
Труба Д16Т 42*5 (Д1Т)-БЕЗ СЕРТИФИКАТА , кг	8,700
Труба Д16Т 45*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	52,200
Труба Д16Т 48*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	7,600
Труба Д16Т 50*2,5*3000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	17,600
Труба Д16Т 50*3 ГОСТ 18482-2018, кг	626,000
Труба Д16Т 50*3 ОСТ 1 92096-83, кг	729,800
Труба Д16Т 51*5 ГОСТ 18482-2018, кг	4 606,410
Труба Д16Т 60*3 ГОСТ 18482-2018, кг	54,500
Труба Д16Т 60*5 (2017АТ4, Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	1 022,500
Труба Д16Т 70*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 075,000
Труба Д16Т 75*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	921,000
Труба Д16Т 8*1 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	120,850
Труба Д16Т 8*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	133,290
Труба Д16Т 85*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 057,000
Труба Д16Т 85*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	917,700
Труба Д16Т 90*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 070,000
Труба Д16Т 90*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	223,900
Труба Д16Т 95*17,5 РТТ ГОСТ 18482-79-, кг	41,400
Труба Д16Т 95*17,5-, кг	15,200
Труба Д16Т 95*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	8,100
Труба Д1Т 220*30 (≤2014 г.), кг	92,000
Труба Д1Т 85*12,5-, кг	7,600
Труба Л63 36*10-, кг	95,660
Труба Л63 п/тв 8*1 ГОСТ 617-2006, кг	22,500
Труба Л63ПТ 6*1, кг	6,140
Труба ЛС59-1ПРЕС 27*4,5 ГОСТ 494-2014, кг	3,700
Труба М1М 10*1,5, кг	1,000
Труба М1М 14*1, кг	25,000
Труба М1М 15*1, кг	23,800
Труба М2М 18*1 бухт., кг	23,000
Труба М2М 5*1 ГОСТ 617-2006, кг	0,900
Труба М2М 5*1-, кг	48,610
Угол Ст3сп5 75*7-, кг	86,000
Уголок АД31Т1 40*40*2*6000, кг	120,000
Упаковка в гофрокартон 1200*3000, шт	85,000
Упаковка в гофрокартон 1500*3000, шт	7,000
Чушка А7 ГОСТ 11069-2019, кг	16,400
Чушка А85 ГОСТ 11069-2019, кг	15,600
Чушка А99 (2022 г.) ГОСТ 11069-2019, кг	410,500
Чушка А99 (99,998), кг	729,600
Чушка А99 (99,999), кг	7 578,720
Чушка АК12ММГН (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	779,900
Чушка АК12ОЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	11 131,800
Чушка АК12ОЧ (Саяногорск) ГОСТ 1583-93, кг	995,000

Чушка АК12ОЧ (Шелехов) ТС 445-02-0309/ГОСТ 1583-93, кг	47 143,600
Чушка АК12ОЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	12 469,000
Чушка АК12ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	567,300
Чушка АК12ПЧ (Шелехов) ГОСТ 1583-93, кг	1 065,000
Чушка АК12ПЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	1 033,000
Чушка АК7ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	6 777,000
Чушка АК7ПЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	2 003,000
Чушка АК7Ч ГОСТ 1583-93, кг	2 507,700
Чушка АК8М ГОСТ 1583-93, кг	3 870,000
Чушка АК8МЗЧ ТС 451-02-0197, кг	857,400
Чушка АК9ПЧ ГОСТ 1583-93, кг	1 145,200
Чушка АК9Ч, кг	1 588,000
Чушка ВАЛ10 Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018) ОСТ1 90377-87, кг	1 040,500
Чушка ВАЛ10 РТТ ГОСТ 1583-93, кг	5 818,800
Чушка ВАЛ14П Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО) ОСТ 1-90377-87, кг	4 605,500
Чушка О1ПЧ, кг	109,500
Чушка С1 ГОСТ 3778-98 (первичка), кг	328,300
Чушка ЦВ, кг	507,000
Швеллер АД31Т1 30*50*30*4*6000, кг	3,800
Шестигранник Д16Т 12 (ПП)-, кг	49,960
Шестигранник Д16Т 12 АТП, кг	271,600
Шестигранник Д16Т 19П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	260,700
Шестигранник Д16Т 22П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	348,500
Шестигранник Д16Т 24 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	68,900
Шестигранник Д16Т 24П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	365,100
Шестигранник Д16Т 30П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	444,300
Шестигранник Д16Т 32 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	6,800
Шестигранник Д16Т 36П АТП, кг	1,600
Шестигранник Д16Т 41П АТП, кг	28,300
Шестигранник Д16Т 8 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 203,000
Шестигранник Д16Т 9 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	223,000
Шестигранник Л63ПТ 8-, кг	179,600
Шестигранник Л63Т 8 ГОСТ 2060-2006 , кг	81,300
Шестигранник Латунь без марки 8-, кг	11,900
Шестигранник ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	211,500
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10 , кг	5,100
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10 ГОСТ 2060-2006, кг	0,600
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12-, кг	45,300
Шестигранник ЛС59-1ПТ 13, кг	7,300
Шестигранник ЛС59-1ПТ 14, кг	0,200
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17 , кг	31,200
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17-, кг	0,800
Шестигранник ЛС59-1ПТ 30, кг	6,200
Шестигранник ЛС59-1ПТ 32, кг	45,000
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5-, кг	6,700
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5,5, кг	6,500
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8-, кг	43,700
Шина 6061Т651 (АД33 / АД31) 10*40*3050, кг	1,400
Шина 6061Т651 (АД33 / АД31) 10*60*3050, кг	2,000
Шина М1М 4*50*4000, кг	3,400
Шина М1Т 10*100*4000, кг	175,700
Шина М1Т 3*50*4000 ГОСТ 434-78, кг	4 339,000
Шина М1Т 6*50*4500, кг	126,700
Штапик ШВВ, кг	257,000

<b>Итого</b>	<b>3 463 823,903</b>
--------------	----------------------

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток

<b>Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького 34соор4</b>	<b>80 444,000</b>
Плита 1163Т 30*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 565,000
Плита 1163Т 50*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 735,000
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3 (БКМПО-2023), кг	9 467,000
Плита АК4-1Т 35*1700*1500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	1 852,000
Плита АК4-1Т 35*1700*2300 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	4 423,000
Плита АК4-1Т 35*1700*2500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	8 735,000
Плита АК4-1Т 40*1700*1500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	2 128,000
Плита АК4-1Т 50*1700*3000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	2 159,000
Плита АК4-1Т 55*1700*1200 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	330,000
Плита АК4-1ЧТ 60*1500*4100 РТТ ОСТ 1 90117-83 (деф.УЗК), кг	2 115,000
Плита АМГ6 105*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 192,000
Плита АМГ6 115*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 490,000
Плита АМГ6 130*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 097,000
Плита АМГ6 130*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 435,000
Плита АМГ6 22*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 736,000
Плита АМГ6 32*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 065,000
Плита АМГ6 40*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 526,000
Плита АМГ6 65*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 918,000
Плита АМГ6 75*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7 912,000
Плита В95ОЧТ2 31,75*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	805,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	960,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	790,000
Плита В95ОЧТ2 40*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 400,000
Плита В95ОЧТ2 50,8*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	640,000
Плита В95ОЧТ2 60*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 115,000
Плита В95ОЧТ2 65*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 285,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*4050 (ЕНАВ7075Т651, БКМПО-2023), кг	6 559,000
Плита Д16 100*1000*3550 ГОСТ 17232-2023, кг	1 010,000

<b>Итого</b>	<b>80 444,000</b>
--------------	-------------------

<b>Склад</b>	<b>Количество (в базовых единицах)</b>
<b>Номенклатура, Базовая единица измерения</b>	<b>Конечный остаток</b>

<b>Красково. Остатки</b>	<b>5 684,900</b>
Плита 7075т651 30*265*300, кг	0,400
Плита Амг6 110*100*90, кг	6,000
Плита Амг6 110*200*55, кг	1,000
Плита Амг6 110*255*55, кг	21,400
Плита Амг6 110*255*75, кг	5,900
Плита Амг6 110*255*80, кг	12,100
Плита Амг6 110*255*85, кг	13,200
Плита Амг6 110*70*255, кг	5,500
Плита Амг6 110*75*255, кг	5,500
Плита Амг6 110*80*255, кг	24,000
Плита Амг6 110*90*115, кг	3,200
Плита Амг6 110*90*120, кг	20,200
Плита Амг6 110*90*125, кг	39,600
Плита АМГ6 110*90*130, кг	3,800
Плита Амг6 110*90*150, кг	4,500
Плита Амг6 125*55*290, кг	63,700
Плита Амг6 125*60*290, кг	68,200
Плита Амг6 128*100*135, кг	28,800
Плита Амг6 128*95*135, кг	4,500
Плита Амг6 130*130*100, кг	32,200
Плита Амг6 130*130*250, кг	47,600
Плита Амг6 130*130*95, кг	4,400
Плита Амг6 130*134*150, кг	7,300
Плита Амг6 130*134*200, кг	9,800
Плита Амг6 130*135*150, кг	14,200
Плита Амг6 130*135*155, кг	15,000
Плита Амг6 130*135*170, кг	8,000
Плита Амг6 130*135*200, кг	19,000
Плита Амг6 130*135*210, кг	10,000
Плита Амг6 130*150*215, кг	11,600
Плита Амг6 130*150*40, кг	3,800
Плита Амг6 130*153*28, кг	6,000
Плита Амг6 130*153*30, кг	3,200
Плита Амг6 130*153*32, кг	3,400
Плита Амг6 130*255*100, кг	36,900
Плита Амг6 130*255*105, кг	38,400
Плита Амг6 130*255*110, кг	110,000
Плита Амг6 130*255*115, кг	20,000
Плита Амг6 130*255*117, кг	10,000

Плита Амг6 130*255*120, кг	21,000
Плита Амг6 130*255*48, кг	4,300
Плита Амг6 130*255*50, кг	97,000
Плита Амг6 130*255*53, кг	9,400
Плита Амг6 130*255*55, кг	14,400
Плита Амг6 130*256*100, кг	36,000
Плита Амг6 130*256*105, кг	86,300
Плита Амг6 130*256*110, кг	20,000
Плита Амг6 130*290*105, кг	63,300
Плита Амг6 130*290*115, кг	45,700
Плита Амг6 130*290*125, кг	13,000
Плита Амг6 130*290*30, кг	3,200
Плита Амг6 130*290*38, кг	3,800
Плита Амг6 130*290*39, кг	11,700
Плита Амг6 130*290*45, кг	13,900
Плита Амг6 130*290*48, кг	5,000
Плита Амг6 130*290*62, кг	6,100
Плита Амг6 130*290*63, кг	6,400
Плита Амг6 130*290*64, кг	12,900
Плита Амг6 130*290*65, кг	54,000
Плита Амг6 130*290*70, кг	14,500
Плита Амг6 130*50*130, кг	2,500
Плита Амг6 130*73*290, кг	22,800
Плита Амг6 130*75*290, кг	16,200
Плита Амг6 130*80*290, кг	25,800
Плита Амг6 130*85*255, кг	7,600
Плита Амг6 130*85*290, кг	17,600
Плита Амг6 130*90*255, кг	8,000
Плита Амг6 130*94*255, кг	24,900
Плита Амг6 130*95*255, кг	16,800
Плита Амг6 140*100*210, кг	8,400
Плита Амг6 140*105*290, кг	11,500
Плита Амг6 140*105*440, кг	70,000
Плита Амг6 140*220*290, кг	47,600
Плита Амг6 140*240*75, кг	7,100
Плита Амг6 140*280*440, кг	45,900
Плита Амг6 140*290*100, кг	143,700
Плита Амг6 140*290*105, кг	90,700
Плита Амг6 140*290*110, кг	48,000
Плита Амг6 140*290*35, кг	4,000
Плита Амг6 140*290*40, кг	4,500
Плита Амг6 140*290*420, кг	45,500
Плита Амг6 140*290*60, кг	32,500
Плита Амг6 140*290*75, кг	65,700
Плита Амг6 140*290*85, кг	9,500
Плита Амг6 140*290*95, кг	50,000
Плита Амг6 140*290*96, кг	10,600
Плита Амг6 140*440*105, кг	17,500
Плита Амг6 140*440*50, кг	9,000
Плита Амг6 140*440*55, кг	47,500
Плита Амг6 140*440*58, кг	18,000
Плита Амг6 140*440*60, кг	67,000
Плита Амг6 140*70*440, кг	36,000
Плита Амг6 160*55*150, кг	4,200
Плита Амг6 170*30*480, кг	23,700
Плита Амг6 170*35*480, кг	8,900

Плита Амг6 170*480*50, кг	12,600
Плита Амг6 170*60*480, кг	14,000
Плита Амг6 170*60*750, кг	22,000
Плита Амг6 170*65*480, кг	30,300
Плита Амг6 200*55*175, кг	5,400
Плита Амг6 40*190*195, кг	7,600
Плита Амг6 40*310*90, кг	24,000
Плита Амг6 50*110*175, кг	18,200
Плита Амг6 50*125*250, кг	4,000
Плита Амг6 50*230*175, кг	11,400
Плита Амг6 50*230*185, кг	11,300
Плита Амг6 50*230*55, кг	12,600
Плита Амг6 50*230*75, кг	10,400
Плита Амг6 50*60*230, кг	49,400
Плита Амг6 60*100*596, кг	57,600
Плита Амг6 60*108*596, кг	20,600
Плита Амг6 60*210*210, кг	22,800
Плита Амг6 60*210*596, кг	40,600
Плита Амг6 60*310*125, кг	6,400
Плита Амг6 60*32*600, кг	3,100
Плита Амг6 60*320*107, кг	11,000
Плита Амг6 60*320*130, кг	7,000
Плита Амг6 60*33*600, кг	6,400
Плита Амг6 60*34*600, кг	13,200
Плита Амг6 60*36*600, кг	3,500
Плита Амг6 60*38*600, кг	3,700
Плита Амг6 60*39*600, кг	11,400
Плита Амг6 60*40*600, кг	31,200
Плита Амг6 60*41*600, кг	16,000
Плита Амг6 60*42*600, кг	36,900
Плита Амг6 60*43*600, кг	58,800
Плита Амг6 60*44*90, кг	17,500
Плита Амг6 60*45*600, кг	66,000
Плита Амг6 60*46*600, кг	22,500
Плита Амг6 60*47*600, кг	41,400
Плита Амг6 60*48*600, кг	70,500
Плита Амг6 60*49*600, кг	57,600
Плита Амг6 60*50*600, кг	83,300
Плита Амг6 60*51*600, кг	15,000
Плита Амг6 60*52*600, кг	30,600
Плита Амг6 60*53*600, кг	26,000
Плита Амг6 60*54*600, кг	10,600
Плита Амг6 60*596*100, кг	383,300
Плита Амг6 60*596*103, кг	40,000
Плита Амг6 60*596*105, кг	29,000
Плита Амг6 60*596*155, кг	30,000
Плита Амг6 60*596*160, кг	153,000
Плита Амг6 60*596*165, кг	93,500
Плита Амг6 60*596*178, кг	17,900
Плита Амг6 60*596*180, кг	88,500
Плита Амг6 60*596*182, кг	18,000
Плита Амг6 60*596*183, кг	34,600
Плита Амг6 60*596*184, кг	18,000
Плита Амг6 60*596*185, кг	36,000

Плита Амг6 60*596*187, кг	18,000
Плита Амг6 60*596*60, кг	11,500
Плита Амг6 60*596*62, кг	12,000
Плита Амг6 60*596*63, кг	12,000
Плита Амг6 60*596*65, кг	30,500
Плита Амг6 60*596*67, кг	51,000
Плита Амг6 60*596*73, кг	28,500
Плита Амг6 60*596*75, кг	84,000
Плита Амг6 60*596*77, кг	30,000
Плита Амг6 60*596*79, кг	15,000
Плита Амг6 60*596*80, кг	83,500
Плита Амг6 60*596*82, кг	16,000
Плита Амг6 60*596*85, кг	8,000
Плита Амг6 60*596*93, кг	61,000
Плита Амг6 60*596*95, кг	90,000
Плита Амг6 60*61*596, кг	17,700
Плита Амг6 60*62*596, кг	12,000
Плита Амг6 60*63*520, кг	5,200
Плита Амг6 60*63*596, кг	48,100
Плита Амг6 60*64*596, кг	6,200
Плита Амг6 60*65*323, кг	20,400
Плита Амг6 60*65*596, кг	82,500
Плита Амг6 60*66*485, кг	5,200
Плита Амг6 60*66*596, кг	12,800
Плита Амг6 60*67*596, кг	19,500
Плита Амг6 60*68*596, кг	19,800
Плита Амг6 60*70*323, кг	7,000
Плита Амг6 60*70*596, кг	90,800
Плита Амг6 60*72*596, кг	13,600
Плита Амг6 60*73*596, кг	21,900
Плита Амг6 60*75*596, кг	28,800
Плита Амг6 60*85*596, кг	17,000
Плита Амг6 60*88*540, кг	1,000
Плита Амг6 60*90*596, кг	17,000
Плита Амг6 90*110*110, кг	67,200
Плита Амг6 90*110*125, кг	10,500
Плита б/м 210*260*320, кг	50,000
Плита д16 130*330*240, кг	30,000
Плита д16 14*200*200, кг	17,000
Плита д16 14*200*220, кг	1,900
Плита д16т 172*130*260-, кг	21,900

Плита д16т 190*300*215, кг	37,100
Плита д16т 20*360*105, кг	13,800
Плита д16т 40*100*580, кг	22,200
Плита д16т 40*95*580, кг	0,800
Плита д16т 80*240*380, кг	0,700
Плита д19т 182*155*335, кг	30,600
Плита д19т 182*210*305, кг	36,000
Плита д19т 192*150*330, кг	28,100

<b>Итого</b>	<b>5 684,900</b>
--------------	------------------